

**Mesto Šaľa**  
IČO: 00306185  
Nám. Sv. Trojice 7  
927 15 Šaľa



## **SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác

### **„Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol“**

Nadlimitná zákazka

Verejná súťaž

podľa § 66 ods.7 druhá veta zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“).

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje

---

Mgr. Peter Potecký  
Zodpovedná osoba za  
verejné obstarávanie

Šaľa, dňa 26.01.2022

## **A.1 Pokyny pre uchádzačov**

### **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

Časť I. Všeobecné informácie .....	4
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a prijímateľskej inštitúcie .....	4
2. Predmet zákazky .....	4
3. Rozdelenie predmetu zákazky .....	4
4. Variantné riešenie .....	8
5. Predpokladaná hodnota zákazky .....	8
6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia .....	8
7. Zdroj finančných prostriedkov .....	8
8. Zmluva .....	8
9. Lehota viazanosti ponuky .....	9
Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie .....	9
10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi .....	9
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov .....	11
12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky .....	11
13. Vyhodenie ponuky .....	11
14. Jazyk ponuky .....	11
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia .....	12
16. Zábezpeka ponuky .....	12
Časť IV. Obsah ponuky .....	13
17. Obsah ponuky .....	15
Časť V. Predkladanie ponuky .....	17
18. Náklady na ponuku .....	17
19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku .....	17
20. Predloženie ponuky .....	17
21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky .....	19
Časť VI. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk .....	19
22. Otváranie ponúk .....	19
23. Preskúmanie a hodnotenie ponúk .....	19
24. Vysvetľovanie ponúk .....	20
25. Vylúčenie ponúk .....	20
26. Vyhodnocovanie ponúk .....	21
Časť VII. Dôvernosc a etika vo verejnom obstarávaní .....	21

27. Dôvernôšť procesu verejného obstarávania .....	21
28. Využitie subdodávateľov .....	22
29. Revízne postupy.....	22
Časť VIII. Prijatie ponuky .....	23
30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk .....	23
31. Uzavretie zmluvy .....	23
32. Ďalšie informácie .....	23
A.2. Podmienky účasti uchádzačov .....	24
1. Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní .....	24
2. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 zákona o verejnom obstarávaní .....	25
3. Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní, environmentálneho manažérstva - § 36 zákona o verejnom obstarávaní .....	26
4. Splnenie podmienok účasti .....	30
A.3. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia .....	31
B.1. Opis predmetu zákazky .....	32
B.2. Spôsob určenia ceny.....	55
B.3. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy) .....	56
<b>A.2 Podmienky účasti uchádzačov</b>	
<b>A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia</b>	
<b>B.1 Opis predmetu zákazky</b>	
<b>B.2 Spôsob určenia ceny</b>	
<b>B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy)</b>	
<b>PRÍLOHY</b>	
Príloha č. 1 Krycí list ponuky	
Príloha č. 2 Cenová časť	
Príloha č. 3 Projektová dokumentácia	
Príloha č. 4 Vzor návrhu plnenia kritérií	
Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo	
Príloha č. 6 Jednotný európsky dokument - VZOR	
Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov	
Príloha č. 8 Odborný posudok k nerozdeleniu zákazky.pdf	
Príloha č. 9 Vyjadrenie projektanta k nerozdeleniu zákazky.pdf	

## Časť I. Všeobecné informácie

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa a prijímateľskej inštitúcie

#### Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie:	<b>Mesto Šaľa</b>
Adresa organizácie:	Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
IČO:	00306185
Kontaktná adresa na ktorej možno získať ďalšie informácie a miesto kde sa predkladajú ponuky:	<b>MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica</b>
Kontaktná osoba:	Ing. Anton Gardian
Telefón:	+421 424443891
E-mail:	info@mpprofit.sk

### 2. Predmet zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky: **Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol**

2.2. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavby "Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali podľa podmienok žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. NFP302010ARL5 k projektu pod názvom: Záchytné parkovisko predstaničný priestor v Šali prestupný uzol predloženého v zmysle podmienok výzvy č. IROP-PO1-SC121-2019-48, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021 a podľa spracovanej projektovej dokumentácie a súťažných podmienok. Zhotoviteľ stavby zabezpečí vybudovanie záchytných parkovísk pre 256 vozidiel, autobusovej stanice na novom mieste, zelene, prvkov mobiliáru a ihriska, peších a cestných ťahov, verejného osvetlenia, kamerového systému a internetu, vrátane vybudovania sociálnych zariadení, prístreškov pre autobusovú stanicu, stojísk a boxov pre bicykle atď.

2.3. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45223300-9

Dodatočné Kódy CPV: 45213311-6, 44212321-5, 45213315-4, 45233161-5, 45233226-9, 45236210-5  
45233262-3, 45000000-7

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1., „Opis predmetu zákazky“

### 3. Rozdelenie predmetu zákazky

3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

3.2. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

V súlade so smernicou 2014/24/EÚ, kde „Verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť rozdelenia zákaziek na časti, pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne rozhodovať na základe

akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby podliehal administratívne alebo justičnému dohľadu.“ a ust. § 28 Zákona o verejnom obstarávaní z ktorého explicitne, ani implicitne nevyplýva povinnosť deliť ucelenú zákazku na viaceré časti, ale tak ako to predpokladá smernica č. 2014/24/EÚ verejný obstarávateľ má len zvážiť rozdelenie predmetu zákazky s cieľom podporiť účasť MSP, verejný obstarávateľ zvážil rozdelenie zákazky na menšie časti a dospel k záveru, že je to z technicko-koordinačného hľadiska neuskutočniteľné, priam nemožné.

Zákazka je zadávaná ako celok z dôvodu, že jej rozdelením na jednotlivé časti, by mohlo dôjsť k zmareniu účelu realizácie celého projektu. Rozdelenie Predmetu zákazky na menšie celky t. j. na samostatné stavebné práce by znemožnilo výstavbu všetkých častí diela tak, aby nebola ohrozená nielen realizácia diela ale aj jeho funkčnosť.

Verejný obstarávateľ zvážil rozdelenie zákazky i z hľadiska hospodárnosti. Predĺženie lehoty výstavby by automaticky znamenala vyššie ponukové ceny, čím by sa znižovala hospodárnosť zadávania zákazky. V tejto súvislosti je nutné predovšetkým uviesť, že celý projekt bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku na realizáciu celého projektu ako celku. Zmarením realizácie čo i len jednej z častí predmetu zákazky by bolo ohrozené, ak nie zmarené, financovanie celého projektu a tiež reálna využiteľnosť zhotoveného diela. Rovnako by prichádzalo k neodôvodneným zvýšeným nákladom na koordináciu jednotlivých dodávateľov pri dodávaní umelo, nie logicky, rozdeleného predmetu zákazky. Predĺženie lehoty výstavby je však zároveň rizikovým faktorom pre financovanie celej zákazky, ktoré je obmedzené na dokončenie realizácie v podmienkach oprávnenosti obdobia najneskôr do 31.12.2023, čo je limitujúce a zároveň určujúce pre zhotoviteľa stavby, preto rozdelenie zákazky na časti by založilo riziko vyhovárania sa jednotlivých dodávateľov, kto komu spôsobil časové zdržanie. Zodpovednosť by však v konečnom dôsledku bola ťažko vymožiteľná a dokázateľná konkrétnemu subjektu z viacerých dodávateľov.

V súvislosti s dlhšou lehotou výstavby a s ňou spojenou (ne)hospodárnosťou ďalej zdôrazňujeme aj prepojenie zákazky na uskutočnenie stavebných prác s poskytovaním služieb stavebného dozoru, a to najmä z hľadiska dlhšieho trvania zákazky, ale aj možných komplikácií pri definovaní rozsahu zákazky pre stavebný dozor, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k ďalšiemu predraženiu celkovej ceny verejných prác a tým k znižovaniu hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.

Okrem toho ide o verejnú prácu v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, kde stavba ako celok, ktorá je predmetom tejto zákazky je zaradená do Súhrnného programu verejných prác pod poradovým číslom 885. Z gescie uvedeného zákona sa na zhotoviteľa verejnej práce vzťahujú povinnosti, ktoré by pri teoretickom rozdelení zákazky na časti museli byť premietnuté na dodávateľov každej časti a neprimerane by zaťažili jednotlivých dodávateľov napr. tovarov.

Verejný obstarávateľ zvážil možnosť rozdelenia zákazky na časti aj z pohľadu potreby realizácie diela na etapy, ktorá vyplýva z požiadavky vybudovania novej autobusovej stanice v 1. etape a až následne po jej dokončení možnosť realizácie výstavby parkovísk v mieste súčasnej autobusovej stanice. S ohľadom aj na tieto podmienky by bolo rozdelenie zákazky vysoko rizikovým faktorom. Nakoľko je nutné koordinácia nielen technická, ale časová.

Verejný obstarávateľ pri zvažovaní možnosti rozdelenia zákazky požiadal o vyjadrenie zodpovedného projektanta stavby k možnému rozdeleniu zákazky a vyčleneniu samostatných častí, požiadal ho o určenie, ktoré časti by sa dali technicky, technologicky a časovo vyčleniť ako samostatné časti zákazky. Ako je uvedené vo vyjadrení projektanta, ktoré je prílohou týchto súťažných podkladov (vyjadrenie je prílohou č. 9 súťažných podkladov) rozdelenie zákazky kolektív projektantov na samostatné celky dôrazne neodporúča. Stavba je jednotné dielo, ktoré musí byť koordinované centrálnie odborným zodpovedným pracovníkom/generálnym dodávateľom, ktorý si na jednotlivé odborné práce ak nemá

vlastné odborné kapacity ďalej najíma subdodávateľov (napr. zeleň, elektro, detské ihrisko, mobiliár, kamerový systém a podobne). Ale zodpovednosť a koordináciu prác s nastavením časového harmonogramu a prípadné zmeny spôsobené napríklad počasím, ročným obdobím a inými okolnosťami bežnými na stavbe – predvídateľnými aj nepredvídateľnými – si riadi stavbyvedúci za zhotoviteľa s odbornou kontrolou technického dozoru investora. Vzhľadom na to, že dochádza k prelínaniu profesií, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, nevieme kvalifikovane rozdeliť dielo na samostatné celky a zároveň rozdeliť zodpovednosť za dielo a s tým súvisiacu záruku. Jedná sa o urbanistický návrh, v ktorom sú prevažne integrované líniové stavby, ktoré nemožno deliť na dielčie časti. Rozdelenie na samostatné celky by malo dopad na záruku za celé dielo a prípadnú neodbornosť prevedenia. Významnou dodávkou sú cestné stavby a chodníky, ktoré priamo súvisia s drobnou architektúrou, zeleňou a mobiliárom. Preto je nutné vybudovať zákazku ako celok, riadenú jedným dodávateľom, ktorý prevezme záruku za prevedené dielo.

Nížšie uvádzame stavebné postupy pri vybraných stavebných objektoch.

Objekt SO-03.3 ihrisko a SO 03 Pešia zóna (Mobiliár)

- objekt detského ihriska pozostáva z výkopových a zemných prác
- obvodového lemovania okolitých spevnených plôch v styku s plochou dopadového povrchu detského ihriska a lemovaním objektov zelene s prelínaním sa zeleňou v ploche ihriska
- herných prvkov s ich systémom kotvenia
- zásypom a hutnenia podkladových vrstiev pod dopadový povrch
- samotného dopadového povrchu z liatej gumy

Objekt detského ihriska je priamo napojený na okolité spevnené plochy, plochy zelene, objekty drobnej architektúry (mobiliár – nachádzajúci sa v ploche DI), verejné osvetlenie. Tieto práce sa vzájomne prelínajú:

- prvé sa realizujú zemné práce, výkopy, odvozy suty a zeminy, dočasné stavebné skládky a podobne
- následne sa zhotovujú časti obrúb spevnených povrchov s vynechaním prejazdnych koridorov pre techniku
- vysádza sa vzrastlá zeleň, osádzajú sa herné prvky
- nastupujú opäť zemné práce – násypy, hutnenia s ochranou osadených prvkov mobiliáru a zelene
- zhotovenie finálnych povrchov – styky dlažieb a liatej gumy, styky so záhonmi
- domontáže verejného osvetlenia, mobiliáru, výsadba kríkovej zelene
- rozprestretie ornice, siatie trávnik

Ako je zo stavebného popisu zrejmé – prelínajú sa tu vzájomne minimálne 4 samostatné subdodávky:

- ✓ subdodávateľ zemných prác a spevnených povrchov,
- ✓ subdodávateľ elektra,
- ✓ subdodávateľ herných prvkov, dopadového povrchu a prípadne samostatný subdodávateľ mobiliáru,
- ✓ subdodávateľ zelene.

SO 05 Zeleň

V dotknutom území je v rámci I. ETAPY a II. ETAPY navrhnutých na výrub 61ks stromov. Výrub drevín sa bude realizovať v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov a príslušných rozhodnutí o výrube drevín jednotlivých správnych orgánov.

V riešenom území sa nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré je počas realizácie stavby potrebné chrániť. U ponechaných drevín je nutné počas výstavby zabezpečiť ochranu tak, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku stavebnej činnosti. Pri existujúcich stromoch v riešenom území, ktoré budú dotknuté stavbou, alebo budú súčasťou staveniska, bude zriadené ochranné drevené debnenie.

Na parkoviskách pre osobné automobily sú vytvorené stredové pásy zelene, tak aby tu bolo možné vysadiť taktiež stromy. Pri realizácii obrubníkov, je potrebné dohliadnuť na to, aby osadzovacie betónové lôžko bolo primerane veľké a neobmedzovalo výsadbu zelene.

Pred začatím stavebných prác musí byť zabezpečená ochrana ponechaných stromov, v mieste kde budú prebiehať stavebné práce. Pred začatím stavebných prác bude uskutočnený výrub stromov a krov navrhnutých na odstránenie. Nevyhnutné je zlikvidovať ohniská výskytu invázných burín tak, aby sa ďalej nešírili,

V mieste výskytu inváznej byliny a jeho okolia sa zemina odvezie a nebude použitá na spätné zahumusovanie, tak aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu byliny v území. Po dôkladnom odstránení inváznej byliny sa následne prevedie skrývka vegetačnej nosnej vrstvy z ostatných častí územia – dodávka profesie dopravy. Tá bude uložená na deponiu a následne použitá na spätné zahumusovanie. Pred zahumusovaním plochy a založením nových vegetačných prvkov je nutné plochu vyčistiť od stavebného odpadu (zvyšky stavebného materiálu, skládky stavebného materiálu,...), vytrvalých burín (odburinenie totálnym systémovým herbicidom) a pod. a realizovaní HTU (hrubých terénnych úprav) a následne uskutočniť navážku vegetačnej nosnej vrstvy – nie je súčasťou tohto stavebného objektu .

Presadbu stromov je nevyhnutné uskutočniť mimo vegetačného obdobia tak, aby nedošlo k poškodeniu rastlín. Orientačne v termíne november – marec, v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok.

Jedinice z existujúcej mladej výsadby, ktoré sú svojou polohou v kolízii s navrhovaným stavom riešeného územia sú navrhnuté na presadbu. Presadba bude realizovaná v rámci riešeného územia,

Vytýčenie vegetačných prvkov je viazané na osadenie spevnených plôch, a stavebných objektov. Pred výsadbou vzrastlých stromov budú vytýčené inžinierske siete v dotknutom území. Výsadbu realizovať vo vhodnom agrotechnickom termíne jar alebo jeseň.

Ako je zo stavebného popisu zrejmé – prelínajú sa tu vzájomne minimálne 3 samostatné subdodávky:

- ✓ subdodávateľ zemných prác, spevnených povrchov a inžinierskych sietí,
- ✓ subdodávateľ herných prvkov, dopadového povrchu a prípadne samostatný subdodávateľ mobiliáru,
- ✓ subdodávateľ zelene.

Rovnako dáva projektant do pozornosti náročnosť realizácie diela z pohľadu splnenia podmienok vyplývajúcich zo stavebných povolení, ako aj skutočnosť, že realizácia diela je rozdelená stavebne na dve etapy, aby bola zabezpečená plynulosť poskytovania služieb autobusovej prepravy - požiadavka ARRIVY v rámci územného konania: pôvodnú autobusovú stanicu ponechať bez zásahu stavebných prác do otvorenia novej autobusovej stanice tzn. budovanie východného parkoviska začať až po otvorení novej autobusovej stanice. V rámci druhej etapy sú však taktiež vegetačné úpravy. Upozorňujeme, že vyčlenením vegetačných úprav ako samostatnej časti zákazky nie je možné stanoviť presný termín realizácie tejto časti zákazky, pretože je priamo závislá na napredovaní a postupe iných častí stavby/diela.

Vyčlenenie nákupu kamier zo stavebného objektu vybudovania kamerového systému v prípade poruchy spôsobí náročnosť dokazovania či je problém v tovare alebo vo vybudovanej sieti. Z pohľadu rozsahu dodávky 7 ks kamier pri tak veľkom rozsahu stavebných prác je potenciálny prínos z odčlenenia samostatnej časti zákazky neporovnateľný s rizikom nekoordinácie, narušenia záruk a pod.

Ako sa uvádza v stanovisku projektantov, majú za to, že realizácia stavby/diela rozčlenením na časti, kde môže byť dodávateľom každej časti iný dodávateľ, sa stane nadmerne technicky náročnou, môže spôsobiť predraženie súvisiacich výdavkov na koordináciu realizácie stavby a zároveň nezaručí dosiahnutie požadovaného výsledku v požadovanej kvalite. Okrem toho potreba koordinácie jednotlivých samostatne zazmluvnených dodávateľov častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadnej realizácie diela/stavby a dodržania časového harmonogramu ukončenia diela ako celku a splnenia podmienok kolaudácie diela ako celku, nehovoriac už vôbec o možnosti zachovania bezproblémového vymoženého odstránenia vád a nedorobkov v dohodnutej záručnej lehote celého diela.

Uvedené stanovisko projektantov podporuje aj odborný posudok zameraný na posúdenie realizácie projektu „Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali“ z pohľadu vhodnosti delenia, alebo nedelenia zákazky na časti v procese verejného obstarávania, o ktorý verejný obstarávateľ požiadal spoločnosť FK Real s. r. o. - spracoval Ing. V. Filin, ktorá má v predmete činnosti stavebného dozoru, činnosti stavbyvedúceho, aj inžiniersku činnosť, ako aj vypracovanie odborných posudkov a odhadov. (odborný posudok je prílohou č. 8 súťažných podkladov)

Rozdelením predmetu zákazky v žiadnom prípade nepríde k iniciovaniu širšej hospodárskej súťaže, ale realizácia zákazky sa stane nadmerne technicky a koordinačne náročnou priam nemožnou. Zákazka si vyžaduje komplexnú, navzájom prepojenú, logicky, funkčne a časovo previazanú realizáciu všetkých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Rozdelenie zákazky medzi viacerých dodávateľov by mohlo viesť k funkčne nekompatibilnej výstavbe, nakoľko nemožno v rámci zmluvy o dielo zaväzovať zhotoviteľa ku plneniu vyplývajúceho z právnych vzťahov – zmlúv iných Zhotoviteľov, ktorí by prípadne realizovali niektorú časť zákazky o čom viac krát rozhodol aj ÚVO.

Verejný obstarávateľ tak zväžil všetky okolnosti realizácie predmetu zákazky. Zákazka je vzhľadom na vecnú (stavebné práce, ktoré technicky nie je možné reálne oddeliť), miestnu (jedno miesto plnenia predmetom zákazky, priestorovo jedno katastrálne územie) ako i jednoznačnú časovú súvislosť, kedy je na riadne uvedenie do prevádzky celého predmetu zákazky jedného diela, potrebné dokončenie celého predmetu zákazky v rovnakom čase, nedeliteľná.

#### 4. Variantné riešenie

- 4.1. Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
- 4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

#### 5. Predpokladaná hodnota zákazky

- 5.1. Predpokladaná hodnota zákazky: **5 051 251,16 EUR bez DPH.**

#### 6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia

- 6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: **Mesto Šaľa**
- 6.2. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: **do 15 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy.

#### 7. Zdroj finančných prostriedkov

- 7.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, z finančných prostriedkov Slovenskej republiky a z finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov. OP Integrovaný regionálny operačný program. Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

#### 8. Zmluva

- 8.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o dielo.
- 8.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy)“ týchto súťažných podkladov.



- 8.3. Keďže verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnými prostriedkami na financovanie predmetu zákazky v celom rozsahu, podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je uzavretie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu zákazky a schválenie výsledku tejto verejnej súťaže poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (t. j. pozitívna správa z kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo).

## **9. Lehota viazanosti ponuky**

- 9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
- 9.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **31.12.2022**
- 9.3. V prípade uplatnenia revízií, kontrolných a iných postupov v súlade so zákonom, verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom systému ezakazky.sk oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti a uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia prípadného predĺženia lehoty. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk však nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 9.4. Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa; ustanovenie § 56 ods. 8 tým nie je dotknuté.
- 9.5. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej, lehoty viazanosti ponúk.

## **Časť II.**

### **Dorozumievanie a vysvetľovanie**

## **10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi**

- 10.1. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojitelné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk), ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
- 10.2. Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) v konkrétnej zákazke.
- 10.3. V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany záujemcu, či uchádzača, musí byť Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk). Momentom odoslania

prostredníctvom [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) sa považuje Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov za doručenú.

- 10.4. V prípade uplatnenia Žiadosti o nápravu záujemca doručuje Žiadosť o nápravu prostredníctvom elektronického systému [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk), momentom odoslania prostredníctvom [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) sa považuje Žiadosť o nápravu za doručenú. Obsah formulára Žiadosti o nápravu je uvedený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
- 10.5. Námieta sa podáva verejnému obstarávateľovi (v pozícii kontrolovaného) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického systému [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) a Úradu pre verejné obstarávanie sa doručuje v zmysle § 170 ods.8 písm. b) zákona.
- 10.6. Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať do elektronického konta uchádzača na portáli [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) (zriadeného záujemcom či uchádzačom). Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej žiadosti neurčí iný spôsob doručovania napr. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné dokumenty prostredníctvom portálu [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk). Spôsob doručovania napr. vzoriek určí verejný obstarávateľ osobitne.
- 10.7. Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta záujemcu (záujemcov) / uchádzača (uchádzačov) na portáli [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk). Momentom odoslania prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) sa považuje vybavenie Žiadosti o nápravu za doručené.
- 10.8. Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je slovenský jazyk a český jazyk.
- 10.9. Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií, resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača.
- 10.10. Momentom doručenia/odoslania akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti alebo vylúčenia ponuky) pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií, resp. dokumentov, prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk), ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača.
- 10.11. Za účelom elektronickej komunikácie, uchádzač predloží v svojej ponuke Prílohu č.1 súťažných podkladov - „Krycí list ponuky“ podpísanú osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

## 11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- 11.1. Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred, prostredníctvom portálu [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom alebo uchádzačom odosielané/doručované prostredníctvom portálu [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) do konta záujemcu zriadenom na predmetnom portáli. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, prostredníctvom portálu [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk). Momentom odoslania prostredníctvom [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) sa považuje vysvetlenie alebo doplnenie za doručené.

## 12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

- 12.1. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Miesto stavby je verejné prístupné a teda verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadky miesta stavby a uchádzači môžu uskutočniť obhliadky podľa vlastného uváženia v akomkoľvek čase.

## 13. Vyhotovenie ponuky

- 13.1. Ponuka musí byť predložená elektronicky.
- 13.2. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
- 13.3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty a pod.) boli parafované osobou/ami podpisujúcimi ponuku.
- 13.4. Ak ponuka obsahuje **dôverné informácie**, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa pokynov uvedených v týchto súťažných podkladoch obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.
- 13.5. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Ak uchádzač tento dokument v ponuke nepredloží, má sa za to, že ponuku vypracoval sám.

## 14. Jazyk ponuky

- 14.1. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
- 14.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

## 15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

- 15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy bude vyjadrená v mene EUR s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
- 15.2. Záujemca stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov.
- Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
- 15.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú cenu predmetu zákazky v štruktúrovanom rozpočte podľa časti B.2 týchto súťažných podkladov uvedie v zložení:
- navrhovaná cenu predmetu zákazky v EUR bez DPH,
  - sadzba DPH v %,
  - výška DPH v EUR,
  - navrhovaná cenu predmetu zákazky v EUR vrátane DPH.
- 15.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu predmetu zákazky v EUR celkom. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
- 15.5. Navrhovaná cena predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača musí platiť počas celého obdobia realizácie predmetu zákazky a nie je možné ju zvýšiť.
- 15.6. Navrhovaná cena predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená úspešnému uchádzačovi v mene EUR.

## 16. Zábezpeka ponuky

- 16.1. Zábezpeka sa vyžaduje: Áno

Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou. Viazanosť ponúk zabezpečuje verejný obstarávateľ zábezpekou. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk v prípade uplatnenia žiadosti o nápravu, resp. konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ako aj iných dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

- 16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške **80 000,00 EUR**.

- 16.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:

16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo

16.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

16.3.3 poskytnutím poistenia záruky za uchádzača

- 16.4 Podmienky zloženia zábezpeky

#### **16.4.1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:**

16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v prípade zahraničnej banky sa riadi predpismi platnými v krajine jej vystavenia, avšak musí byť vystavená v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Záručná listina môže byť vystavená bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).

16.4.1.2 Z bankovej záruky musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky podľa bodu 16.4.2.6 v prospech verejného obstarávateľa, pričom v texte bankovej záruky musí byť predmetná zákazka nezmazateľne identifikovateľná názvom zákazky a označením zákazky (číslo vestníka xx/2022; značka zverejnenia vo vestníku: napr. 129 – MSP), za ktorú je vystavená banková záruka.

16.4.1.3 Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.2.

16.4.1.4 Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.1,

16.4.1.5 Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká dorúčením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi.

16.4.1.6 Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2. SP, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

16.4.1.7 Banková záruka zanikne:

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke, vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.

16.4.1.8 V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky, v lehote platnosti bankovej záruky. Doklad záručnej listiny musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny vystavenej v českom jazyku.

**16.4.1.9 Ak záručná listina podľa vyššie definovaných bodov nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z predmetnej zákazky vylúčený.**

16.4.1.10 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny, ak došlo k vráteniu jej originálu uchádzačovi.

16.4.1.11 Dôkaz o bankovej záruke môže uchádzač predložiť aj v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 17.1.4. SP.

#### **16.4.2. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:**

16.4.2.1 Finančné prostriedky, vo výške podľa bodu 16.2, musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v:

- Bankové spojenie: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
- IBAN: **SK82 1111 0000 0066 2784 9072**
- Variabilný symbol: **IČO uchádzača**
- V správe pre prijímateľa bankového prevodu uviesť označenie zákazky (číslo vestníka xx/2022; značka zverejnenia vo vestníku: napr. 129 – MSP), za ktorú je zložená zábezpeka.

16.4.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

16.4.2.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa v lehote podľa bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z predmetnej zákazky vylúčený.

16.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky, poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa, trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2. SP.

16.4.2.5 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená, v súlade s § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, najneskôr do 7 dní odo dňa, citujem:

- a) „uplynutia lehoty viazanosti ponúk,*
- b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo*
- c) uzavretia zmluvy, kedy verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak tie banka poskytuje, v zmysle § 46 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.“*

16.4.2.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:

- a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
- b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15.

#### **16.4.3. Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača**

16.4.3.1 Poskytnutie poistenia záruky nesmie byť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. Z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Poistná zmluva musí byť uzatvorená tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ. V prípade zahraničnej poisťovne sa toto poistenie riadi predpismi platnými v krajine jeho vystavenia, avšak musí byť vystavené v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

16.4.3.2 Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistnej zmluve ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk v zmysle bodu 22.2. týchto súťažných podkladov ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej predĺženej lehoty viazanosti ponúk. Poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená v súlade s bodom 9.2. týchto súťažných podkladov.

16.4.3.3 Z dokladu vystaveného poisťovňou ďalej musí vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v predmetnej zákazke, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť predmetná zákazka nezmazateľne identifikovateľná názvom zákazky a označením zákazky (číslo vestníka xx/2022; značka zverejnenia vo vestníku: napr. 129 – MSP), za ktorú je vystavené poistenie záruky.

16.4.3.4 V poistení záruky/zábezpeke zároveň musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že bezpodmienečne, neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) do 7 (slovom: siedmich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejným obstarávateľom poisťovni, a to do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi poisťovni svoje nároky z poistenia záruky v lehote platnosti poistenia záruky.

16.4.3.5 Ak doklad o existencii poistenia záruky podľa vyššie definovaných bodov nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z predmetnej zákazky vylúčený.

16.4.3.6 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu jeho originálu uchádzačovi.

16.4.3.7 Dôkaz o poistení záruky môže uchádzač predložiť aj v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk.

**16.5. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 16.3.**

**16.6. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk tejto súťaže zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.**

## **Časť IV.**

### **Obsah ponuky**

#### **17. Obsah ponuky**

17.1 Ponuka musí obsahovať všetky doklady, dokumenty a informácie verejným obstarávateľom uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, tiež požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch, vzťahujúce sa k tomuto postupu zadávania zákazky. Ponuka predložená uchádzačom sa vyhotovuje písomne a predkladá sa elektronicky spôsobom podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

#### **Ponuka bude obsahovať:**

17.1.1. **Súbor s názvom „Krycí list ponuky“ (podľa poskytnutého vzoru – príloha č. 1 SP), v ktorom budú uvedené:**

- **identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa sídla uchádzača),** oprávnené osoby konať za uchádzača, s uvedením ich kontaktných údajov (telefónnych čísiel, e-mailové adresy),
- **zoznam súborov ponuky** (uchádzač samostatne predkladá minimálne dokumenty: krycí list ponuky, samostatne súbory s dokumentami k splneniu podmienok účasti, doklad o zložení

zábezpeky, samostatne súbor s návrhom zmluvy s prílohou/ami a samostatne súbor s návrhom na plnenie kritérií),

- **heslo súťaže**

- za účelom zabezpečenia elektronickej komunikácie, uchádzač v Krycom liste uvedie „**Vyhlásenie o elektronickej komunikácii**“

Krycí list ponuky musím mať ten istý obsah ako poskytnutá príloha č. 1 SP. **Tento dokument musí byť podpísaný oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača.** Krycí list bude predložený v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).

17.1.2. **čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov**, iba v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvorí všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny dodávateľov, tento súbor uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).

17.1.3. V prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, predkladá - **plnú moc** (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny) pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Udelené plnomocenstvo musí byť podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny dodávateľov, tento súbor uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).

17.1.4. **Doklad o zložení zábezpeky** podľa bodu 16 tejto časti súťažných podkladov:

- V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky alebo poistenia záruky uchádzač predloží originál záručnej alebo poistnej listiny (**notársky overená kópia záručnej alebo poistnej listiny nie je postačujúca**) v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu). pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.

**Právne záväznú elektronickej bankovú zábezpeku alebo poistnú listinu postačuje predložiť v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“. ako súčasť ponuky. Ak banka alebo poisťovňa nevyhotovuje právne záväznú bankovú zábezpeku alebo poistnú listinu elektronickej, záručná listina alebo poistná listina v originálnom vyhotovení, v ktorej banka alebo poisťovňa písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť doručená na adresu MP Profit PB, s.r.o, Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica s označením „NEOTVÁRAČ“ a heslom „Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol“ v lehote na predkladanie ponúk. Ak právne záväzná banková záruka alebo poistná listina nebude doručená v zmysle vyššie uvedeného, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.**

Tento súbor resp. súbory uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu), pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.

17.1.5 **návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podpísaný oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača podľa časti A.3 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov, vo forme podľa prílohy č.4. Tento súbor resp. súbory uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).** pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.

17.1.6 **návrh zmluvy s uvedením návrhov na plnenie stanovených kritérií v jednom vyhotovení doplnený a podpísaný oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača.**



**Uchádzači predložia k ponuke len nasledujúce prílohy zmluvy:**

**- Príloha č.1 Ponuka Zhotoviteľa (ocenový výkaz výmer).**

Súbor návrh zmluvy uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“, pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.

17.1.7 **Doklady a dokumenty podľa časti A.2 – „Podmienky účasti uchádzača“.** Uchádzač predmetné súbory uvedie v Zozname súborov v Krycom liste ponuky.

17.1.8 **Zoznam subdodávateľov** podpísaný oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača vo forme podľa prílohy č.7 súťažných podkladov. Tento súbor resp. súbory uchádzač predloží v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu). pričom súbor taktiež uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.

## **Časť V.**

### **Predkladanie ponuky**

#### **18. Náklady na ponuku**

18.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

18.2. Časti ponúk doručované na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk, ak takýto spôsob doručenia určuje niektoré z ustanovení týchto súťažných podkladov, sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

#### **19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku**

19.1. Záujemcom/uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.

Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

#### **20. Predloženie ponuky**

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

20.2 Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja **eZakazky** na portáli **www.ezakazky.sk**. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do lehoty na otváranie ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie ponúk sprístupniť.

- 20.3 Uchádzač predkladá ponuku pod identifikáciu verejného obstarávateľa a názov zákazky **„Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol“**.
- 20.4 Uchádzač predkladá ponuku tak, že samostatne vloží súbory obsahujúce dokumenty k splneniu podmienok účasti, návrh zmluvy, návrh na plnenie kritérií a krycí list ponuky.
- 20.5 Ponuka predložená uchádzačom sa vyhotovuje písomne a predkladá sa elektronicky spôsobom podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
- 20.6 **Ponuka sa predkladá tak, že uchádzač ju predloží nasledovne:**
- 1) klikne na záložku „**Ponuka**“
  - 2) klikne na záložku „**Identifikácia uchádzača**“ a skontroluje údaje (v prípade potreby úpravy údajov, údaje doplní, či upraví a potom údaje uloží.)
  - 3) klikne na záložku „**Dokumenty ponuky**“ a nahrá vyžadované dokumenty ponuky podľa bodu 17. súťažných podkladov do tejto záložky
  - 4) klikne na záložku „**Návrh na plnenie kritérií**“ a svoj návrh na plnenie kritérií (v zmysle prílohy č. 4 SP) nahrá do tejto záložky podľa bodu 17.1.5 súťažných podkladov.
  - 5) klikne na záložku „**Krycí list ponuky**“ a vloží vyplnený Krycí list (v zmysle prílohy č. 1 SP), podľa bodu 17.1.1. súťažných podkladov.
- 20.7 Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Predloženie viac ako jednej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky tým istým uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za predloženie ponuky v rozpore s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ponuku vylúči.
- Zároveň verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:**
- nedodrží určený spôsob komunikácie,
  - obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
  - nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
- 20.8 Elektronický nástroj [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) neumožňuje predkladanie ponúk po lehote na jej predloženie, z uvedeného dôvodu § 49 ods. 3 písm. a) sa neaplikuje.
- 20.9 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa poštových zásielok, faxom alebo osobne takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
- 20.10 V prípade, ak uchádzač predloží elektronickú ponuku v inom formáte, ako určil verejný obstarávateľ a/alebo jej obsah nebude možné sprístupniť, takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 20.11 Po elektronickom doručení ponuky do elektronického nástroja eZakazky verejný obstarávateľ elektronicky potvrdí uchádzačovi prijatie ponuky.
- 20.12 Elektronicky predložené ponuky verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní.

## 21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- 21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 21.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky alebo jej časti je možné vykonať priamo v elektronickom nástroji **eZakazky** stiahnutím svojej pôvodnej ponuky alebo jej časti a vložení novšej ponuky alebo jej časti, avšak len v lehote na predkladanie ponúk.

## Časť VI. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

## 22. Otváranie ponúk

- 22.1. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa v zasadacej miestnosti verejného obstarávateľa, čas a dátum otvárania ponúk je uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v ODDIEL IV. Bod IV.2.7).
- 22.2. Otváranie ponúk je verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: **Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa.**
- 22.3. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba) alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (právnická osoba) sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača aj splnomocnením na zastupovanie. V prípade okolností znemožňujúcich verejné otváranie ponúk, otváranie ponúk v časti kritérium sa uskutoční on-line v systéme ezakazky.sk.
- 22.4. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
- 22.5. Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

## 23. Preskúmanie a hodnotenie ponúk

- 23.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona budú zaradené tie ponuky, ktoré neboli vylúčené a ktoré:
  - 23.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 17. tejto časti súťažných podkladov,
  - 23.1.2. zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
- 23.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 23.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 23.1. a 23.2. tejto časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

## **24. Vysvetľovanie ponúk**

- 24.1. Verejný obstarávateľ písomne požiadava uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 4 zákona.
- 24.2. Komisia môže písomne požiadať v zmysle § 53 ods. 1 zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- 24.3. Ak ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, komisia písomne požiadava uchádzača v zmysle § 53 ods. 2 zákona o vysvetlenie návrhu ceny. Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny bude smerovať k podrobnostiam v súlade s § 53 ods. 2 ZVO.
- 24.4. V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bude poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ ponuku uchádzača vylúči z verejného obstarávania.

## **25. Vylúčenie ponúk**

- 25.1. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti; predložil neplatné doklady; poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak že nezodpovedajú skutočnosti; pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; ak nastal konflikt záujmov podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami; ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak táto podmienka bola uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž; pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikovala protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky; nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote; nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote; nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky; alebo nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky v lehote podľa § 41 ods. 2.; nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.

- 25.2. Verejný obstarávateľ podľa § 49 ods. 6 zákona vylúči ponuku ktorá je predložená v rozpore s citovaným ustanovením zákona, to znamená, že uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky zároveň členom skupiny, ktorá predkladá ďalšiu ponuku.
- 25.3. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak pri vyhodnocovaní ponúk nastanú skutočnosti uvedené v § 53 ods. 5 zákona.
- 25.4. Uchádzačovi bude písomne oznámené podľa § 53 ods. 7 jeho vylúčenie, resp. vylúčenie jeho ponuky prostredníctvom elektronického nástroja **eZakazky** na portáli [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk). Momentom odoslania prostredníctvom [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) sa považuje Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, alebo Vylúčenie uchádzača, alebo Vylúčenie jeho ponuky za doručené.
- 25.5. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie v zmysle § 57 ods. 2 zákona v prípade ak navrhované ceny v predložených ponukách výrazne prevyšujú finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky. Za ceny prevyšujúce finančný limit bude verejný obstarávateľ považovať ak celková navrhovaná cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky bude vyššia o viac ako 15 % ako predpokladaná hodnota zákazky.

## 26. Vyhodnocovanie ponúk

- 26.1. V rámci tohto zadávania zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní, teda obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
- 26.2. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia bude pri vyhodnotení ponúk postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytnú uchádzači. Komisia posúdi zloženie zábezpeky.

## Časť VII.

### Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

## 27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

- 27.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.
- 27.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.)
- 27.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

## 28. Využitie subdodávateľov

- 28.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona o VO požaduje, aby
- 28.1.1 uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok; za týmto účelom uchádzač predloží v ponuke vyplnenú Prílohu č. 7 (údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti)
- 28.1.2 navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť;
- 28.1.3 navrhovaný subdodávateľ preukázal oprávnenie poskytovať/vykonávať práce/službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- Uvedeným ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.
- 28.2 Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 28.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 28.1.2, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

## 29. Revízne postupy

- 29.1. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní žiadosť o nápravu proti
- a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
- b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.
- 29.2 Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti
- a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,

- b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným,
- c) výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
- d) vylúčeniu,
- e) nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
- f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
- g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).

## **Časť VIII.**

### **Prijatie ponuky**

#### **30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk**

- 30.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov prostredníctvom systému ezakazky.sk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, ako aj informácie o charakteristikách a výhodách jeho ponuky.

#### **31. Uzavretie zmluvy**

- 31.1 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí podľa § 56 ods. 9 zákona. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 10 zákona, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
- 31.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora..
- 31.3 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí zákonnej lehoty alebo ak neboli doručené námietky.
- 31.4 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

#### **32. Ďalšie informácie**

- 32.1 Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. na adrese: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica.

- 32.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nemohol predpokladať.
- 32.3 Prípadná zmena zmluvy nesmie byť v rozpore s § 18 zákona.
- 32.4 V prípade, ak uchádzač nemá možnosť predložiť dokumenty ponuky vo vyžadovaných formátoch uvedených v týchto súťažných podkladoch, môže predložiť aj dokumenty vo formáte súborov DOC, DOCX, HTML, HTM, ODT, PDF, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, TXT, RTF, BMP, GIF, JPG, PNG, PSD, TIF, TIFF, AI, EPS, PS, DWG, 7z, zip, zipx, tar.gz, rar, zep, xzep.
- 32.5 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.
- 32.6 Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom. Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR.
- 32.7 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

## **A.2. Podmienky účasti uchádzačov**

### **1. Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní**

**1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:**

1.1 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona.

1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona:

- Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona nepreukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS bude verejný obstarávateľ overovať z verejne dostupných zdrojov.

- Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 zákona o VO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o VO.

1.3 Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 ZVO predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:



- výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

#### **Upozornenie:**

Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zák. č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z IS verejnej správy podľa osobitného predpisu.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.7 Doklady musia byť predložené v origináli alebo úradne overené kópie.

**Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme SCANU vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ . Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).**

## **2. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 zákona o verejnom obstarávaní**

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.

#### **Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

**K bodu 1.:** Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 10 000 000,00 EUR bez DPH. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.

Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka čestným vyhlásením, ktoré, bude obsahovať prehľadnú tabuľku, v ktorej bude uvedený: (i) dosiahnutý obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, a (ii) celkový obrat uchádzača, a to v členení za jednotlivé požadované roky. Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Uchádzač k prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, predloží:

- ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky kópie výkazov ziskov a strát alebo
- ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky kópie výkazov príjmov a výdavkov.

Odporúčame celkový obrat v príslušných výkazov zvýrazniť farebne.

V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Záujemca, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk) a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch.

**Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).**

### **3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní, Systém environmentálneho manažérstva - § 36 zákona o verejnom obstarávaní**

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

- i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

3. Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov.

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

4. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO.

#### **Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

**K bodu 1.:** V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za práce rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ považovať práce na rekonštrukcii alebo výstavbe diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikáciách, námestiach, nábrežiach, chodníkoch, parkovísk, autobusových staníc, železničných staníc a pod.) . Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru predmetu ako je predmet zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota týchto prác musí byť v relevantnom období minimálne 5 000 000,00 v EUR bez DPH, pričom z toho uchádzač preukáže nasledovné:

- Min. 1ks stavby rovnakého alebo podobného charakteru predmetu ako je predmet zákazky v minimálnej sume 3 000 000 EUR bez DPH.

Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Zoznam stavebných prác bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov stavby, cena stavby celkom v Eur bez DPH,
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH,
- miesto stavby,
- lehota výstavby (od do),
- stručný popis stavby.

Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne osvedčená kópia.

Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname stavebných prác uviesť adekvátny finančný objem za požadované obdobie, nakoľko verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom období.

V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj práce iného charakteru ako je predmet Zákazky, musí byť zo zoznamu stavebných prác resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejماً hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

V prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.) musí byť zo zoznamu stavebných prác resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejme, v akom finančnom objeme boli realizované stavebné práce počas stanoveného referenčného obdobia.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložené dôkazy o plnení potvrdenie odberateľa, ktorý nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obsahovali nasledovné údaje:

- a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa,
- b) názov odberateľa,
- c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
- d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy,
- e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,
- f) dátum vyhotovenia.

Potvrdenie odberateľa, ktorý nebol verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom bude podpísané odberateľom a predložené ako originál, resp. úradne osvedčená kópia.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť predložené referencie u odberateľov uvedených v zozname, ktorí boli s uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v zozname. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.

**K bodu 2.:** Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov:

**Kľúčový odborník 1**

**Kľúčový odborník 2**

spôsobilosť, vzdelanie a prax za jednotlivých kľúčových odborníkov uchádzač preukáže:

a) predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

- meno a priezvisko kľúčového odborníka,
- súčasný zamestnávateľ,
- prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania,
- vlastnoručný podpis kľúčového odborníka.

b) predložením čestného vyhlásenia kľúčového odborníka, že bude k dispozícii uchádzačovi na plnenie predmetu zákazky počas celej doby jeho realizácie,

c) ďalšie osobitné dokumenty, resp. doklady pri jednotlivých odborníkoch uvedených nižšie.

d) Čestné vyhlásenie uchádzača alebo inej osoby prostredníctvom ktorej preukazuje uchádzač splnenie podmienky účasti podpísané štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, že kľúčový odborník je zamestnancom alebo má iný právny vzťah.

**Kľúčový odborník č.1**

Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby, podkategória: dopravné stavby s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii, v rámci ktorej má skúsenosti s prácami (na minimálne jednej stavbe) na rovnakom alebo podobnom charaktere predmetu zákazky (za práce rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ

považovať práce na rekonštrukcii alebo výstavbe diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikáciách, námestiach, nábrežiach, chodníkoch, parkovísk, autobusových staníc, železničných staníc a pod.) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu, alebo kópiu s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborníka osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

### **Kľúčový odborník č.2**

Stavbyvedúci pre pozemné stavby s min. 3 ročnou praxou na požadovanej pozícii, v rámci ktorej má skúsenosti s prácami (na minimálne jednej stavbe) na rovnakom alebo podobnom charaktere predmetu zákazky (za práce rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ považovať práce na pozemných stavbách) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu, alebo kópiu s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborníka osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

**!Uchádzač môže kľúčových odborníkov preukázať samostatne za každého kľúčového odborníka jednotlivo teda celkom 2 osoby alebo aj jedným resp. dvomi odborníkmi, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky kumulatívne.**

**K bodu 3:** Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu **ISO 14001** pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie splnenia určitých noriem environmentálneho riadenia predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia sú v súlade s požadovanými technickými normami na splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia.

**K bodu 4:** Uchádzač predloží zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Zoznam musí byť podpísaný štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. Uchádzač musí mať k dispozícii strojové vybavenie na zabezpečenie predmetu zákazky a to:

- min. 2x rýpadlo kolesové/pásové/,
- min. 3x nákladné auto – sklápač s nosnosťou min. 10 t
- min. 1x finišer s pracovnou šírkou min. 6 m,
- min. 1x cestný valec živičný do 7t,
- min. 1x cestný valec živičný nad 7t-

Údaje o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení uchádzač preukáže kópiou technického osvedčenia od vozidla alebo iným osvedčením od zariadenia alebo zmluvou o budúcej zmluve o výpožičke strojového a technického vybavenia alebo kúpnu zmluvou prípadne prehľadom odpisového majetku alebo inventárnymi kartami majetku, ktoré obsahujú verejným obstarávateľom požadované údaje strojového, prevádzkového a technického vybavenia.

**Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).**

#### **4. Splnenie podmienok účasti**

4.1 Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením dokladov, resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v tejto časti A.2 - Podmienky účasti súťažných podkladov. **Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie v zmysle § 114, ods. 1. Uchádzači môžu pri preukázaní splnenia podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností.**

4.2. Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 zákona jednotným európskym dokumentom, aby vo svojej ponuke predložil Štandardný formulár jednotného európskeho dokumentu, podľa Prílohy [Príloha č. 6 Jednotný európsky dokument] týchto súťažných podkladov alebo môže uchádzač použiť elektronickú verziu jednotného európskeho dokumentu. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk>.

4.3 Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:

a) za seba,

b) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

4.4. Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument predkladá každý člen skupiny osobitne.

4.5. Verejný obstarávateľ uvádza, že neumožňuje vyplnenie tzv.: „Globálneho údaju“ pre všetky podmienky účasti, t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

4.6. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom **alebo čestným vyhlásením**. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Podľa ustanovenia § 39 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 zákona, napr. v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

4.7. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

4.8. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.

4.9. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

### A.3. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

#### 1. Vyhodnotenie a porovnanie ponúk

1.1. Ponuky uchádzačov, budú vyhodnocované v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na základe najnižšej ceny.

#### 2. Kritériá na výber ponuky

2.1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritéria najnižšej ceny:

2.1.1 Kritérium 1 Celková cena s DPH

max. 100 bodov

#### 3. Definícia kritéria

##### 3.1. Kritérium Celková cena stavebných prác v EUR s DPH

Celková cena stavebných prác, ktorú uskutoční uchádzač na základe plnenia predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch v súlade s projektovou dokumentáciou, opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“) a ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky na mieste vykonania prác. Celková cena je vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH, formou ocenenia výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Uchádzač uvedie jednotkové ceny vo výkaze výmer Prílohy č. 2 Cenová časť týchto SP. Cena za vykonanie diela bude uvedená v Prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritérií.

$$\text{kritérium} = \frac{\text{najnižšia Celková cena s DPH}}{\text{navrhovaná Celková cena s DPH}} \times 100$$

#### 4. Pravidlá vyhodnotenia ponúk

4.1 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov za jednotlivé posudzované údaje/návrhy na plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé posudzované údaje/návrhy na plnenie bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované údaje/návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.

4.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním počtu dosiahnutých bodov. Počet bodov sa bude počítať na dve desatinné miesta pri dodržaní všeobecne platných pravidiel zaokrúhľovania.

4.3 Úspešnou ponukou sa stane tá ponuka, ktorá po bodovom vyhodnotení dosiahne najvyšší počet bodov. Druhá v poradí bude ponuka, ktorá po vzájomnom porovnaní celkového počtu pridelených bodov dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov bude určené analogicky podľa počtu pridelených bodov.

## B.1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vytvorenie prestupného uzla medzi železničnou, autobusovou, cyklistickou, osobnou automobilovou dopravou a peším ťahom, vybudovanie záchytného parkoviska pre 256 vozidiel, reorganizovanie dopravnej situácie v území predstaničného priestoru okresného mesta Šaľa, vybudovanie autobusovej stanice na novom mieste aj s verejnými sociálnymi zariadeniami priamo pred budovu železničnej stanice a s 8 nástupišťami pre autobusy, vybudovanie stojísk pre 45 bicyklov a 8 boxov na bicykle, vytvorenie podmienok bezkolízneho pohybu chodcov, autobusov a automobilov, vytvorenie zóny pre peší prechod a dotvorenie zelene a priestoru pre čakanie s deťmi s cieľom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta Šaľa a nadväzujúcich regiónov. Ide o vytvorenie infraštruktúrnych podmienok pre udržateľnú mestskú a prímestskú mobilitu rozvojom a zvýšením atraktivity infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta Šaľa.

Predmetom riešenia je predstaničný priestor, ktorý sa nachádza na južnom okraji intravilánu mesta Šaľa. V súčasnosti je vo východnej časti lokalizovaná autobusová stanica (bez sociálnych zariadení, len pôvodné kovové prístrešky), v smere na západ sú živelné zelené plochy. Územie je preťaté obslužnou komunikáciou, ktorá primárne slúži pre prejazd autobusov z odstavných plôch firmy Arriva k autobusovej stanici a prejazd vozidiel, aj zásobovacích k prevádzkam v severnej časti. V južnej strednej časti je situovaná železničná stanica. Prístup do predstaničného priestoru je zabezpečený z ulice Staničnej, ul. SNP a Nádražnej ulice. Problémom územia je chýbajúca infraštruktúra, neregulované prechádzanie peších medzi železničnou a autobusovou stanicou v mieste križovatky, ktoré vytvára kolízne situácie. Celé územie nemá bezbariérovú úpravu. Možnosť parkovania osobných vozidiel je len živelná na kamení a zeleni, a popri prípade na prilahlých uliciach. V okolí stanice sa nachádza zelená neudržiavaná plocha, ktorej okraje sú „vystáť“ od parkujúcich vozidiel, v minulosti sa tieto okraje plochy provizórne upravovali kamenným zásypom, aby vozidlá nestáli v blate. Ďalším problémom tohto územia je preto absencia parkovísk pre vozidlá aj nevhodné podmienky pre nemotorovú dopravu.

Terén v súčasnosti pozostáva zo striedania nespevnených plôch s trávno-burinovým porastom s menšími parkoviskami a spevnenými komunikáciami. Charakter územia je rovinatý. V tomto území je priestorovo možné vyriešiť presunutie autobusovej stanice, a aj preorganizovať priestor a vybudovať vhodné a bezpečné podmienky pre všetky druhy dopravy od motorovej – tak individuálnej osobnej, ako aj verejnej autobusovej, nemotorovej pre cyklistov a peších aj statickej dopravy pre parkovanie bicyklov, taxi, ale doplniť tam aj verejné toalety či inovatívne prvky ako je nabíjacia stanica pre elektromobily (predmetom zákazky je len príprava na osadenie nabíjacej stanice), smart lavičky pre nabíjanie telefónov a wifi, kamerový systém pre ochranu tak pohybujúcich sa cestujúcich ako aj ich majetku a zaparkovaných vozidiel či bicyklov a to všetko vhodne doplnené kvalitnou zeleňou a priestorom pre čakanie s deťmi s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta Šaľa.

Z urbanistického hľadiska bolo potrebné riešiť predovšetkým čo najkratšie prepojenie autobusovej a železničnej stanice. Nový návrh uvažuje s premiestnením autobusovej stanice bližšie k železničnej stanici, vytvorenie pešej zóny pre bezkolízny pohyb peších, odpočinkové plochy a hlavne vytvorenie maximálneho počtu parkovacích státí s prihliadnutím na dodržanie dostatočných plôch pre verejnú zeleň.

V rámci projektu vybudovaná infraštruktúra predstaničného priestoru, prestupného uzla, autobusovej stanice aj sociálnych zariadení (WC) sú verejne prístupným priestorom a z tohto pohľadu pri jej projektovaní boli dodržané princípy univerzálneho navrhovania podľa čl. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a napĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Konkrétne ide o tieto opatrenia na zabezpečenie súladu s vyššie uvedenými predpismi:



- vybudovanie bezbariérového WC v rámci novo vybudovaných sociálnych zariadení na presunutej autobusovej stanici,
- chodníky v mieste prechodu budú vybavené prvkami pre nevidiacich a imobilných.

V miestach vyhradených pre prechod imobilných peších je chodník znížený prípadne zapustený na úrovni komunikácie, aby sa zabezpečil pohodlný prechod pre imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú navrhnuté v max. sklone 1:15 a rešpektujú vyhlášku č. 532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V bezbariérovej úprave je pásom šírky 0,40 m (varovný pás) a priečne cez chodník pásom šírky 0,80 m (signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich zvýraznený prechod z chodníka na vozovku. Dlažby pre nevidiacich budú riešené v kontrastnom farebnom vyhotovení. Projektová dokumentácia vzorového priečného rezu obsahuje pohľad aj detail na bezbariérový priechod pre chodcov a detail kolmého priechodu pre imobilných a nevidiacich chodcov. Budú vybudované parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v počte 14 miest.

Pred spustením stavebných prác sa uskutoční odovzdanie staveniska. Realizácia stavebných prác je navrhnutá v dvoch etapách, t. j. na mieste súčasnej autobusovej stanice musia ostať zastávky stanice až po dobu, kým sa vybuduje autobusová stanica na presunutom mieste. Následne, v druhej etape sa v mieste pôvodnej autobusovej stanice vybudujú parkovacie miesta.

#### **Charakter stavby:** Rekonštrukcia

K dielu bola spracovaná projektová dokumentácia k stavebnému konaniu v čiastočnej podrobnosti pre realizáciu stavby, hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant: Ing. arch. Viktor Becker Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa, +421(0)918 819 558 atelier@becker.sk, aut. č. 1443 AA, autori návrhu: Ing. arch. Viktor Becker Ing. arch. Kristína Kósová, 12/2018. Projektová dokumentácia je prílohou č. 3 súťažných podkladov.

Realizácia projektu sa uskutoční na nasledovných parcelách na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve mesta a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 kat. územie Šaľa, v správe Železníc Slovenskej republiky a na pozemkoch 1371/11, 1373/34, 1371/10 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve mesta LV 8868 (nadobudnuté do vlastníctva po vydaní stavebného povolenia, dovtedy v správe SPF), a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha a orná pôda).

Celková plocha riešeného územia je 22 424,20 m<sup>2</sup> (spevnené a odvodnené plochy pre parkovanie rôznych foriem dopravy, pešie ťahy, územná rezerva pre cyklochodník, revitalizovaná zeleň, mobiliár, pícia fontána, kamerový systém atď.)

Predmetom riešenia je predstaničný priestor v Šali na účely vytvorenia regulovaných plôch, reorganizovania dopravnej situácie v riešenom území (vytvorenie bezkolízneho pohybu chodcov, autobusov a automobilov), vytvorenie pešej zóny a parku, vybudovania verejných toaliet atď.. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

#### **SO 01 Komunikácie a spevnené plochy**

##### **SO 01.1 Miestna komunikácia „A“ – MO 8,0/40**

- dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Staničnú s ul. SNP,
- obojstranný chodník z betónovej dlažby šírky 2,0 m a prepojovací chodník medzi ul. SNP a ul. Sadová s premenlivou šírkou 3,2 – 3,4 m.

#### **SO 01.2 Miestna komunikácia „B“ – MO 8,0/40**

- dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája areál spoločnosti VAREXPRES s.r.o. (Arriva Nové Zámky a.s.) a vyúsťuje na komunikácii SO 01,
- za križovatkou s ul. Nádražnou bude vedený len ľavostranný chodník, ktorý prejde k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa začne chodník šírky 2,0 m po pravej strane, ktorý bude prerušený vjazdmi do príľahlých areálov.

#### **SO 01.3 Miestna komunikácia „C“ – MO 8,0/40**

- dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája objekt SO 01.2 so západnou komunikáciou Staničnej ulice popri nakladacej rampe,
- po ľavej strane komunikácie bude vedený chodník z betónovej dlažby šírky 2,0m, ktorý bude pokračovať aj za koncom úprav miestnej komunikácie.

#### **SO 01.4 Miestna komunikácia „D“ – MO 6,5/30**

- dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Nádražnú s objektom SO 01.2,
- po dvoch stranách komunikácie budú vedené chodníky z betónovej dlažby šírky 2,0 m.

### **SO 02 Parkoviská a spevnené plochy**

#### **SO 02.1 Parkovisko – západné**

- bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 131 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú slúžiť pre elektromobily,
- bude napojené na komunikáciu SO 01.3 jedným vjazdom.

#### **SO 02.2 Parkovisko – stredné**

- bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 39 kolmých parkovacích miest z čoho 1 bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

#### **SO 02.3 Parkovisko – východné**

- bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v počte 66 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

#### **SO 02.4 Parkovisko – pri bufete**

- bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov Bufetu pri stanici, zamestnancov verejného WC, zamestnancov ŽSR a tiež pre zásobovanie Bufetu pri stanici,
- bude napojené na navrhovanú komunikáciu SO 01.2,
- komunikácia medzi parkovacími miestami má šírku 6,0 m, vozovka bude obojsmerná, polotuhá s povrchom z asfaltového betónu, parkovacie státi budú z betónovej dlažby.

### **SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie**

- bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel pre krátkodobé zastavenie a na parkovanie pre taxi služby.

### **SO 03 Pešia zóna**

- v priestore medzi autobusovou stanicou a železničnou budovou bude vytvorená promenáda, ktorá bude spájať západné parkovisko a stredné parkovisko s parkom,
- existujúci park bude ponechaný, zväčší sa jeho plocha,
- časť existujúcich stromov bude ponechaná, budú prebudované spevnené plochy, osadí sa nová zeleň, nový mobiliár a prvky osvetlenia.

#### **SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky**

- šírky 4,0 – 5,8 m budú vyspádované, z betónovej dlažby.
- rozptylová plocha sa bude nachádzať v priestore medzi bufetom, autobusovou a železničnou stanicou. Bude sa tu nachádzať pícia fontánka. Spevnené plochy budú riešené v troch typoch betónovej dlažby.

#### **SO 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších a zásobovanie**

- šírky min. 3,0 m, ktorý je navrhnutý v smere východ-západ tak, aby dokázal zabezpečiť prejazd sanitky, prípadne požiarného auta k budove ŽSR a vo výkresovej časti je vyznačená aj územná rezerva pre budúce riešenie cyklochodníka v meste Šaľa.
- v priestore pešej zóny sú vyčlenené dve miesta, kde budú umiestnené cyklostojany v počte 45 ks a dvojposchodové cykloboxy v počte 8 ks bicyklov.

#### **SO 03.3 Ihrisko**

- v priestore medzi existujúcimi stromami sa vybuduje menšie ihrisko s vhodným gumeným (alt. prírodným) povrchom s hernými prvkami.

#### **SO 03.4 Verejné WC**

- prízemný objekt s lichobežníkovým pôdorysom s oblúkovými rohmi,
- prestrešenie bude plochou vegetačnou strechou s konzolovým vyložením stropu do dvoch smerov pôdorysu,
- vykurovanie bude elektrické
- základy budú plošné, základové pásy z prostého betónu,
- objekt bude dispozične rozdelený na mužskú a ženskú časť, miestnosť pre obsluhu s vlastným WC a umývadlom, miestnosť s bezbariérovým WC, miestnosť pre upratovačku,
- objekt bude napojený na verejné inžinierske siete novými prípojkami: kanalizačnou, vodovodnou a elektrickej energie,
- všetky miestnosti budú priamo vetrateľné.

### **SO 04 Autobusová stanica**

- autobusová stanica s ôsmymi zastávkami a jednou výstupnou sa nachádza na nižšej úrovni predstaničného priestoru, je koncipovaná na modeli obojsmernej dopravnej slučky, ktorá je napojená na novonavrhnutú hlavnú pripojovaciu komunikáciu,
- okolo autobusovej stanice prechádza jednosmerná komunikácia slúžiaca pre krátkodobé zastavenie a pre potreby taxi služby,
- taxi služby bude poskytnutých 9 parkovacích miest.

#### **SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská**

- vozovka bude s povrchom z cementobetónu,
- zastávky budú spevnené vyspádované, z betónovej dlažby.

#### **SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky**

##### **SO 04.2.1 Prístrešok severný**

##### **SO 04.2.2 Prístrešok prostredný**

##### **SO 04.2.3 Prístrešok južný**

#### **SO 05 Vegetačné úpravy**

- predmetom stavebného objektu SO-05 Vegetačné úpravy je zhodnotenie súčasnej vegetácie a návrh nových vegetačných prvkov. Súčasťou projektu je inventarizácia zelene dokladujúca existujúce zastúpenie vegetačných prvkov v riešenom území, ich priestorovú, druhovú skladbu a sadovnícku hodnotu. Špecifikuje pestovateľské opatrenia a dreviny určené na odstránenie,
- zámerom projektu je vytvoriť na mieste existujúceho predstaničného parku a jeho okolia funkčný priestor s novou autobusovou stanicou, parkoviskom a oddychovými priestormi, doplnenými zeleňou.

#### **SO 06 Napojenie picej fontány**

- osadenie picej fontány a jej pripojenie na verejný vodovod a odvedenie minimálneho množstva prebytočnej vody do vsaku.

#### **SO 07 Dažďová kanalizácia**

- odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch s dočasnou retenciou v retenčných nádržiach, ich prečistenie v odlučovačoch ropných látok a vsakovanie do podlažia.

#### **SO 08 Silnoprúd**

- napojenie NN zariadení je uvažované z existujúceho sekundárneho rozvodu pri podpernom bode č. 105, ktorý bude potrebné vymeniť za nový – koncový,
- vedenie za podperným bodom č. 105 bude demontované v celom rozsahu, všetky existujúce prípojky budú zachované.

##### **SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia**

##### **SO 08.2 Verejné osvetlenie**

##### **SO 08.3 Silnoprúd k bannerom**

#### **SO 09 Slaboprúd**

### **SO 09.1 Kamerový systém**

### **SO 09.2 Internet**

### **SO 09.3 Ovládanie závor**

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa v znení zmien a doplnkov. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresným úradom Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.10.2019 ako aj územné rozhodnutie OcUMOC-257/2020/1972 zo dňa 5.6.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.07.2020. Zároveň bolo vydané stavebné povolenie 39970/2020/SU/3441 zo dňa 18.11.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 18.12.2020 a stavebné povolenie vodnej stavby OU-SA-OSZP-2020/006191-19-ŽiŠ. zo dňa 30.12.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným 29.01.2021. Uvedené dokumenty sú v prílohou č. 3 súťažných podkladov.

Realizácia celého zámeru a teda stavebné práce sú naplánované na 2 etapy, aby čo najmenej ovplyvnila poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy počas výstavby. Ich členenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie.

V prvej etape bude potrebné najskôr začať stavať severnú miestnu obslužnú komunikáciu (objekt SO-01.2), aby sa zabezpečila doprava MHD a autobusov, ktorá má výjazd z areálu firmy Arriva (poskytovateľ MHD v meste Šaľa). Potom bude prebiehať výstavba autobusovej stanice, parkovacích státí pre krátkodobé zastavenie a taxi službu, stredného parkoviska a časti západného parkoviska. Následne sa dokončia spevnené plochy pešej zóny. V druhej etape sa dobuduje zvyšná časť západného parkoviska, ihrisko pešej zóny a začne sa s výstavbou východného parkoviska vrátane komunikácie SO 01.1. Železničná doprava nebude nijakým spôsobom narušená. Keďže budú stavebné práce súvisiace s výstavbou prebiehať za stálej prevádzky železničnej aj autobusovej stanice bude nutné aplikovať prenosné dopravného značenie. Pred začatím výstavby sa zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na riešenom území.

Riešenie územia vyplynulo z dopravného riešenia územia a z pohybu peších. Výjazd autobusov z areálu Arrivy cez územie je plánovaný cez najkratšiu možnú trasu, t. j. v severnej časti územia – komunikácia SO-01.2. Zo zmienenej komunikácie autobusy vojdú do navrhovanej autobusovej stanice. Po obvode stanice sa nachádza jednosmerná komunikácia s krátkodobým státím na pozdĺžnych parkovacích miestach a aj státa pre TAXI službu takisto na pozdĺžnych parkovacích miestach. Najväčší pohyb peších je z ulice SNP smerom k železničnej budove. Tento pohyb je usmernený tak, aby prechádzal cez park k železničnej trati, resp. k budove železničnej stanice a ďalej k autobusovej stanici. Medzi autobusovou stanicou a parkom je rozptylová plocha, ktorá slúži pre čakanie cestujúcich. Dôraz bol kladený aj na zachovanie jestvujúcej vysokej zelene parku. Železničná stanica bude sprístupnená aj pre cyklistov prostredníctvom cyklistického chodníka (vyznačené ako územná rezerva pre budúci cyklistický chodník). Odstavné parkoviská sú koncipované na rovnakom princípe – z nosnej komunikácie parkoviska vedú priečne komunikácie, z ktorých sa parkuje na priečných parkovacích miestach.

Územím prechádzajú:

- STL plynovody (DN 150, DN 80, d110) a pripojovacie plynovody PN 300 kPa,
- verejná kanalizácia DN 1200 a DN 300
- verejný vodovod DN 100.
- elektrické vzdušné vedenie VN a podzemné VN v správe západoslovenskej distribučnej spoločnosti
- telekomunikačné rozvody v správe Slovak Telekom a Digi Slovakia.

Územím neprechádzajú vedenia firmy Salamon, UPC, Orange a MeT (Mestské teplárne).

Koncepcia stavby

Pred začatím stavebných prác bude odovzdané stavenisko pre výstavbu zhotoviteľovi stavby.

Na začiatku výstavby sa stiahne pokryvná humózna vrstva. Skrývka bude dočasne deponovaná.

Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie staveniska, zriadi objekty zariadenia staveniska a zabezpečí potrebné rozvody el. energie, vody a kanalizácie.

Následne sa začnú zemné práce, vyhotovia sa výkopy pre základy a železobetónové a betónové základové konštrukcie.

Pred začatím stavebných prác musí byť zabezpečená ochrana ponechaných stromov, zároveň musí byť prevedený výrub stromov a krov navrhnutých na odstránenie (podľa zákonných termínov) . Nevyhnutné je zlikvidovať ohniská výskytu invázných burín tak, aby sa ďalej nešírili.

**Príprava územia** pred realizáciou prvej etapy výstavby zahŕňa odstránenie existujúceho pozostatku novinového stánku, odstránenie existujúceho betónového reklamného banneru, odstránenie oceľového zábradlia pred objektom železničnej stanice, odstránenie pôvodných stojanov na bicykle. Príprava územia pred realizáciou druhej etapy výstavby zahŕňa odstránenie existujúcich plechových prístreškov a oceľových zábradlí zastávok v priestore pôvodnej autobusovej stanice a odstránenie jednej lavičky.

Pred každou etapou výstavby budú zrealizované aj nasledovné práce: odstránenie ornice v hr.100-250 mm v celom riešenom území, odstránenie existujúcich betónových, asfaltových a škarových plôch vrátane obrubníkov, vyčlenenie priestorov pre zariadenie staveniska.

Stavba a jej využívanie nevyvolá negatívne vplyvy na životné prostredie. Pri výstavbe dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať zemné práce a podkladné vrstvy. Úlohou zhotoviteľa stavebných prác bude zabrániť znečisťovaniu vozoviek, znížiť prašnosť kropením prípadne skladovaním sypkých materiálov v obaloch alebo uzavretých skladoch a stavebnú činnosť vykonávať v zmysle hygienických predpisov.

Odpadové materiály vzniknuté pri výstavbe a pri búracích prácach budú mať zväčša charakter zeminy (z výkopov pre konštrukcie spevnených plôch; nespevnené materiály pôvodných konštrukcií) a stavebnej sute. Bude s nimi naložené v zmysle platnej legislatívy.

## **SO 01 až SO 04**

### **Stavebné objekty spadajúce pod projekt dopravy:**

Územie je rozdelené na niekoľko zón. Riešenie územia vyplynulo z dopravného riešenia územia a z pohybu peších. Výjazd autobusov z areálu Arrivy cez územie je plánovaný cez najkratšiu možnú trasu, t. j. v severnej časti územia – komunikácia SO-01.2. Zo zmienenej komunikácie autobusy vojdú do navrhovanej autobusovej stanice. Po obvode stanice sa nachádza jednosmerná komunikácia s krátkodobým státím na pozdĺžnych parkovacích miestach a aj státa pre TAXI službu takisto na pozdĺžnych parkovacích miestach. Najväčší pohyb peších je z ulice SNP smerom k železničnej budove. Tento pohyb je usmernený tak, aby prechádzal cez park k železničnej trati, resp. k budove železničnej stanice a ďalej k autobusovej stanici. Medzi autobusovou stanicou a parkom je rozptylová plocha, ktorá slúži pre čakanie cestujúcich. Dôraz bol kladený aj na zachovanie jestvujúcej vysokej zelene parku. Odstavné parkoviská sú koncipované na rovnakom princípe – z nosnej komunikácie parkoviska vedú priečne komunikácie, z ktorých sa parkuje na priečných parkovacích miestach.

SO-01 Komunikácie a spevnené plochy

SO-02 Parkoviská a spevnené plochy (súčasťou parkovísk sú aj účelové komunikácie na ktorých sa doprava riadi pravidlom pravej ruky.

SO-03 Pešia zóna

SO-04 Autobusová stanica - autobusová stanica je jednosmerná

Základné plochy – doprava:

ETAPA I

Komunikácie asfaltové	4240,0 m <sup>2</sup>
Komunikácie Betónové	1790 m <sup>2</sup>
parkovacie miesta	1459 m <sup>2</sup>

ETAPA II

Komunikácie asfaltové	4380 m <sup>2</sup>
parkovacie miesta	1680 m <sup>2</sup>

Šírkové usporiadanie: Šírkové usporiadanie komunikácií je nasledovné:

- jazdný pruh je šírky 3,0m, 3,25 m; 3,50 m; 5,10 m
- vodiaci prúžok je šírky 0,25 m
- jazdný pruh na autobusovej stanici je 12,00 m
- šírka komunikácie na parkoviskách pre osobné automobily je 6,00 m, 7,00m
- rozmery parkovacích miest pre osobné automobily sú 2,50 x 5,00 m resp. 3,50 x 5,00 m
- šírka chodníka je 2,00 m; 3,00m, 3,50m

Základný priečny sklon komunikácie je navrhnutý jednostranný 2,00%. Zemná pláň je navrhnutá v jednostrannom sklone 3,00%. Základný priečny sklon parkovísk je navrhnutý jednostranný 2,00%. Zemná pláň je navrhnutá v jednostrannom sklone 3,00%. Chodník a nástupištia majú jednostranný priečny sklon 2,00%, pričom zemná pláň má jednostranný sklon 3,00%.

Konštrukcia vozovky: Navrhované sú nasledovné konštrukcie vozoviek:

1. Cementobetónová vozovka autobusovej stanice:

Cementobetón BII C35/45, XC4, XD3, XF4, XM2	220 mm
vystužené zváranou sieťovinou 150/150x8/8, s metličkovou úpravou a uzatváracím náterom	
Kamenivo spevnené cementom CBGM C <sub>5/6</sub> 32	200 mm
Štrkodrvina ŠD; 45 G <sub>C</sub>	200 mm
Konštrukcia spolu	min. 620 mm
Únosnosť na pláni: 90 MPa. Navrhujeme zlepšenie podložia geodskou hrúbky 900mm.	

2. Asfaltobetónová vozovka na komunikáciách:

Asfaltový koberec ACo 11-I O; PMB 45/80-75	50 mm
Asfaltový postrek spojovací PS; A 0,50 kg/m <sup>2</sup>	
Asfaltový betón ACL 16-I; PMB 25/55-65	50 mm
Asfaltový postrek spojovací PS; A 0,50 kg/m <sup>2</sup>	
Asfaltový betón ACP 22-II; CA 50/70	90 mm
Asfaltový postrek infiltračný PI; A 1,00 kg/m <sup>2</sup>	
Kamenivo spevnené cementom CBGM C <sub>5/6</sub> 32	140 mm
Štrkodrvina ŠD; 32 G <sub>C</sub>	250 mm
Konštrukcia spolu	min. 580 mm
Únosnosť na pláni:	
- 90 MPa pre vetvy: Vetva A, Vetva B, Vetva C. Navrhujeme zlepšenie podložia geodskami hrúbky 900mm	
- 45 MPa pre vetvy: Vetva D, Vetva E, Vetva F	

3. Dláždená vozovka pre chodník

Betónová dlažba	60 mm
Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr. 4-8 mm	40 mm
Podkladový betón BIII	100 mm
Štrkodrvina ŠD; 32	150 mm
Konštrukcia spolu	min. 350 mm
Únosnosť na pláni: 45 MPa.	

Navrhujeme zlepšenie podložia geodoskami hrúbky 600mm

4. Dláždená vozovka pre chodník pojazdný:

Betónová dlažba	80 mm
Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr. 4-8 mm	40 mm
Podkladový betón BIII	150 mm
Štrkodrvina ŠD; 32	230 mm
Konštrukcia spolu	min. 500 mm

Únosnosť na pláni: 45 MPa.

Navrhujeme zlepšenie podložia geodoskami hrúbky 600mm

5. Dláždená vozovka parkovacích stojísk:

Betónová dlažba	80 mm
Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr. 4-8 mm	40 mm
Podkladový betón BIII	150 mm
Štrkodrvina ŠD; 32	230 mm
Konštrukcia spolu	min. 500 mm

Únosnosť na pláni: 45 MPa.

Navrhujeme zlepšenie podložia geodoskami hrúbky 600mm

Navrhovaný je nasledovný počet parkovacích miest:

- východné parkovisko      62 parkovacích miest pre osobné automobily  
(z toho 3 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu)  
**=> v 2.etape**
- stredné parkovisko      37 parkovacích miest pre osobné automobily  
(z toho 11 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu)  
+ 5 parkovacích miest pre motocykle  
**=> v 1.etape**
- západné parkovisko      137 parkovacích miest pre osobné automobily  
(z toho 3 pre elektromobily)  
**=> v 1.etape ..... 61 parkovacích miest**  
**=> v 2.etape ..... 76 parkovacích miest**
- parkovanie popri jednosmernej komunikácii  
14 parkovacích miest pre osobné automobily  
(z toho 5 pre krátkodobé zastavenie a 9 pre taxi službu)  
**=> v 1.etape**
- zásobovacie parkovisko      6 parkovacích miest pre osobné automobily  
(slúži pre zamestnancov a zásobovanie pohostinstva, zamestnancov verejného WC a zamestnancov ŽSR)  
**=> v 1.etape**

**spolu**      **256 parkovacích miest pre osobné automobily**  
**=> v 1.etape ..... 118 parkovacích miest**  
**=> v 2.etape ..... 138 parkovacích miest**

autobusová stanica:

9 parkovacích miest pre autobusy  
(z toho 1 výstupné miesto)  
**=> v 1. etape**

**SO 03 Pešia zóna**



Pešia zóna je navrhovaná ako verejné priestranstvo pre peších, určená hlavne na bezpečný pohyb návštevníkov daného územia. Vytvára bezkolízne prepojenie železničnej stanice s autobusovou stanicou. V priestore medzi autobusovou stanicou a železničnou budovou bude vytvorená príjemná promenáda, ktorá bude spájať západné parkovisko a stredné parkovisko s parkom. Promenáda predstaničného námestia bude tranzitným priestorom medzi železničnou a autobusovou stanicou. Je tu vytvorených niekoľko trás – pohyb peších medzi autobusovou a vlakovou stanicou, medzi západným parkoviskom a železničnou stanicou a pohyb peších prichádzajúcich z centra mesta k železničnej stanici. Jestvujúci park bude ponechaný, zväčší sa jeho plocha. Časť jestvujúcich stromov bude ponechaná, prebudované budú spevnené plochy, bude dosadená nová zeleň, osadený nový mobiliár a prvky osvetlenia.

**Mobiliár** - Súčasťou navrhovaného mobiliáru sú typové ale aj atypické lavičky na sedenie, odpadkové koše (aj tie osadené v rámci zastávok autobusovej stanice a v rámci jednotlivých parkovísk), informačné tabule, smart lavička, pícia fontána, stojany a cykloboxy na bicykle.

Pešia zóna je funkčne aj stavebne rozdelená na nasledovné podobjekty:

SO – 03.1 Spevnené plochy - chodníky

SO – 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších a zásobovanie

SO – 03.3 Ihrisko

SO – 03.4 verejné WC

Spevnené plochy - chodníky (SO-03.1) sú prevažne šírky 4,0 – 5,8 m a budú vyspádované, z betónovej dlažby. Rozptyľová plocha sa bude nachádzať v priestore medzi bufetom, autobusovou a železničnou stanicou. Bude sa tu nachádzať aj pícia fontánka. Spevnené plochy budú riešené v troch typoch betónovej dlažby.

V rámci spevnenej plochy je navrhnutý aj zjazdový chodník (SO-03.2) šírky min. 3,0 m, ktorý je navrhnutý v smere východ-západ tak, aby dokázal zabezpečiť prejazd sanitky, prípadne požiarného auta k budove ŽSR a vo výkresovej časti je vyznačená aj územná rezerva pre budúce riešenie cyklochodníka v meste Šaľa.

V priestore pešej zóny sú vyčlenené dve miesta, kde budú umiestnené cyklostojany (v počte 45 ks) a dvojposchodové cykloboxy (v počte pre 8 ks bicyklov). V danom priestore je teda vytvorených 53 pozícií pre parkovanie bicyklov.

Jestvujúci park nachádzajúci sa medzi súčasnou cestnou komunikáciou a objektom bufetu bude zrevitalizovaný. Jestvujúce stromy a kry boli dendrologicky vyhodnotené, na základe čoho bola navrhnutá doplňujúca výsadba. V priestore medzi existujúcimi stromami sa vybuduje menšie ihrisko SO-03.3) s vhodným gumeným povrchom s hernými prvkami.

**Ihrisko** - Cieľom je poskytnúť a vybudovať pre deti a ich rodičov/návštevníkov železničného a autobusového dopravného uzlu priestor, kde budú môcť aktívne tráviť čas pri čakaní na príjazd hromadnej dopravy. Očakávaným výsledkom je zatriktívnenie samotného prostredia a doplnenie chýbajúcej funkcie. Detské ihrisko tvorí prepojovacu spevnenú plochu medzi miestnymi novonavrhovanými pešími komunikáciami. Je zasadené do existujúceho lesíka a povyšuje ho tak na funkciu miniparku s kopírovaním súčasného mierneho spádu smerom od stanice. Stromy sú využité pre tienenie oddychovo-hernej plochy v letných mesiacoch. Celkový koncept hry je doplnený o bezpečnostný dopadový povrch z liatej gumy EPDM v grafike prispôsobenej na mieru danému prostrediu. Pre rodičov/návštevníkov sú v strategických polohách s výhľadom na celé ihrisko osadené tri parkové lavičky s operadlom a podrúčkami

Dopadová plocha z EPDM.....	220 m <sup>2</sup>
Betónový parkový obrubník 1000x200x50mm.....	75,05 bm
Herné prvky.....	3 ks
Lavička s operadlom.....	3 ks

**Objekt verejného WC** - Navrhovaný objekt je situovaný na mieste, ktoré je v súčasnej dobe voľné a v prevažnej miere zatravnené. Poloha verejného WC je v rámci pešej zóny navrhovaná a zvolená tak, aby bola v kontakte tak s novou polohou autobusovej stanice a taktiež s budovou existujúcej železničnej stanice. Dispozične je objekt rozdelený na vstupnú časť zádveria, z ktorej bude prístup do miestnosti obsluhy, WC muži a WC ženy. Z miestnosti obsluhy je samostatný vstup do hygienickej bunky pre obsluhu. Z miestnosti WC ženy bude prístupná miestnosť pre upratovačku. Exteriérovou chodbou bude prístupná miestnosť WC imobilných.

Objekt bude murovaný z pórobetónových tvárnic so zateplením. Fasáda objektu bude doplnená o drevené lamely po celom obvode. Strecha bude plochá, vegetačná. Zrážkové vody budú zo strechy odvádzané jedným strešným vtokom, ktorý bude napojený na areálovú dažďovú kanalizáciu. Objekt bude po obvode lemovaný novými chodníkmi pešej zóny

Ženská časť bude pozostávať z troch WC kabín a mužská časť z jednej WC kabíny a dvoch pisoárov. K umývadlám a výlevke bude privedená studená a teplá voda. Všetky miestnosti budú priamo vetrateľné. Verejné WC je prízemný objekt s lichobežníkovým pôdorysom s oblúkovými rohmi.

Objekt bude napojený na vodovod, splaškové vody z objektu SO 03.4 budú odvádzané do verejnej kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky. PD rieši návrh NN prípojky, elektroinštalácie NN, bleskozvodu a uzemnenia pre objekt SO-03.4 Verejné WC.

#### **SO 04 Autobusová stanica**

**Autobusová stanica, prístrešky** - V priestore navrhovanej autobusovej stanice (SO-04) sú navrhnuté tri prístrešky pre autobusy z ocelevej konštrukcie. Pôdorysne sú navrhnuté paralelne s rovnakými pôdorysnými dĺžkami a s rovnakými výškami. Všetky tri prístrešky majú v osi, v strede dvojicu stĺpov s konzolovým vyložením strechy v oboch smeroch. Pôdorysná modulová osnova všetkých troch prístreškov je v pozdĺžnom smere - konzola 3,00 m + 5x7,20 m polia a 3,00 m konzola. Svetlá výška strechy v osi stĺpov je 4,50 m. Prične má strecha stredného prístrešku konzolové vyloženia strechy na obidve strany rovnaké 4,35 m a krajné prístrešky na jednu stranu 4,35 m a na druhú stranu 2,75 m. Konzolové vyloženia sú v sklone 15° a konzoly sú ešte podopreté šikmými vzperami pod uhlom 45°. V pozdĺžnom smere sú v strešnej konštrukcii navrhnuté väznice v modulovom rastru prevažne 0,625 m, nad ktorými sú dosky OSB. Montážne styky dielcov sú navrhnuté zvarovaním. Stĺpy prístreškov sa zakotvia do kalichov v základových pätkách, po smerovom a výškovom vycentrovaní sa stĺpy prístreškov do kalichov zabetónujú betónom C 25/30.

Nosná konštrukcia prístreškov je navrhnutá z dvojice oceľových profilov (HEB260), ktoré budú pri pohľade na priečny smer vytvárať písmeno Y. Medzera medzi týmito oceľovými profilmi bude vyplnená dreveným obkladom, ktorý v dvoch miestach (os 2 a 5) bude na celú výšku prístrešku a bude kapotovať zvislé zvodové potrubie dažďových vôd z plochej strechy. V ostatných miestach (os 1,3,4 a 6) bude len do výšky 3,1m a ďalej bude pokračovať dizajnové svietidlo. Objekt bude prestrešený plochou strechou s klasickým poradím vrstiev. Nosnú konštrukciu plochej strechy bude tvoriť oceľová konštrukcia prístrešku na ktorú budú osadené OSB dosky (OSB3) hr. 18 mm (dosky vždy stykovať nad väznicami) a následne všetky ďalšie vrstvy strechy. Odvodnenie strechy je navrhnuté dvoma strešnými vpustami s PVC manžetou DN125.

#### **Skladba strešného plášťa:**

- mPVC strešná fólia (napr. Sikaplan SGmA 1,5 alebo ekvivalent)
- separačná geotextília (200 g/m<sup>2</sup>)
- OSB doska (OSB3), hr. 18 mm
- oceľová nosná konštrukcia

- drevený obklad na pero a drážku, hr. 25 mm

Hydroizolácia strešného plášťa je navrhnutá z mechanicky kotvenej mPVC fólie vrátane separačnej vrstvy (geotextília 200g/m<sup>2</sup>). Pre kotvenie strešnej hydroizolačnej fólie budú použité systémové prvky z poplastovaného plechu. Klampiarske prvky sú navrhnuté z farbeného pozinkovaného plechu.

## SO-05 Vegetačné úpravy

Sadovnícke úpravy budú plniť nasledovné funkcie :

- zlepšia krajinársko-estetickú stránku začlenenia stavby do okolitého prostredia,
- zo zdravotno-hygienického hľadiska zachytávajú prach a exhaláty a obmedzujú ich šírenie do okolia,
- zároveň plnia bioklimatickú funkciu,
- zabraňujú erózii svahov
- zníženie náročnosti na údržbu zelene.

V dotknutom území je v rámci I. ETAPY a II. ETAPY z hľadiska zlého zdravotného stavu alebo návrhu novej funkcie riešených plôch– vybudovanie predstaničného priestoru, autobusovej stanice, záchytných parkovísk a preloženie miestnej komunikácie, navrhnutých na výrub 61ks stromov a 769 m<sup>2</sup> krov. Náhradná výsadba za odstránené dreviny bude realizovaná na základe projektu vegetačných úprav v riešenom území v súlade § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vykonávacej vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z.z. v aktuálnom znení a rozhodnutia orgánu ochrany prírody k výrubu drevín a stanovenia náhradnej výsadby.

Jedince z mladej výsadby, ktoré sú svojou polohou v kolízii s navrhovaným stavom riešeného územia sú navrhnuté na presadbu. Odstránenie invázy bylin sa bude realizovať chemickým postrekom. Pri existujúcich stromoch 6 ks ktoré budú dotknuté stavbou, alebo budú súčasťou staveniska, bude zriadené ochranné drevené debnenie.

Návrh vytvára kvalitný predstaničný priestor s dostatkom zelene, mobiliáru a prvkov drobnej architektúry. Celý návrh je koncipovaný maximálne funkčne a úsporne.

Vegetačné úpravy sú navrhnuté tak, aby svojim riešením zohľadňovali charakter okolitého mestského prostredia a navrhované využitie územia. Druhovú skladbu navrhovaných drevín je prispôsobená podmienkam riešeného územia a vychádza z druhovej skladby existujúcich drevín. Cieľom úprav je zvýšiť perspektívu, mikroklimatickú, hygienickú a estetickú hodnotu vegetácie. V návrhu sú tiež podporené zostávajúce stromy, ktoré sú funkčne aj kompozične začlenené v riešení.

Navrhovaná zeleň sa rozdeľuje do niekoľkých funkčných celkov, a to zeleň parkovísk, zeleň autobusovej stanice, zeleň uličného priestoru a zeleň predstaničného parku. Nosným vegetačným prvkom v území budú vzrastlé stromy. Vzhľadom na to, že v území sa nachádza veľké množstvo inžinierskych sietí, bude časť rastlín umiestnená v kvetináčoch s výsadbou solitérnych krov. Na riešenom území v spevnenej ploche pri autobusovom nástupišti sú navrhnuté stromy vysadené v stromovej mreži. V rámci *vegetačných úprav sa bude realizovať:*

z toho 1.etapa:

plocha vegetačných prvkov celkom 3280,5m<sup>2</sup>

plochy trávnik	2736,0 m <sup>2</sup>
živé ploty, kry – skupiny, živé ploty	289,5 m <sup>2</sup>
trávobylinné spoločenstvá (trvalky, okrasné travy)	177,5 m <sup>2</sup>
pôdopokryvé spoločenstvá (trvalky, okrasné travy)	77,5 m <sup>2</sup>
vzrastlé stromy	71 ks
solitérne kry	8 ks

presadba existujúcich stromov	4 ks
solitérne kry v kvetináči	7 ks
skupinové kry, živé ploty	1308 ks
trvalky, okrasné trávy	1656 ks
cibuľoviny	3354 ks

z toho 2.etapa:

<u>plocha vegetačných prvkov celkom</u>	<u>1553,0m<sup>2</sup></u>
plochy trávnik	1182,0 m <sup>2</sup>
živé ploty, kry – skupiny, živé ploty	255,5 m <sup>2</sup>
pôdopokryvé spoločenstvá (trvalky, okrasné trávy)	115,5 m <sup>2</sup>
vzrastlé stromy	37 ks
solitérne kry	2 ks
presadba existujúcich stromov	5 ks
skupinové kry, živé ploty	875 ks
trvalky, okrasné trávy	662 ks
cibuľoviny	797 ks

**SO 06 – Pícia fontánka** – objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu pomocou novej vodovodnej prípojky. Pitná fontánka sa napojí na vodovod vo vodomernej šachte VŠ. Za napojením sa umiestni uzáver s možnosťou vypúšťania a redukčný ventil (dod. pitnej fontánky). Prívodné potrubie sa umiestni do chráničky DN50. V zimnom období sa prívodné potrubie pre fontánku odvodní. Odpadové (čisté) vody z SO-06 Pitná fontánka budú odvádzané do vsakovacej plastovej šachty VSŠ pomocou kanalizačného potrubia DN100-d110x3.2-2% v celkovej dĺžke L=2,4m.

**SO 07 – Dažďová kanalizácia** - Dažďová kanalizácia je určená na odvod dažďových vôd zo spevnených plôch a zo striech novonavrhnutých objektov (SO-03.4 Verejné WC a SO-04.2 Autobusová stanica - Prístrešky) odlučovače ropných látok, retenčné nádrže a vsakovanie dažďových vôd.

V etape č. I budú dažďové vody v riešenej časti areálu odvádzané piatimi samostatnými areálovými dažďovými kanalizáciami (STOKA D2, D3, D4, D5 a D6). Stoky budú prepojené medzi sebou bezpečnostnými prepádovými potrubiami (z PVC-DN150). Areálové dažďové kanalizácie budú odvádzajúť dažďové vody s dočasnou retenciou (ako retenčné nádrže budú slúžiť nádrže vyhotovené z plastových blokov s rozmermi 0,6x0,6x0,6m vo výkrese s označením RN2, RN3, RN4, RN5 a RN6) ich prečistením v odlučovačoch ropných látok (vo výkrese s označením ORL2, ORL3, ORL4, ORL5 a ORL6) a vsakovaním do podlažia (do vsakovacej vrstvy - vsakovacie pole VSAK 6,5 x 4,0 x 0,6m zo štrkodrvy). 5ks samostatných areálových dažďových kanalizácií s vlastným vsakovaním vzniklo ako nevyhnutnosť vzhľadom na stiesnené pomery (jestvujúce siete a ich ochranné pásma) a pomerne slabú schopnosť vsakovacej vrstvy vsakovať dažďové vody. Každá areálová dažďová kanalizácia sa skladá z:

- potrubného gravitačného systému – hlavné vetvy (PVC-U korug. DN600) -bude slúžiť aj ako retenčná stoka
- potrubného gravitačného systému – pripojenia (PVC, DN200) uličných vpustí UV na areálovú dažďovú kanalizáciu
- potrubného gravitačného systému – bezpečnostné prepojenie (PVC, DN150) medzi stokami
- retenčnej nádrže RN
- škrtiaceho objektu ŠO – s výrovým regulátorom prietoku Q=0,5l/s - DN100[napr. KLARTEC RVKL]
- odlučovača ropných látok ORL

Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané pomocou uličných vpustov „UV6-UV22, UV31-UV54, 2x obnova exist.UV“. Navrhnuté sú betónové uličné vpuste 500x500mm s kalový košom, s odkališťom, s odtokom DN200, so zápachovým uzáverom a s liatinovou mrežou D400kN.

V rámci 2. etapy budú dažďové vody v riešenej časti areálu odvádzané dvomi samostatnými areálovými dažďovými kanalizáciami STOKA D1 a D .

**Objekt SO-08 Silnoprúd** - Dokumentácia rieši prekládku vzdušného sekundárneho vedenia NN, verejné osvetlenie (VO) a silnoprúdové rozvody pre Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali.

**SO-08.1 Prekládka elektrického vedenia** - V súčasnosti sú cez záujmové územie vedené vzdušné sekundárne rozvody na podperných bodoch. Napojenie existujúcich a zároveň navrhovaných NN zariadení je uvažované z existujúceho sekundárneho rozvodu AlFe 4x50, pri podpernom bode č. 105. Vedenie za podperným bodom p.b. 105 bude demontované v celom rozsahu (podperné body aj vedenie). Podperný bod č.105 bude potrebné vymeniť za nový – koncový navrhovaný typ EPV/PBS 9/15. Je potrebné riešiť ochranu pred atmosférickým prepätím obmedzovačmi prepätia NN. Všetky existujúce prípojky budú zachované, len sa zmenia zo vzdušných na káblové – zemné.

Na novoosadenom p.b. 105 bude inštalovaná istiaci skriňa VRIS, z ktorej budú napojené novoosadené istiace pilierové rozpojovacie skrine SR.

**SO-08.2 Verejné osvetlenie** - Verejné osvetlenie rieši osvetlenie miestnej obslužnej komunikácií a chodníkov v navrhovanej časti predstaničného priestoru.

V súlade s normou STN EN 13201 je zaradená hlavná komunikácia + chodník do triedy ME5 s požadovanou min. strednou hodnotou jasú  $L_{str} = 0,5 \text{ cd/m}^2$  a celkovou hodnotou rovnomernosti min.  $U_o = 0,35$ , ostatné komunikácie do triedy ME6, S3 s požadovanou min. strednou hodnotou jasú  $L_{str} = 0,3 \text{ cd/m}^2$  a celkovou hodnotou rovnomernosti min.  $U_o = 0,35$ .

Na osvetlenie komunikácií s chodníkmi sú navrhnuté pozinkované osvetľovacie stožiare „S“, výška 8m + výložník 1,5m. Na osvetlenie samostatných chodníkov sú navrhované stožiare „S“, výška 6m + výložník 0,5m.

Osvetlenie prechodov pre chodcov je navrhnuté pomocou osvetľovacích telies umiestnených na stožiaroch 8m a na výložníku s dĺžkou 3,0m. Na stožiare s výložníkmi osadiť LED svietidlá (komunikácie a komunikácie s chodníkmi LED 100W, chodníky LED 60W, prechody pre chodcov LED 150W). Stožiare budú prepojené káblami CYKY-J 4x10 + guľatinou FeZn10 cez svorky SP1. Napojenie VO je riešené z navrhovaných rozvádzačov RVOH, RVO1.

Ovládanie verejného osvetlenia je navrhnuté manuálne a automatické. V manuálnom režime si bude vedieť ovládať určená osoba pomocou prepínača v RVO. Pri automatickom režime bude osvetlenie riadené pomocou spínacích hodín a súmrakového spínača (prípadne diaľkovo).

**SO-08.3 Silnoprúd k informačným tabuliam /ostatné NN rozvody/** -Z ostatnej silnoprúdovej inštalácie je riešené napojenie prístreškov pre autobusovú stanicu, verejné WC, informačných tabúlí, prístupové rampy (len predpríprava). Jednotlivé celky budú napojené káblami v zemi z navrhovaných rozvádzačov R1 a R2.

**SO-09.1 Kamerový systém** - Navrhovaná trasa pre kamerový systém MP je vo veľkej miere súbežná s trasou rozvodu multirúr pre internet. Multirúra s príslušným počtom mikrotrubičiek sa uloží do výkopu spolu s multirúrou pre internetové rozvody. Spolu s multirúrou pre kamerový systém sa uloží napájací kábel pre kamery. Príslušné mikrotrubičky a napájacie káble sa ukončia na vybraných stĺpoch verejného osvetlenia v inštalčných krabiciach, na stĺpy sa osadia kamery. Po výkope káblovej ryhy bude do zeme uložená multirúra s príslušným počtom mikrotrubičiek a napájací kábel pre kamery do lôžka zo zeminy, resp. piesku a označené výstražnou fóliou oranžovej farby.

**SO-09.2 Internet** - Navrhovaná trasa vedie v zelených pásoch, resp. v novovybudovaných chodníkoch pod zámkovou dlažbou, existujúce spevnené plochy sa preklenú podtláčaním.

Káblová ryha pre rozvody internetu je navrhnutá v rozmeroch 0,6 x 0,25 m (h x š), 0,4 x 0,25m v chodníku so spevneným povrchom, križovanie miestnych komunikácií podtláčaním v hĺbke 0,9 m. Po výkope káblovej ryhy budú do zeme uložené multirúry s príslušným počtom mikrotrubičiek do lôžka zo zeminy, resp. piesku a označené výstražnou fóliou oranžovej farby. Pri výstavbe navrhovanej trasy bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005 a požiadavky ostatných správcov inžinierskych sietí.

**Bezpečnosť** – V rámci realizácie diela bude nevyhnutné rešpektovať všetky všeobecne platné predpisy a zásady v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a ochrane zdravia, technických postupov, bezpečnostných opatrení, predpisov o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a predpisov o manipulácii so stavebnými strojmi atď.

Realizáciou zákazky sa zlepší fyzické prostredie pre pasívnu dopravu, pretože vzniknú záchytné parkoviská pre 256 vozidiel (z toho 14 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 5 pre krátkodobé zastavenie/vyloženie/naloženie cestujúcich tzv. K+R, 9 pre taxi službu, 3 parkovacie miesta pre elektromobily, ostatné pre celodenné státie v blízkosti stanice v podmienkach P+R), odstavné možnosti pre 45 bicyklov a 8 boxov pre bicykle (priestor pre B+R). Vytvorí sa priestor pre parkovanie motocyklov (5 parkovacích miest). Vznikne nová autobusová stanica v tesnom kontakte k železničnej stanici s 8 nástupišťami pre MHD aj linky prímestskej autobusovej dopravy. Atraktivita priestoru bude dotvorená plochami pre peších, revitalizovanou zeleňou, hernou zónou pre deti čakajúce s niekým na spoj či rodinného príslušníka, smart lavičkou s wifi, kamerovým systémom a vhodným mobiliárom. Priestor bude vybavený informačnými prvkami o odchode vlakov a autobusov. Vybudované záchytné parkovisko bude osvetlené vonkajším osvetlením a monitorované kamerovým systémom.

Predmetom financovania z prostriedkov EÚ budú výdavky spojené so samotnou stavbou záchytných parkovísk ich osvetlením, odvedením dažďových vôd a nevyhnutnej zelene podľa požiadaviek v zmysle zisťovacieho konania, autobusovej stanice a jej nástupíšť s prístreškami a informačnými tabuľami, jej osvetlením, napojením na internet, vybudovaním sociálnych zariadení podľa požiadaviek platnej legislatívy, vytvorenia peších ťahov s príslušným mobiliárom, odstavných možností pre motocykle, bicykle, parkovanie a nabíjanie elektromobilov, kamerového systému pre poskytnutie pocitu bezpečia, vegetačné úpravy a vytvorenie priestoru pre čakanie v exteriéri s deťmi v minimálnom prevedení.

Po skončení stavebných prác prebehne záverečná odborná kontrola prác zo strany stavebného dozora a zástupcov verejného obstarávateľa, napojenie vybudovanej siete do siete verejného osvetlenia, zazmluvnenie napojenia na odberné miesto a protokolárne prevzatie prác. Následne prebehne kolaudačné konanie v zmysle stavebného zákona.

**Upresnenie a doplnenie špecifikácie položiek:**

**časť mobiliár 1. etapa: položka č. 42**

42	553560015300	Box dvojposchodový pre bicykle napr. ARETUS rozm. 2,00x0,80-0,85 m, v.boxu 2x1,40m, oceľová žiarovo pozinkovaná konštrukcia, strecha plochá pre aplikáciu vegetačnej strechy, bočnice a dvere z ocel.plechu žiarovo zinkovaný-poz MO/05	ks	4,000
----	--------------	---	----	-------

Položka č. 42 *Box dvojposchodový pre bicykle napr. ARETUS rozm. 2,00x0,80-0,85 m, v.boxu 2x1,40m, ocelová žiarovo pozinkovaná konštrukcia, strecha plochá pre aplikáciu vegetačnej strechy, bočnice a dvere z ocel.plechu žiarovo zinkovaný-poz MO/05* zahŕňa okrem uvedeného aj vybavenie. Súčasťou vybavenia boxu na bicykel je aj bezobslužný systém na uzamykanie napr. na číselný kód alternatívne zámok na mincu, ktorú po vrátení kľúča do zámku dostane užívateľ späť alebo iný bezobslužný systém t. j. nie je nutná obsluha na vydávanie kódov, či kľúčov pre užívateľov. Súčasťou nacenenia je aj napojenie na el. prúd pre prípadný elektronický zámok. Strecha plochá je s možnosťou aplikácie vegetačného systému, avšak boxy sú umiestnené pod prístreškom, preto nebudú mať aplikáciu zelenej strechy.

#### **časť mobiliár 1. etapa: položka č. 44**

44	553560015900	<i>Prístrešok s nosnou ocelovou konštrukciou v module 3,75x3,0m+3,75x3,0m, plochá strecha pultová- neizolovaná trapezová krytina -profil T18 s antikondenzačným systémom, farba RAL 7016, s odkvap.systémom PVC-poz.MO/08</i>	ks	3,000
----	--------------	---	----	-------

**Pol. č 44** *Prístrešok s nosnou ocelovou konštrukciou v module 3,75x3,0m+3,75x3,0m, plochá strecha pultová- neizolovaná trapezová krytina - profil T18 s antikondenzačným systémom, farba RAL 7016, s odkvap.systémom PVC-poz.MO/08 sa upresňuje nasledovne:*

- *Položka zahŕňa aj vybavenie - v rámci jedného z 3 prístreškov budú umiestnené aj cykloboxy zahrnuté v položke ž. 42.*
- *Súčasťou vybavenia samotných prístreškov bude aj nasledovné minimálne vybavenie: osvetlenie prístrešku podľa podmienok primeraného osvetlenia priestoru, servisný stojan obsahujúci minimálne samoobslužný kompresor pre nafúkanie kolies bicyklov chránený proti odcudzeniu, pre ktoré je nutné v zmysle konkrétneho výrobcu doplniť prívod elektrickej energie, ďalej kamera pod prístreškom napojená na kamerový systém. V rámci danej položky je teda nutné započítať do ceny prístrešku aj prípojku na elektrickú energiu a kabeľáž na slaboprúd pre napojenie kamery do kamerového systému, cenu za dodanie kamery, bočné sklo na prístrešku podľa vizualizácie v PD, PVC podhľad.*

Servisný cyklostojan je určený na svojpomocné vykonanie drobných opráv a servisu na bicykli, dofúkanie pneumatík bude okrem kompresora obsahovať aj:

- minimálne 9ks náradia (nastaviteľný kľúč 150, trojstranný TORX kľúč, sada imbusových kľúčov 2.5 -10, krížový skrutkovač PH2x100, plochý skrutkovač 5.5x100, otvorený kľúč 13/14, otvorený kľúč 15/17, pár ocelových pák pre vyzúvanie /obúvanie plášťov). ...alebo ekvivalenty
- náradie bude k stojanu pripevnené lankami z nerezovej ocele s plastovou povrchovou úpravou šetrnou k laku bicykla.
- pumpa - ktorá nepotrebuje k svojej prevádzke elektrickú energiu. Je vybavená koncovkou, ktorá je kompatibilná so všetkými bežne používanými typmi ventilov. Pumpa musí disponovať hliníkovým telom, nerezovým piestom a rukoväťou, vodotesným ukazovateľom tlaku vzduchu, komfortnými držadlami rukoväte. Miesto vstupu piestu do tela pumpy musí byť vybavené gumovým tesnením proti vnikaniu vody a nečistôt do tela pumpy.
- Stojan musí byť kompatibilný so všetkými typmi a rozmermi bicyklov vrátane elektrobicyklov, bicyklov so širokými pneumatikami či detskými bicyklami - umožňuje pohodlné a bezpečné zavesenie bicykla za sedlovú rúrku alebo hornú rámovú rúrku. Prvky závesu musia byť vyrobené z odolných materiálov, šetrné k laku bicykla, svojím tvarom musia zabráňovať náhodnému zošmyknutiu zaveseného bicykla.
- servisný stojan bude nainštalovaný v exteriérovom prostredí s celoročnou prevádzkou, je potrebné, aby stojan a jeho súčasti boli vyrobené z materiálov, ktoré zabezpečia jeho odolnosť voči vplyvom počasia a intenzívnemu používaniu.
- telo stojanu musí byť vyrobené z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou práškovej lakovanie.
- maximálne rozmery servisného cyklostojanu obmedzuje len priestor prístrešku, pod ktorým bude inštalovaný

### časť mobiliár 1. etapa: položka č. 36

36	553560009200	Stojan na bicykel napr. FalcoFida - Single Sided Cycle Rack oceľový stojan-kotvené do základ.konstr. - poz.MO/04	ks	45,000
----	--------------	--	----	--------

Upresnenie - Počet ks hovorí o počte ukotvených bicyklov.

Pozor: Prípadný ekvivalent musí mať ukotvenie nielen kolesa ale aj celej konštrukcie bicykla.

### Objekt: SO-04.2 - Autobusová stanica - prístrešky - I. ETAPA

72	999-987-123	Informačná tabuľa - dodávka, osadenie a oživenie	ks	1,000
----	-------------	--	----	-------

- Minimálna špecifikácia informačnej tabule: vhodná do exteriéru umiestnená na autobusový prístrešok, dobre viditeľná od budovy železničnej stanice.
- min 65", šírka zobrazovacej plochy min. 160 cm,
- pevné pripojenie k internetu, záložné pripojenie cez wifi,
- LED obrazovka, svietivosť min. 3000 cd/m2.

Ilustračný obrázok:



Požiadavka na ekvivalent:

- Minimálne 8 riadkov pre informáciu o odchode vlakov od 8 nástupíšť podľa cestovného poriadku.
- ukazovateľ odchodov autobusu, cieľovej stanice, času odchodu a čísla nástupišťa podľa cestovného poriadku (pokiaľ nebude zavedený integrovaný dopravný systém)

ilustračný obrázok ekvivalentu:



160 cm			
Ciel'	Nást.	Odchod	
Bratislava	4	14:24	* *
Nitra	7	14:51	
Poprad	11	14:56	
Bratislava	4	15:24	
Nitra	7	15:51	
Poprad	11	15:56	
Bratislava	4	16:24	
Nitra	7	16:51	
14:20:17		17.08.2020	

Špecifikácia prípravy na osadenie nabíjačky pre elektromobily - výkres E-07 (skriňa SR2), vývod nabíjacia stanica, kábel NAVY-J 4x95 – samotná nabíjačka nie je predmetom zákazky:

- Príprava má byť pre 1 ks rýchlonabíjačky 50kW, 125A, ktorou sa budú môcť nabíjať 2 +1 autá v rámci 3 parkovacích miest vyčlenených v rámci záchytného parkoviska.

**Ak je pri položke dodávky v rámci výkazu výmer odkaz, že „Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu“ uvedené kotviace prvky, spodnú stavbu, atď. je nutné tieto zahrnúť do položky montážnej vzťahujúcej sa k danej dodávke.**

**Minimálne požiadavky na dodávané kamery:**

Rozlíšenie	Min. 4 Mpx
Konštrukcia	kompakt
Prostredie	externé
Kódovanie	MJPEG, H.265, H.264H
Obrazové funkcie	ROI, AWB, WDR, BLC, 3DNR, HLC, AGC
Protokol pre NVR	ONVIF
Objektív	Zoom 2.7 – 12mm
Prísvit	Min. 50M
Inteligentné funkcie	Hardvérová videoanalýza
Krytie	IP67
Napájanie	PoE 802.11af
Citlivosť	Min 0.008 Lux

**Oprava značenia v PD – priložený samostatný súbor**

### Ďalšie podmienky:

- Súčasťou predmetu plnenia je aj:
  - a. poskytnutie súčinnosti ku kolaudačnému konaniu a súvisiace činnosti a aj dodanie 3 paré projektu skutočnej realizácie diela v tlačenej forme (+ 1x v elektronickej podobe na CD) so zakreslením uskutočnených zmien a úprav do projektu pre stavebné povolenie a dodanie energetického certifikátu novej budovy verejných sociálnych zariadení.
  - b. dodanie 2 paré geometrického plánu vyhotoveného po realizácii diela, overeného geodetom pre zápis do katastra nehnuteľností.
  - c. geodetické výškopisné a polohopisné zameranie skutkového zrealizovania diela vrátane realizovaných prípojok k vedeniam technického vybavenia. Geodetické zameranie je nutné spracovať a odovzdať v tlačenej forme v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme na CD/DVD. Pritom musia byť dodržané tieto formáty:
    - i. Výkresy: DWG (Autocad, vrátane všetkých potrebných referenčných súborov, súborov so symbolmi, fonty písom atď.) a PDF (Adobe),
    - ii. Písomnosti, tabuľky, prezentácie atď.: DOC, XLS, PPT, MDB (MS Office) a PDF
    - iii. Časové plány, harmonogramy termínov: MPP (MS Project) a PDF (Adobe)
    - iv. Naskenované podklady: PDF (Adobe, každý dokument tvorí jeden súbor, samostatný súbor pre každú stránku nie je možné akceptovať),
    - v. Obrázky pre fotodokumentáciu: JPG
    - vi. Obrázky pre tlačové predlohy: TIF
    - vii. Pre názvy súborov musia byť dodržané pokyny Zástupcu Objednávateľa.
  - d. vyhotovenie vlastnej dielenskej dokumentácie na jednotlivé časti stavby,
  - e. plán organizácie výstavby, príprava kompletných dokumentov a podkladov, nevyhnutných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na Stavbu, a/alebo povolenia na predčasné užívanie Stavby, a/alebo povolenia na skúšobnú prevádzku, vrátane prevádzkových predpisov, návodov k obsluhu a zaškolenie personálu.
  - f. vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, ako aj dodanie a vyhotovenie revíznych kníh, certifikátov, vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, zákonov, vyhlášok, predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.
  - g. Predmetom Diela sú ďalšie činnosti, ktoré nie sú menovite uvedené, pokiaľ ich vykonanie je alebo sa stane nevyhnutným pre riadne vykonanie Diela, a to najmä, ale nielen:
    - zabezpečenie potrebných opatrení nevyhnutných pre neporušenie akýchkoľvek inžinierskych sietí počas výstavby, vytýčenie sietí, stavby, geodetické práce
    - zabezpečenie všetkých nevyhnutných prieskumov pre riadne vykonanie a dokončenie Diela,
    - zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebno-technologického charakteru pre riadne vykonanie Diela - najmä realizáciu diela po etapách, aby nedošlo k obmedzeniu autobusovej a železničnej dopravy v meste.
    - všetky práce, dodávky a služby súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu osôb a majetku, najmä v súvislosti s realizáciou diela počas prevádzky železničnej stanice a aj autobusovej prímestskej a mestskej dopravy.
    - ochrana Diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi, vrátane materiálov a zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na vykonanie Diela, zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
    - zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie,
    - zabezpečenie a realizácia všetkých skúšok a revízií týkajúcich sa vykonávaného Diela, ktoré sú nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorých bolo dohodnuté Zmluvnými stranami, vrátane vystavenia protokolov v zmysle ods. 3.3 tejto zmluvy,
    - zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov (vyhlásení o zhode),
    - zriadenie a odstránenie zariadení Staveniska, vrátane napojenia na inžinierske siete, zabezpečenie vlastných podružných meračov elektrickej energie, vody pre účely odberu energií a vody počas

realizácie stavebných prác v predmete plnenia tejto zmluvy, odber z iného miesta, ako za podružným meračom elektrickej energie a vody je neprípustný,

- odvoz, uloženie a likvidácia odpadov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane odovzdania dokladov preukazujúcich spôsob nakladania so vzniknutým odpadom,
- vykonanie záverečného upratania priestorov (vrátane umytia okien, podláh, umývateľných povrchov napr. po náteroch, maľovkách a pod.) po skončení stavebných prác, aby bolo možné nasťahovať zariadenie a vybavenie do vyčistených a umytých priestorov,
- uvedenie všetkých povrchov dotknutých Stavbou do pôvodného stavu,
- zabezpečenie podmienok stanovených správcou inžinierskych sietí,
- zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebných povolení alebo iných dokladov,
- zabezpečenie zimných opatrení, osvetlenia pracovísk, ak je to na vykonanie Diela potrebné,
- vykonanie denného upratovania Staveniska a priebežné odstraňovanie znečistenia komunikácií,
- akékoľvek stavebné práce a stavebné výrobky a materiály, ktorých potreba uskutočnenia a zabudovania vyplynie z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
- dodávky takého materiálu a prác, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, no nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
- projekt dopravného značenia počas výstavby,
- inžinierske činnosti súvisiace s určením trvalého aj dočasného dopravného značenia pred jeho dodaním a inštaláciou. To znamená zabezpečiť súhlasné stanoviská k návrhu trvalého a dočasného dopravného značenia od príslušných orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a zabezpečiť vydanie určenia trvalého a dočasného dopravného značenia príslušným orgánom,
- dopravné značenie počas výstavby a ďalšie dopravné opatrenia k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie,
- inžinierskogeologický prieskum,
- geologický prieskum,
- stavebno-technický prieskum konštrukcií,
- informačná tabuľa – označenie stavby v zmysle stavebného zákona,
- pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
- prevádzkový poriadok,
- ochrana Diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi, vrátane materiálov a zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na vykonanie Diela, zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
- splnenie všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, kde stavba ako celok, ktorá je predmetom tejto zákazky je zaradená do Súhrnného programu verejných prác pod poradovým číslom 885.

- Verejný obstarávateľ odporúča miestnu obhliadku.
- Zároveň vzhľadom k tomu, že v riešenom území sa nachádza okrem objektu železničnej stanice sa zastávok autobusovej dopravy aj objekt bufetu, preto je nutné zo strany zhotoviteľa vykonať opatrenia na ochranu ľudí a zabezpečiť prístup k uvedeným objektom. Toto platí aj pre zabezpečenie prístupu pre prevádzky stavebnín s prepravou kamiónovej dopravy, ORPZ, areálu Arriva pre parkovanie autobusov, ku ktorým vedie jediná prístupová cesta cez riešené územie, nakoľko realizácia diela sa uskutoční počas plnej prevádzky týchto objektov. Verejný obstarávateľ požaduje od budúceho zhotoviteľa, vykonanie úkonov, ktoré by nutne úplne obmedzili prístup do okolitých dotknutých prevádzok a objektov, promptne bez zbytočných zdržaní v čo najkratšom čase a následne zabezpečenie bezpečného prístupu pre klientov, zamestnancov týchto objektov počas pokračovania stavebných prác. O každom takomto obmedzení bude zhotoviteľ informovať všetky dotknuté prevádzky dostatočne včas vopred.

- Ide o verejnú prácu. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaradilo uvedenú stavbu v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov so Súhrnného programu verejných prác po poradovom čísle 885.
- V prípade, že projektová dokumentácia neobsahuje detaily resp. presné určenie technologických postupov, tieto zabezpečí zhotoviteľ v zmysle svojej odbornej spôsobilosti.
- Prílohou č. 3 súťažných podkladov je aj Inžinierskogeologický prieskum územia. Prieskumy územia boli realizované lokálne, preto nie je možné vylúčiť výskyt spodnej vody, s čím musí zhotoviteľ počítať.

Obsahom a v jednotkových cenách predložených položiek vyplneného výkazu – výmer (musia byť zahrnuté):

- všetky potrebné dodávky, komponenty, práce, súvisiace služby tak, aby ukončené dielo bolo funkčné, napr. aj pomocné a súvisiace dodávky, práce a služby,
- všetky opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác a ochrany zdravia pracovníkov počas realizácie prác pri zachovaní prevádzky budovy v dohodnutom rozsahu vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov zhotoviteľa a verejného priestoru v zmysle platných zákonov, cena koordinátora bezpečnosti,
- naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na skládku) vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch vrátane poplatkov za uloženie,
- doprava dodávok a materiálu na stavbu i v rámci stavby, všetky vedľajšie súvisiace náklady (VRN), zariadenie staveniska objednávateľ neposkytuje.
- Verejný obstarávateľ požaduje materiály 1. akostnej triedy

Delenie výdavkov na oprávnené a neoprávnené – dôležité pre fakturáciu

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že k predmetu zákazky je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len: „NFP“) medzi objednávateľom a RO/SO pre IROP ako poskytovateľom. Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021 je zverejnená na <https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086/>

Nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo je naviazané na doručenie pozitívnej správy z kontroly verejného obstarávania po podpise zmluvy.

Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje položkovitý rozpočet, a maximálne oprávnené výdavky na jednotlivých položkách, resp. za jednotlivé stavebné objekty/celky rozpočtov.

**Všetky ostatné výdavky mimo oprávnených výdavkov na stavebné práce budú kategorizované ako neoprávnené a toto bude musieť byť rešpektované zo strany zhotoviteľa aj v rámci fakturácie.**

Výdavky nad rámec oprávnených výdavkov budú financované z vlastných resp. prevažne úverových zdrojov verejného obstarávateľa.

Proces verejného obstarávania totiž podlieha kontrole zo strany poskytovateľa.

Obmedzujúcim faktorom pre realizáciu diela je skutočnosť, že dielo musí byť zrealizované, skolaudované a aj finančne ukončené najneskôr do 31.12.2023, aj keby došlo k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť, kedy by práce museli byť pozastavené, predĺženie nad uvedený termín nie je možné z dôvodu konca termínu na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020).

Termín realizácie stavebných prác: 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

Do neoprávnených výdavkov v zmysle súhrnného hodnotiaceho hárku patria:

- ide o vedľajšie rozpočtové náklady, ktoré sú neoprávnené v zmysle Prílohy č. 2.a Príručky pre žiadateľa IROP. Ide o vedľajšie rozpočtové náklady v rámci položiek rozpočtu spadajúce pod stavebné objekty nasledovne:

SO-01 02 03 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy - 1. etapa

85	Predrealizačné vytýčenie stavby	021 Stavby	kpl	1,000
86	Porealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## SO-03 Pešia zóna - 1. etapa

## SO-03.4 Verejné WC -Stavebná časť

191.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000
------	---	------------	------	-------

## SO-03.4 - Verejné WC - I. ETAPA

100.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
101.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000

## SO-04 Autobusová stanica - 1. Etapa

## SO-04.2.1 Prístrešok severný - Architektúra

42.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000
-----	---	------------	------	-------

## SO-04.2.2 Prístrešok prostredný- Architektúra

42.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000
-----	---	------------	------	-------

## SO-04.2.3 Prístrešok južný - Architektúra

45.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000
-----	---	------------	------	-------

## SO-04.2 - Autobusová stanica - prístrešky - I. ETAPA

69.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
70.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
71.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000

## SO-08 Silnoprúd - 1. etapa

**Objekt: SO-08.1 - Prekládka elektrického vedenia - I. ETAPA**

61.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
62.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
65.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000
63.	Meranie - bez rozlíšenia	021 Stavby	kpl	1,000
64.	Ostatné náklady stavby - koordinačné a zabezpečovacie práce pred začatím stavby	021 Stavby	kpl	1,000

## Objekt: SO-08.2 - Verejné osvetlenie - I. ETAPA

68.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
69.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000
70.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
71.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## Objekt: SO-08.3 - Silnoprúd k informačným tabuliam - I. ETAPA

19.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
20.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
21.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## SO-09 Slaboprúd -

## Objekt: SO-09.1 - Kamerový systém - I. ETAPA

35.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
36.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000
37.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
38.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## Objekt: SO-09.2 - Internet - I. ETAPA

41.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
42.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000
43.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
44.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## SO-01 02 03 Komunikácie a spevnené plochy - 2.etapa

72.	Predrealizačné vytýčenie stavby	021 Stavby	kpl	1,000
73.	Porealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## SO-03 Pešia zóna - 2. Etapa

## SO-03.3 ihrisko

26.	Geodetické vytýčenie výkopov	021 Stavby	body	33,000
27.	Geodetické vytýčenie obrubníkov	021 Stavby	body	33,000
28.	Geodetické vytýčenie základov herných prvkov a mobiliáru	021 Stavby	body	24,000

## SO-08 Silnoprúd - 2. Etapa

## Objekt: SO-08.2 - Verejné osvetlenie - II. ETAPA

59.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
60.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000
61.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
62.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## Objekt: SO-08.3 - Silnoprúd k informačným tabuliam - II. ETAPA

21.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
22.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
23.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## SO-09 Slaboprúd - 2. etapa

## Objekt: SO-09.1 - Kamerový systém - II. ETAPA

32.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
33.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000
34.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
35.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

## Objekt: SO-09.2 - Internet - II. ETAPA

28.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000
29.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000
30.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000
31.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000

Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované:

- platnými zákonmi a normami STN
- záručnou lehotou, ktorú obstarávateľ požaduje minimálne 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela,
- súčasťou odovzdania a prevzatia musia byť platné atesty (certifikáty, doklady o zhode) použitých dodávok, materiálov a výrobkov tak, aby ukončené dielo bolo funkčné, a mohlo byť uvedené do trvalej prevádzky a užívania,
- minimalizovať tvorbu medzi skládok vybúraných materiálov a zabezpečiť pracovisko proti šíreniu prachu a hlučnosti,
- požiadavka na environmentálne nakladanie s odpadmi. Odpad musí byť spracovaný oprávnenou osobou v zmysle platnej legislatívy. Likvidácia odpadu bude súčasťou dodávky zhotoviteľa stavebných prác, ten bude povinný pri odovzdaní stavby predložiť doklad o naložení s odpadmi.

**Ekvivalenty:**

Pri predmete zákazky s uvedeným konkrétnym výrobcom/konkrétnym názvom, resp. v prípadoch nie presne špecifikovaných technických parametroch predmetu zákazky, môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. V prípade použitia ekvivalentného materiálu alebo tovarov je uchádzač povinný v ponuke jednoznačne vyznačiť (zvýrazniť) takýto materiál a doložiť ho príslušným dokladom preukazujúcim ekvivalentné vlastnosti k porovnaniu s materiálom uvedeným v súťažných podkladoch (PD, výkaz výmer) – napr. certifikátom, vyhlásením o zhode, technickým listom, fotodokumentáciou. V súťažnej ponuke navrhnuté materiály musia minimálne spĺňať parametre a kvalitu materiálov uvedených vo výkaze výmer. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku pre nesplnenie podmienok verejného obstarávateľa, ak v ponuke navrhnuté ekvivalentné materiály, tovary nebudú mať minimálne kvalitatívne a technické parametre na úrovni materiálov uvedených vo výkaze výmer. Uchádzač je v prípade jeho úspešnosti vo verejnom obstarávaní povinný pri realizácii diela použiť materiál, ktorý uviedol a navrhol v ponuke ako ekvivalentný resp. pôvodne v PD a výkaze výmer uvedené materiály, žiadne iné nebudú akceptované. V prípade, že v ponuke neuvedie použitie ekvivalentného materiálu, má sa za to, že pri realizácii diela uchádzač ako zhotoviteľ použije materiály podľa súťažných podkladov – podľa výkazu výmer (podľa toho, v ktorej časti súťažných podkladov bolo uvedené konkrétne označenie typu, výrobku, resp. výrobcu).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 súťažných podkladov.

## **B.2. Spôsob určenia ceny**

1. Cena za plnenie zákazky musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, ako cena za určených podmienok, platná pre daný rozsah zákazky a čas plnenia.
2. Cena musí byť stanovená ako platná pre verejným obstarávateľom stanovený rozsah zákazky, ktorý je daný cenou za celé dielo.
3. Uchádzačom navrhnutá cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením zákazky v rozsahu podľa uvedeného v týchto súťažných podkladoch.
4. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť ponukový rozpočet. V prípade, ak nebude niektorá z položiek ocenená, verejný obstarávateľ bude považovať ponuku, v ktorej nebudú ocenené všetky položky v požadovanom množstve za ponuku predloženú len na časť predmetu zákazky a takáto ponuka bude vylúčená.

5. Pokiaľ je v technickej špecifikácii zariadení uvedený konkrétny výrobok alebo značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent.
6. Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro €.
7. V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí celkovú cenu uviesť ako cenu bez DPH, DPH a cenu vrátane DPH. DPH musí byť stanovená v zmysle platných zákonov SR.
8. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platcom DPH, bude hodnotená cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom.
9. Jednotkové ceny musia byť zadané na 2 desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR (nie len zobrazenie v bunke na 2 desatinné miesta). Pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta. Do bunky je dobré zadať vzorec =ROUND(A1xB1;2), ktorý toto zaokrúhľovanie zabezpečí.

### **B.3. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy)**

**Uvedené v prílohe č. 5!**