













VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>I. ETAPA</u>					
OZN. NA VÝKRESE	D-01	D-01		D-01	D-01	
ROZMER	600×1 970	600×1 970		600×1 970	600×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE		2.NP	2.NP	
POČET (KS)	8	9	17	8	8	16
ORIENTÁCIE	P	L		L	P	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér		Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ						
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ		ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ	
KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE		KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>I. ETAPA</u>					
OZN. NA VÝKRESE	D-01	D-01		D-01	D-01	
ROZMER	600×1 970	600×1 970		600×1 970	600×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	3.NP	3.NP		4.NP	4.NP	
POČET (KS)	8	8	16	8	8	16
ORIENTÁCIE	L	P		L	P	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér		Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ						
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ		ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ	
KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE		KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>I. ETAPA</u>					
OZN. NA VÝKRESE	D-01	D-01		D-01	D-01	
ROZMER	600×1 970	600×1 970		600×1 970	600×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	5.NP	5.NP		6.NP	6.NP	
POČET (KS)	8	8	16	6	7	13
ORIENTÁCIE	L	P		L	P	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér		Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ						
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ		ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ	
KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE		KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	I. ETAPA			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN	1.NP PRÍZEMIE
POČET (KS)	1	3	4	8 4
ORIENTÁCIE	P	P	L	L
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D1-C			PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>I. ETAPA</u>			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	2.NP
POČET (KS)	4	8	9	25 4
ORIENTÁCIE	P	L	P	L
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	I. ETAPA			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	2.NP	2.NP	2.NP	3.NP
POČET (KS)	4	8	9	25 4
ORIENTÁCIE	P	L	P	L
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>I. ETAPA</u>			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	3.NP	3.NP	3.NP	4.NP
POČET (KS)	4	8	9	25 4
ORIENTÁCIE	P	L	P	L
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>I. ETAPA</u>			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	4.NP	4.NP	4.NP	5.NP
POČET (KS)	4	8	9	25 4
ORIENTÁCIE	P	L	P	L
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ




VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>I. ETAPA</u>			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	5.NP	5.NP	5.NP	6.NP
POČET (KS)	4	8	9	25 1
ORIENTÁCIE	P	L	P	P
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OBLOŽKOVÁ
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	REVERZNÝ EZ ZÁMOK 12V/DC, I _{max} =250 mA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ




VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	I. ETAPA				
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02	
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK					
PODLAŽIE	6.NP	6.NP	6.NP	6.NP	
POČET (KS)	5	7	12	12	37
ORIENTÁCIE	P	L	L	P	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	




VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	I. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-05		D-06		D-06	
ROZMER	1 200×1 970		2 100×2 650		2 100×2 650	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	1.PP SUTERÉN		1.NP PRÍZEMIE		2.NP	
POČET (KS)	1	1	2	2	2	2
ORIENTÁCIE	L		P		P	
UMIESTNENIE	Interiér		Interiér		Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	DVOJKRÍDLOVÉ		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ		IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ		FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010	
ZASKLENIE	S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D1-C		PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C		PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA		CYLINDRICKÁ VLOŽKA		CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	
PRAH	DREVENÝ		HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	I. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-06		D-06		D-06	
ROZMER	2 100×2 650		2 100×2 650		2 100×2 650	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	3.NP		4.NP		5.NP	
POČET (KS)	2	2	2	2	2	2
ORIENTÁCIE	P		P		P	
UMIESTNENIE	Interiér		Interiér		Interiér	
ZÁRUBŇA	HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010	
ZASKLENIE	S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C		PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C		PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	
ZÁMOK	CYLINDRICKÁ VLOŽKA		CYLINDRICKÁ VLOŽKA		CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	




VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	I. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-07		D-11		D-12	
ROZMER	2 100×2 550		2 000×2 550		800×2 200	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	6.NP		1.NP PRÍZEMIE		1.NP PRÍZEMIE	
POČET (KS)	2	2	1	1	1	1
ORIENTÁCIE	L		P		L	
UMIESTNENIE	Interiér		Exteriér		Exteriér	
ZÁRUBŇA	HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	DVOJKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010	
ZASKLENIE	S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		IZOLAČNÉ TROJSKLO		IZOLAČNÉ TROJSKLO	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI15/D3-C					
ZÁMOK	CYLINDRICKÁ VLOŽKA		BEZPEČNOSTNÝ		BEZPEČNOSTNÝ	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		KĽUČKA - KĽUČKA; PANIKOVÁ KĽUČKA		ROZETOVÉ; PANIKOVÁ KĽUČKA	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM		S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-01	D-01		D-01	D-01	
ROZMER	600×1 970	600×1 970		600×1 970	600×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN		1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	
POČET (KS)	5	5	10	1	2	3
ORIENTÁCIE	L	P		P	L	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér		Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ						
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ		ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ	
KOVANIE	WC KOVANIE	WC KOVANIE		KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-01	D-01		D-01	D-01	
ROZMER	600×1 970	600×1 970		600×1 970	600×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	2.NP	2.NP		3.NP	3.NP	
POČET (KS)	16	17	33	16	17	33
ORIENTÁCIE	P	L		P	L	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér		Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ						
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ		ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ	
KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE		KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-01	D-01		D-01	D-01	
ROZMER	600×1 970	600×1 970		600×1 970	600×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	4.NP	4.NP		5.NP	5.NP	
POČET (KS)	16	17	33	16	17	33
ORIENTÁCIE	P	L		P	L	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér		Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ						
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ		ZADLABOVACÍ	ZADLABOVACÍ	
KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE		KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	KĽUČKA - KĽUČKA; WC KOVANIE	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN
POČET (KS)	1	1	2	4
ORIENTÁCIE	L	L	P	P
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D1-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-02		D-02	D-02	D-02	
ROZMER	800×1 970		800×1 970	800×1 970	800×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	1.PP SUTERÉN		1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	
POČET (KS)	11	19	1	1	1	3
ORIENTÁCIE	L		L	L	L	
UMIESTNENIE	Interiér		Interiér	Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ				PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA		ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	REVERZNÝ EZ ZÁMOK 12V/DC, I _{max} =250 mA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	
PRAH	DREVENÝ		DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	
INÉ	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>II. ETAPA</u>				
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02	
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK					
PODLAŽIE	2.NP	2.NP	2.NP	2.NP	
POČET (KS)	9	9	14	16	48
ORIENTÁCIE	L	P	P	L	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	<u>II. ETAPA</u>				
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02	
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK					
PODLAŽIE	3.NP	3.NP	3.NP	3.NP	
POČET (KS)	9	9	14	16	48
ORIENTÁCIE	L	P	P	L	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA				
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02	
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK					
PODLAŽIE	4.NP	4.NP	4.NP	4.NP	
POČET (KS)	9	9	14	16	48
ORIENTÁCIE	L	P	P	L	
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C			
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM	S TESNENÍM	





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA			
OZN. NA VÝKRESE	D-02	D-02	D-02	D-02
ROZMER	800×1 970	800×1 970	800×1 970	800×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	5.NP	5.NP	5.NP	5.NP
POČET (KS)	1	8	9	14
ORIENTÁCIE	L	L	P	P
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	
ZÁMOK	ELEKTRONICKÝ	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM





VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA				
OZN. NA VÝKRESE	D-02		D-03	D-03	D-03
ROZMER	800×1 970		900×1 970	900×1 970	900×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK					
PODLAŽIE	5.NP		1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE
POČET (KS)	16	48	1	1	1
ORIENTÁCIE	L		L	P	P
UMIESTNENIE	Interiér		Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH		OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA		BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ					PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA		ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	DREVENÝ		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE
INÉ	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ




VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA			
OZN. NA VÝKRESE	D-03	D-03	D-03	D-03
ROZMER	900×1 970	900×1 970	900×1 970	900×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK				
PODLAŽIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE	1.NP PRÍZEMIE
POČET (KS)	3	3	3	4
ORIENTÁCIE	L	L	P	L
UMIESTNENIE	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ	OBLOŽKOVÁ
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EW30/D3-C	
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; ODISTITELNÝ
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE	HLINÍKOVÝ V PODLAHE
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM




VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA				
OZN. NA VÝKRESE	D-03		D-04	D-04	D-05
ROZMER	900×1 970		1 500×1 970	1 500×1 970	1 200×1 970
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA	ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK					
PODLAŽIE	1.NP PRÍZEMIE		1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN	1.PP SUTERÉN
POČET (KS)	4	20	2	3	5
ORIENTÁCIE	P		P	P	L
UMIESTNENIE	Interiér		Interiér	Interiér	Interiér
ZÁRUBŇA	OBLOŽKOVÁ		OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH	OCEĽOVÁ ; HRANATÁ CgH
DVERNÉ KRÍDLO	DREVENÉ		DREVENÉ	DREVENÉ	DREVENÉ; CELOZASKLENNÉ
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ		DVOJKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	DTD PLNÁ		DTD PLNÁ	DTD PLNÁ	DTD PLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DYHOVANÉ		DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	DYHOVANÉ
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA		JEDNDUCHÉ	JEDNDUCHÉ	S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU
POŽIARNA ODOLNOSŤ				PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C
ZÁMOK	ZADLABOVACÍ; ODISTITELNÝ		ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	ZADLABOVACÍ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		DREVENÝ	DREVENÝ	DREVENÝ
INÉ	S TESNENÍM		S TESNENÍM	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ

VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE		D-06		D-06		D-06
ROZMER		2 100×2 650		2 100×2 650		2 100×2 650
ROZMER		ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE		1.NP PRÍZEMIE		2.NP		3.NP
POČET (KS)	1	1	1	2	2	2
ORIENTÁCIE		P		P		P
UMIESTNENIE		Interiér		Interiér		Interiér
ZÁRUBŇA		HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ
DVERNÉ KRÍDLO		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ
TYP OTVÁRANIA		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA		IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010
ZASKLENIE		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU
POŽIARNA ODOLNOSŤ		PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C		PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C		PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C
ZÁMOK		CYLINDRICKÁ VLOŽKA		CYLINDRICKÁ VLOŽKA		CYLINDRICKÁ VLOŽKA
KOVANIE		ROZETOVÉ; KL'UČKA - KL'UČKA		ROZETOVÉ; KL'UČKA - KL'UČKA		ROZETOVÉ; KL'UČKA - KL'UČKA
PRAH		HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE
INÉ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ

VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-06		D-06		D-08	
ROZMER	2 100×2 650		2 100×2 650		3 000×3 150	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	4.NP		5.NP		1.NP PRÍZEMIE	
POČET (KS)	2	2	2	2	3	3
ORIENTÁCIE	P		P			
UMIESTNENIE	Interiér		Interiér		Interiér	
ZÁRUBŇA	HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ; PEVNÉ		OTVÁRAVÉ		POSUVNÉ; ELEKTRICKÝ POHON	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM		DVOJKRÍDLOVÉ; S NADSVETLÍKOM		DVOJKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010	
ZASKLENIE	S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		IZOLAČNÉ DVOJSKLO	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C		PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C			
ZÁMOK	CYLINDRICKÁ VLOŽKA		CYLINDRICKÁ VLOŽKA		DOTYKOVÝ PREPÍNAČ	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KLÚČKA - KLÚČKA		ROZETOVÉ; KLÚČKA - KLÚČKA		POSUVNÝ SYSTÉM	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM	

VÝKAZ DVERÍ

ETAPA	II. ETAPA					
OZN. NA VÝKRESE	D-09		D-10		D-11	
ROZMER	1 900×3 000		1 600×3 600		2 000×2 550	
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA		ROZMER KRÍDLA	
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK						
PODLAŽIE	1.NP PRÍZEMIE		1.NP PRÍZEMIE		1.NP PRÍZEMIE	
POČET (KS)	3	3	3	3	1	1
ORIENTÁCIE	P		L		L	
UMIESTNENIE	Interiér		Exteriér		Exteriér	
ZÁRUBŇA	HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ		HLINÍKOVÁ	
DVERNÉ KRÍDLO	HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ		HLINÍKOVÉ; CELOZASKLENNÉ	
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	DVOJKRÍDLOVÉ		DVOJKRÍDLOVÉ		JEDNOKRÍDLOVÉ	
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO		IZOLAČNÉ SKLO	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010		FARBA BIELA RAL 9010	
ZASKLENIE	S POŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU		IZOLAČNÉ TROJSKLO		IZOLAČNÉ TROJSKLO	
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE DVERE; EI30/D3-C					
ZÁMOK	CYLINDRICKÁ VLOŽKA		BEZPEČNOSTNÝ		BEZPEČNOSTNÝ	
KOVANIE	ROZETOVÉ; KĽUČKA - KĽUČKA		KĽUČKA - KĽUČKA		KĽUČKA - KĽUČKA; PANIKOVÁ KĽUČKA	
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE		HLINÍKOVÝ V PODLAHE	
INÉ	S TESNENÍM; SAMOZATVÁRAČ		S TESNENÍM		S TESNENÍM	

<u>VÝKAZ DVERÍ</u>			
ETAPA	<u>II. ETAPA</u>		
OZN. NA VÝKRESE	D-12		
ROZMER	800×2 200		
ROZMER	ROZMER KRÍDLA		
SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	 <p>A schematic drawing of a door. The door is rectangular and shown in a light pink color. It has a handle on the right side. Dimension lines indicate a width of 800 mm and a height of 2200 mm.</p>		
PODLAŽIE	1.NP PRÍZEMIE		
POČET (KS)	1	1	684
ORIENTÁCIE	P		
UMIESTNENIE	Exteriér		
ZÁRUBŇA	HLINÍKOVÁ		
DVERNÉ KRÍDLO	HLINÍKOVÉ		
TYP OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ		
TVAR DVERNÉHO KRÍDLA	JEDNOKRÍDLOVÉ		
VÝPLŇ DVERNÉHO KRÍDLA	IZOLAČNÉ SKLO		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FARBA BIELA RAL 9010		
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
ZÁMOK	BEZPEČNOSTNÝ		
KOVANIE	ROZETOVÉ; PANIKOVÁ KL'UČKA		
PRAH	HLINÍKOVÝ V PODLAHE		
INÉ	S TESNENÍM		