

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2  
Objekt: 06.1.1 - Mechanické predčistenie

JKSO:  
Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ:  
Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 21. 3. 2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |  |             |            |
|--------------|--|-------------|------------|
| Cena bez DPH |  |             | 10 370,03  |
|              |  |             |            |
|              |  | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná |  | 0,00        | 0,00       |
| znižovaná    |  | 10 370,03   | 2 385,11   |
| Cena s DPH   |  |             | 12 755,14  |
| v EUR        |  |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2  
Objekt: 06.1.1 - Mechanické predčistenie  
Miesto: Čierne nad Topľou  
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou  
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |  |                  |
|-----------------------------------------|--|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |  | <b>10 370,03</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 9 519,92         |
| 1 - Zemné práce                         |  | 1 745,42         |
| 2 - Zakladanie                          |  | 1 074,72         |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie      |  | 201,69           |
| 8 - Rúrové vedenie                      |  | 5 935,86         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  | 123,72           |
| 99 - Presun hmôt HSV                    |  | 438,51           |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  | 536,11           |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    |  | 527,52           |
| 783 - Nátery                            |  | 8,59             |
| M - Práce a dodávky M                   |  | 314,00           |
| 43-M - Montáž oceľových konštrukcií     |  | 314,00           |

## ROZPOČET

Stavba:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2

Objekt:

### 06.1.1 - Mechanické predčistenie

Miesto: Čierne nad Topľou

Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**10 370,03**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |
|---|-----|---------------------|

9 519,92

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| D | 1 | Zemné práce |
|---|---|-------------|

1 745,42

|   |   |             |                                                                                                        |    |        |       |        |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                          | m3 | 82,236 | 10,00 | 822,36 |
| 2 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3                                   | m3 | 82,236 | 1,50  | 123,35 |
| 3 | K | 161101501.S | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                             | m3 | 19,749 | 20,00 | 394,98 |
| 4 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                               | m3 | 19,375 | 2,00  | 38,75  |
| 5 | K | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 19,375 | 2,50  | 48,44  |
| 6 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                 | m3 | 62,861 | 5,00  | 314,31 |
| 7 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                     | m2 | 6,452  | 0,50  | 3,23   |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| D | 2 | Zakladanie |
|---|---|------------|

1 074,72

|    |   |             |                                                         |    |       |          |        |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 8  | K | 271571111.S | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku             | m3 | 3,546 | 45,00    | 159,57 |
| 9  | K | 273313611.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20            | m3 | 5,695 | 110,00   | 626,45 |
| 10 | K | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné  | m2 | 3,950 | 20,00    | 79,00  |
| 11 | K | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 3,950 | 6,00     | 23,70  |
| 12 | K | 273361921.S | Výstuž základových dosiek zo zvaraných sietí            | t  | 0,124 | 1 500,00 | 186,00 |

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

201,69

|    |   |                |                                                                                                |   |       |          |        |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 13 | K | 317941121.S    | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm | t | 0,086 | 450,00   | 38,70  |
| 14 | M | 133810000300.S | Tyč oceľová prierezu I 100 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185                                  | t | 0,046 | 2 295,87 | 105,61 |
| 15 | M | 132310000300.S | Tyč oceľová prierezu L 35x35x4 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185                              | t | 0,040 | 1 434,56 | 57,38  |

D 8 Rúrové vedenie

5 935,86

|    |   |                |                                                                                                  |    |       |          |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 16 | K | 894102112.S    | Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t                   | ks | 1,000 | 125,00   | 125,00   |
| 17 | M | 594310007300.S | Prečerpávacia stanica DW 2390 mm H 1550 mm, železobetónová                                       | ks | 1,000 | 2 363,12 | 2 363,12 |
| 18 | K | 894102312.S    | Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 2 do 4 t | ks | 2,000 | 55,00    | 110,00   |
| 19 | M | 594310009200.S | Nádstavec pre prečerpávaciu stanicu DW 2390 mm H 1000 mm, železobetónový                         | ks | 1,000 | 1 563,24 | 1 563,24 |
| 20 | M | 594310009300.S | Nádstavec pre prečerpávaciu stanicu DW 2390 mm H 1100 mm, železobetónový                         | ks | 1,000 | 1 630,92 | 1 630,92 |
| 21 | M | 273110014400.S | Kružok gumový tesniaci d 2200 mm                                                                 | ks | 3,000 | 47,86    | 143,58   |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
|---|---|-------------------------------------|

123,72

|    |   |                |                                                                                       |    |        |      |       |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 22 | K | 933901111.S    | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3  | m3 | 12,403 | 2,14 | 26,54 |
| 23 | M | 082110000200.S | Voda pitná pre priemysel a služby                                                     | m3 | 12,775 | 1,10 | 14,05 |
| 24 | K | 971056007.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t  | cm | 12,000 | 0,80 | 9,60  |
| 25 | K | 971056021.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t | cm | 24,000 | 3,00 | 72,00 |
| 26 | K | 979083114.S    | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m   | t  | 0,042  | 5,50 | 0,23  |

| PČ                                   | Typ | Kód            | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27                                   | K   | 979083191.S    | Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny | t  | 0,042    | 0,55         | 0,02              |
| 28                                   | K   | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                         | t  | 0,042    | 30,00        | 1,26              |
| 29                                   | K   | 979093111.S    | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                          | t  | 0,042    | 0,50         | 0,02              |
| D 99 Presun hmôt HSV                 |     |                |                                                                                                      |    |          |              | 438,51            |
| 30                                   | K   | 998254011.S    | Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m | t  | 29,234   | 15,00        | 438,51            |
| D PSV Práce a dodávky PSV            |     |                |                                                                                                      |    |          |              | 536,11            |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |                |                                                                                                      |    |          |              | 527,52            |
| 31                                   | K   | 711712015.S    | Izolácia pracovných škár utesnením tmelom                                                            | m  | 18,840   | 28,00        | 527,52            |
| D 783 Nátery                         |     |                |                                                                                                      |    |          |              | 8,59              |
| 32                                   | K   | 783243007.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polymerátové základné - 35µm                                          | m2 | 0,825    | 5,89         | 4,86              |
| 33                                   | K   | 783261017.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. celulóзовé základný.- 35µm                                            | m2 | 0,825    | 4,52         | 3,73              |
| D M Práce a dodávky M                |     |                |                                                                                                      |    |          |              | 314,00            |
| D 43-M Montáž oceľových konštrukcií  |     |                |                                                                                                      |    |          |              | 314,00            |
| 34                                   | K   | 430811301.S    | Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytou podlahovými oceľovými roštami, hmot.podl. 60 kg/m2         | m2 | 3,140    | 30,00        | 94,20             |
| 35                                   | M   | 553430010100.S | Rošt podlahový lisovaný oceľ - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm                    | m2 | 3,140    | 70,00        | 219,80            |