

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt:
06.1.2 - Prevádzková budova ZOBC

JKSO:
Miesto: Čierne nad Topľou

KS:
Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ:
Obec Čierne nad Topľou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			251 090,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	251 090,28	23,00%	57 750,76
Cena s DPH	v EUR		308 841,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 06.1.2 - Prevádzková budova ZOBČ

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

251 090,28

HSV - Práce a dodávky HSV	186 738,49
1 - Zemné práce	40 280,80
2 - Zakladanie	2 882,71
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	105 684,63
4 - Vodorovné konštrukcie	19 754,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 642,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 575,37
99 - Presun hmôt HSV	3 918,04
PSV - Práce a dodávky PSV	63 947,29
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 677,80
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	578,48
713 - Izolácie tepelné	2 208,27
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	121,30
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 936,72
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	165,53
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	887,33
762 - Konštrukcie tesárske	20 584,95
763 - Konštrukcie - drevostavby	252,71
764 - Konštrukcie klampiarske	2 927,74
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	6 274,37
766 - Konštrukcie stolárske	4 384,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	86,43
771 - Podlahy z dlaždíc	3 182,40
781 - Obklady	2 602,09
783 - Nátery	2 550,66
784 - Maľby	525,71
M - Práce a dodávky M	404,50
23-M - Montáže potrubia	404,50

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 06.1.2 - Prevádzková budova ZOBČ

Miesto: Čierne nad Topľou Dátum: 21. 3. 2025
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 251 090,28

D HSV Práce a dodávky HSV 186 738,49

D 1 Zemné práce 40 280,80

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	12,00	600,00
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	45,000	5,31	238,95
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 334,108	7,00	9 338,76
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 334,108	1,00	1 334,11
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,560	30,00	286,80
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,560	10,00	95,60
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 334,108	2,50	3 335,27
8	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 334,108	0,25	333,53
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	720,460	5,50	3 962,53
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 440,920	0,55	792,51
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	720,460	0,80	576,37
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 296,828	12,50	16 210,35
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	612,863	5,00	3 064,32
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	223,390	0,50	111,70

D 2 Zakladanie 2 882,71

15	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	9,560	50,00	478,00
16	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	60,700	6,00	364,20
17	M	592210003600.S	Rúra betónová s perom a poldrážkou pre dažďové odpadné vody TBP 4-50, DN 500, dl. 1000 mm, hr. steny 50 mm	ks	1,000	30,00	30,00
18	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	44,678	45,00	2 010,51

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 105 684,63

19	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	2,100	6,00	12,60
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	133510003100.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 350x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,005	1 890,87	9,45
21	M	133510003100.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 450x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,019	2 049,51	38,94
22	M	142110003400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	0,350	103,86	36,35
23	M	142110003600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn. 11 353.0	m	0,350	146,58	51,30
24	M	141110006100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 54 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0	m	0,700	13,75	9,63
25	M	141110009200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0	m	0,700	23,43	16,40
26	K	311101213.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2	m	0,750	6,50	4,88
27	K	311101215.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,20-0,35 m2	m	0,500	9,50	4,75
28	K	311233031.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu	m3	48,136	255,00	12 274,68
29	K	311301001.Sp	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách	m	53,300	20,00	1 066,00
30	M	553540001210.S	Bitúmenový krížový tesniaci plech, výška 300 mm	m	53,300	25,00	1 332,50
31	K	317160111.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	12,53	12,53
32	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	10,39	20,78
33	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	13,08	65,40
34	K	317160134.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	17,50	52,50
35	K	342240031.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu	m2	2,940	30,00	88,20
36	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	28,420	40,00	1 136,80
37	K	380326332.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	10,000	185,00	1 850,00
38	K	380326333.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	171,009	160,00	27 361,44
39	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	633,050	70,00	44 313,50
40	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	633,050	10,00	6 330,50
41	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	6,397	1 500,00	9 595,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 19 754,05

42	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	14,217	137,00	1 947,73
43	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	72,450	18,00	1 304,10
44	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	72,450	6,00	434,70
45	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	72,450	17,50	1 267,88
46	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	72,450	4,50	326,03
47	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	5,150	7,90	40,69
48	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	5,150	5,20	26,78
49	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	1,053	2 000,00	2 106,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,448	2 000,00	896,00
51	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,786	130,00	622,18
52	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,750	18,00	481,50
53	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,750	5,00	133,75
54	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,360	2 000,00	720,00
55	K	417391122.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním, drevocementovou doskou s EPS, drevocement hr. 5 mm	m2	13,775	4,50	61,99
56	M	591530000300.S	Drevocementová doska s polystyrénom, hr. 50 mm, drevocementová vrstva hr. 5 mm	m2	14,464	10,98	158,81
57	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	47,804	120,00	5 736,48
58	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	14,075	19,00	267,43
59	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,986	1 500,00	2 979,00
60	K	457311126.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu	m3	1,620	150,00	243,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 642,89

61	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	133,091	5,50	732,00
62	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	133,091	10,00	1 330,91
63	K	612481112.S	Potiahnutie vnútorných stien, pletivom keramickým	m2	133,091	20,00	2 661,82
64	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	140,451	7,00	983,16
65	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	140,451	12,00	1 685,41
66	K	622481112.S	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom keramickým	m2	140,451	20,00	2 809,02
67	K	631316199.S	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrojúci nástreč čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladiením	m2	13,050	1,70	22,19
68	M	245290000400.S	Náter ochranný krycí na betón, na báze akrylových živíc	kg	13,050	12,06	157,38
69	K	632452243.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	13,050	20,00	261,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 575,37

70	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	341,550	2,14	730,92
71	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	351,797	1,10	386,98
72	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	149,550	3,00	448,65
73	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	149,550	2,00	299,10
74	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	21,000	5,00	105,00
75	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	130,200	9,00	1 171,80
76	K	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	5,000	12,00	60,00
77	M	552410002700.S	Poklop oceľový ľahký 600x600 mm	ks	4,000	45,00	180,00
78	M	552410002700.S pc	Poklop oceľový ľahký 300x800 mm	ks	1,000	45,00	45,00
79	K	953942421.S	Osadenie oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000mm (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou	ks	5,000	12,00	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	132320000200.S	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 50x30x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,036	1 839,56	66,22
81	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	3,00	6,00
82	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 300x300x8 mm, pozinkovaná	ks	2,000	7,85	15,70
D 99 Presun hmôt HSV							3 918,04
83	K	998144471.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.betón.,výšky do 25m	t	783,607	5,00	3 918,04
D PSV Práce a dodávky PSV							63 947,29
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							14 677,80
84	K	7111111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	191,215	0,30	57,36
85	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	85,388	22,00	1 878,54
86	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	297,600	16,50	4 910,40
87	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	205,925	0,35	72,07
88	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,119	2 400,00	285,60
89	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	85,388	18,00	1 536,98
90	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	297,600	19,00	5 654,40
91	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	26,435	5,00	132,18
92	M	628110000100.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	27,228	1,83	49,83
93	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,684	37,42	100,44
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							578,48
94	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	16,739	1,03	17,24
95	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	175,141	1,14	199,66
96	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	220,662	1,63	359,68
97	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	33,32	1,90
D 713 Izolácie tepelné							2 208,27
98	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	32,430	5,00	162,15
99	M	631440004200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	33,079	4,10	135,62
100	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	191,880	5,00	959,40
101	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	195,718	4,24	829,84
102	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,126	38,79	121,26
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							121,30
103	K	714182214.S	Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien doskami voľne uloženými ,so zabalením do fólie alebo sklotkaniny	m2	24,630	3,00	73,89
104	M	631440041600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	24,630	1,85	45,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	998714101.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	t	0,039	47,10	1,84
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 936,72
106	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	6,000	22,50	135,00
107	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	2,000	29,50	59,00
108	K	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	m	13,000	50,50	656,50
109	K	721171114.Sp	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 250 mm	m	2,000	70,50	141,00
110	K	721172105.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	1,000	10,50	10,50
111	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	11,00	11,00
112	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	89,61	89,61
113	K	721274.Pc	Ventilačná turbína strešná	ks	4,000	14,00	56,00
114	M	251101	Samočinné odvetrávacie turbíny 356mm - prírodný hliník	ks	4,000	174,00	696,00
115	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	2,03	2,03
116	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	50,05	50,05
117	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,000	1,25	7,50
118	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	7,000	2,00	14,00
119	K	721290113.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300	m	2,000	3,00	6,00
120	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,086	29,39	2,53
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							165,53
121	K	722150203.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	6,500	18,00	117,00
122	K	722181113.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	4,500	1,83	8,24
123	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,51	5,51
124	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,56	21,56
125	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,500	1,91	12,42
126	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	26,66	0,80
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							887,33
127	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	1,000	35,00	35,00
128	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	1,000	163,93	163,93
129	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	1,000	98,17	98,17
130	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	38,00	38,00
131	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	92,99	92,99
132	K	725241142.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrtkruhovej 900x900 mm	ks	1,000	55,00	55,00
133	M	554230001700.S	Sprchová vanička štvrtkruhová akrylátová rozmer 900x900 mm	ks	1,000	154,66	154,66
134	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,00	10,00
135	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	64,10	64,10
136	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	5,00	5,00
137	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	84,14	84,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	725869302.Sp	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	1,000	12,00	12,00
139	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	72,57	72,57
140	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	30,50	1,77

D	762	Konštrukcie tesárske	20 584,95
---	-----	----------------------	-----------

141	K	762313112.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	36,000	1,50	54,00
142	M	000000021500102662	závitová tyč M12x1000 mm	ks	12,000	2,06	24,72
143	M	000000907600104878	skrutka M12x25 MOSAZ šesťhranná, celý závit, DIN 933	ks	36,000	1,05	37,80
144	M	000000021500105296	podložka M12 pr. 13x20x2 MOSADZ DIN 433	ks	36,000	0,17	6,12
145	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	437,840	7,00	3 064,88
146	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	1,805	425,00	767,13
147	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	350,580	9,50	3 330,51
148	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	7,143	425,00	3 035,78
149	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	241,250	5,50	1 326,88
150	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akost' I	m3	6,000	400,00	2 400,00
151	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,400	50,00	120,00
152	K	762411101.S	Montáž olištovania škár stropov	m	19,400	0,96	18,62
153	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	0,101	535,00	54,04
154	K	762421.Pc	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z plastových obkladovskrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm, včítane olištovania škár	m2	232,800	13,00	3 026,40
155	M	28381000.Pc	Obkladový panel PVC 100 mm, biely	m2	237,456	6,93	1 645,57
156	M	28381000.Pc1	Lemový profil PVC, biely	m2	84,000	1,39	116,76
157	K	762431336.S	Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	m2	2,700	35,00	94,50
158	K	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	36,180	28,00	1 013,04
159	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,964	50,00	448,20

D	763	Konštrukcie - drevostavby	252,71
---	-----	---------------------------	--------

160	K	763132820.S	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre SDK podhlád, zavesená dvojvrstvová konštrukcia	m2	32,250	5,00	161,25
161	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	33,863	2,29	77,55
162	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,091	4,50	13,91

D	764	Konštrukcie klampiarske	2 927,74
---	-----	-------------------------	----------

163	K	764171848.S	Štitové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	28,600	9,50	271,70
164	K	764323220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	33,800	12,50	422,50
165	K	764351201.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm	m	33,800	29,00	980,20
166	K	764358201.S	Hák pre medzistřešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1100 mm	ks	14,000	13,00	182,00
167	K	764359231.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	4,000	42,00	168,00
168	K	764391210.S	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	28,600	14,50	414,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	8,000	35,00	280,00
170	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	17,50	70,00
171	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	18,50	74,00
172	K	764751162.S	Prvok k napojeniu zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	10,50	42,00
173	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,283	80,00	22,64

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 6 274,37

174	K	765361111.S	Montáž hrebeňa a nárožia z asfaltových šindľov, sklon strechy do 30°	m	16,750	5,50	92,13
175	M	628620001000.S	Hrebenáč bitúmenový, 1000x500 mm	ks	17,000	10,15	172,55
176	M	628620003400.S	Vetracia tvarovka k asfaltovému šindľu, tvar bobrovka	ks	2,780	15,54	43,20
177	K	765361301.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar bobrovka, sklon strechy od 21° do 30°	m2	241,250	20,00	4 825,00
178	K	765371420.S	Podkladná a vyrovnávacía podložka pod šindel, sklon strechy do 30°	m2	241,250	4,30	1 037,38
179	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,456	42,39	104,11

D 766 Konštrukcie stolárske 4 384,80

180	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	18,600	15,00	279,00
181	M	611410000200.S p	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	135,00	135,00
182	M	611410001100.S p	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	202,50	202,50
183	M	611410000400.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	180,00	180,00
184	M	611410002500.S p	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x900 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	270,00	270,00
185	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	29,200	15,00	438,00
186	M	611670001001.p c	Dvere plastové plné šxv 600x1970 mm P otočné jednostranné s dózickým zámkom	ks	2,000	354,60	709,20
187	M	611670001002.p c	Dvere plastové plné šxv 900x1970 mm P otočné jednostranné s dózickým zámkom	ks	2,000	531,90	1 063,80
188	M	611670001011.p c	Dvere plastové vchodové plné šxv 1600x1970 mm dvojkrídlové s dózickým zámkom	ks	1,000	945,60	945,60
189	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	8,00	32,00
190	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,500	9,00	13,50
191	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,500	14,00	21,00
192	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	10,00	40,00
193	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,400	9,00	21,60
194	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,400	14,00	33,60

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 86,43

195	K	769036024.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2	ks	1,000	15,00	15,00
196	M	429720077000.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, šxv 800x560 mm	ks	1,000	70,00	70,00
197	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,840	1,70	1,43

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 182,40

198	K	771411010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	m	36,575	6,00	219,45
-----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	M	597740000100.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	3,804	15,00	57,06
200	K	771571102.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 100 x 100 mm	m2	56,150	35,00	1 965,25
201	M	597740000600.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	56,150	15,00	842,25
202	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,717	26,47	98,39

D 781 Obklady 2 602,09

203	K	781441012.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x150 mm	m2	38,775	45,00	1 744,88
204	M	597640002400.S	Obkladačky keramické lxxvhr 148x148x6 mm	m2	40,326	20,00	806,52
205	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,915	26,47	50,69

D 783 Nátery 2 550,66

206	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	115,083	1,60	184,13
207	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	115,083	3,00	345,25
208	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	505,320	4,00	2 021,28

D 784 Maľby 525,71

209	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	133,091	0,45	59,89
210	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	133,091	3,50	465,82

D M Práce a dodávky M 404,50

D 23-M Montáže potrubia 404,50

211	K	230011047.S	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13, Dxt 76x3,2 mm	m	4,000	6,00	24,00
212	M	141120010300.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 76,1 mm, hr. steny 3,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	4,000	40,81	163,24
213	M	143120009200.S p	Rúra oceľová zváraná nerezová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	2,000	96,63	193,26
214	K	230011088.S	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13, Dxt 159x4,5 mm	m	2,000	12,00	24,00