

OSADENIE POKLOPU

- MIMO KOMUNIKÁCIE




- V KOMUNIKÁCII




ASFALTOVÝ BETÓN	AB II	40	mm
OBALOVÉ KAMENIVO	OK I	50	mm
OBALOVÉ KAMENIVO	OK II	60	mm
ŠTRKODRVA	ŠD	200	mm
ŠTRKOPIESOK	ŠP	150	mm

ÚPRAVA DNA ŠACHTY


- SMER UHLOV ZAÚSTENIA /v stupňoch/



- SMER UHLOV ZAÚSTENIA /v gradoch/



- POSTUP OSADENIA RÚR
DO OTVORU ŠACHTOVÉHO DNA



1. OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA "POZOR" NA PRVÚ DRÁŽKU RÚRY
2. ZATLAČENIE RÚRY S OSADENÝM TESNENÍM "POZOR" AŽ PO KYNETU ŠACHTY
3. VYPLNENIE OTVORU TMELOM "POZOR" PO NAVLHČENÍ OBVODU OTVORU TMEL PRIPRAVIŤ PODLA NÁVODU VÝROBCU

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Čierne nad Topľou		
MIESTO STAVBY:	Čierne n/T	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián
OKRES:	Vranov nad Topľou	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:	Ing. Leško Peter

SPRACOVATEĽ: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS
Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb

STAVBA: **Čierne nad Topľou – kanalizácia a ČOV**

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 11 Odtok z ČOV

PRÍLOHA: DETAIL OSADENIA POKLOPU, uhol napojenia stôk

ČÍSLO ZÁKAZKY:	160/2018
DÁTUM:	05.2021
FORMÁT:	A4
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
MIERKA:	1:25
ČÍSLO PRÍLOHY:	11