Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Pracovisko: Račianska 72, 831 02 Bratislava

Kancelária prezidenta
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania
Oddelenie verejného obstarávania

Všetkým záujemcom

Vaše číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / kl.	Bratislava
	OPSaVO/326149/2022	PaedDr. Mravíková/341	25.072022

Vec
Zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - výzva na predloženie ponuky

1. **Názov predmetu zákazky:**

   SCÚ Spišská Nová Ves – oprava vjazdov do garáží (zhotoviteľ prác)

   Spoločný slovník obstarávania CPV – hlavný slovník: 45213150-9, 45262300-4, 45262520-2, 45332300-6, 45342000-6, 45432112-2

2. **Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH: 52 555,38 €**

3. **Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:**

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu oporného systému, plôch vjazdov do garáži a priľahlého trávnatého priestranstva pri budove PCÚ.
Po asanovaní pôvodných betónových múrov a obnažení ich základových pomerov budú tie predmetom obhliadky statika, ktorý posúdi možnosť ich zachovania a prípadného využitia ako základových pásov pre novo navrhované oporné steny. V prípade nevyhovujúcich základových konštrukcií budú tie v rámci búracích prác odstránené. Na mieste pôvodných múrov budú vybudované nové základové konštrukcie o šírke pásov minimálne 0,5m a výške minimálne 0,7m. Základové pásy budú vzhľadom k klesajúcej nivelete terénu odstupňované v troch výškových úrovniach. Na základových pásoch budú vybudované nové oporné múry pričom jadro bude odliate z vodotesného betónu C30/37 vystužené betonárskou oceľou, prútmi, ktoré budú naväzovať na výstuž základových pásov. Koruna betónového jadra bude ukončená zošikmenou plochou v sklone 5% a cca 0,1m pod terénom. Samotné betónové jadro oporných stien bude o šírke 0,25m a pred každým z nich bude vymurovaná prímurovka vyhotovená z debniacich plotových dielcov o šírke 0,19m. Dielce budú s povrchom hrubo štiepaným a budú tak tvoriť pohľadovú plochu vjazdov. Koruna murovanej časti oporných múrov bude opatrená betónovými krycími platňami. Prímurovka bude s betónovým jadrom navzájom prepojená výstužou tzv. zviazaným rebríkom z betonárskej ocele, tak aby nedochádzalo k prípadnému oddeľovaniu. Samotné vystuženie bude v zvislom smere uložené v betónovom jadre a v otvoroch debniacich tvaroviek, pričom bude navzájom v každej ložnej škáre tvaroviek navzájom zviazaná. Otvory tvaroviek budú priebežné zalievané betónom. Vyhotovenie múrov bude priebežné riešené vymurovaním primúrovky a vlievaním vodotesného betónu do medzi priestoru prímurovky a debnenia výkopu do predpísaných výšok. Oporné múry budú opatrené zváraným zábradlím z nereze s profilmi o rozmeroch 50/50/3mm. Výplň zábradlia bude

horizontálna taktiež tvorená nerezovými profilmi. Výška zábradlia od upraveného terénu bude 0,9m. Koruna oporného múru situovaného na hranici parcely 1922 bude priebežne domurovaná tvarovkami s povrchovou úpravou zo všetkých strán. Domurovky budú tvoriť štyri stĺpy s výškou 1,4m nad úrovňou oporného múru. Medzi stĺpy budú horizontálne osadené nerezové profily o rozmere 60/50/3mm. Na takto pripravené priečle, profily ktoré budú tvoriť nosnú časť výplne plánovaného oplotenia budú prichytávané hliníkové plotové lamely so zvislým uložením.
Po odstránení pôvodného krytu uduseného terénu a asfaltových pásov sa zrealizuje odkop do hĺbky cca 0,5m. odkop bude realizovaný stupňovito, budú vyhotovené zárezy o šírke cca 0,5m. Na takto pripravený povrch sa rozprestrú dve vrstvy zhutnenej štrkodrvy. Na podkladové lôžko bude zriadená finálna krycia vrstva vyhotovená z pojazdnej zámkovej dlažby. V mieste styku s obslužnou komunikáciou bude napojenie vyhotovené z asfalt betónu. Pred vstupom do garáži bude osadený odvodňovací žľab opatrený krycou mrežou s napojením na jestvujúci odvod povrchových vôd. Pred napojením je nutné prešetriť polohu ako i technický stav dažďovej kanalizácie.
Plocha situovaná na parcele Kn_C 1922 a 1918/1, ktorá je v súčasnosti ako zelená plocha sa plánuje zrekonštruovať tak aby bolo možné dané priestranstvo využívať na parkovanie osobných automobilov. Plocha bude opatrená podkladovým lôžkom zo štrkodrvy s finálnou časťou vyhotovenou zo zámkovej dlažby. Napojenia rekonštruovanej plochy na jestvujúce asfaltové obslužné komunikácie bude riešené vysprávkou a osadením prejazdových cestných obrubníkov. Spádovanie plochy bude smerom k obslužnej komunikácií a ďalej do uličnej vpuste.

Búracie práce:
V rámci rekonštrukcie dôjde k búracím prácam, ktoré v prevažnej miere budú zahŕňať asanovanie jestvujúcich betónových oporných stien. Ďalej v odstránení asfaltových jazdných pásov vedených k vrátam do garáži. Búracie práce budú vyžadovať aj strhnutie udusanej vrstvy terénu v ploche vjazdov do hĺbky cca 0,3m, v odstránení zásypu medzi oporným múrmi vedenými k vedľajšiemu vstupu do budovy ako i k odkopom za pôvodnými múrmi s následným zabezpečením svahu proti zosuvu. Pri ploche na parcele Kn-C 1922 a 1918/1 pôjde o odstránenie ornice.

Navrhovaná zmluvná cena – jej špecifikácia musí byť výsledkom ocenenia výkazu výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov/výzvy. Súčasťou špecifikácie ceny v cenovej ponuke musí byť vyplnený položkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer) vrátane rekapitulácie a krycieho listu rozpočtu v cenách v EUR.

Presný rozsah stavebných prác je zrejmý z výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Výkazy výmer nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom zmeniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, neoceniť položku, rozšíriť položku, rozčleniť položku, integrovať položku, atď.). V prípade, že uchádzač niektorú položku zahrnie do inej položky, resp. položku ponúkne za nulovú hodnotu, musí takúto položku označiť nulovou hodnotou v EUR. Takto označená položka sa nebude považovať za neocenenú, ale bude sa považovať za zahrnutú do celkovej ponukovej ceny.

Požiadavky verejného obstarávateľa súvisiace s predmetom zákazky :

- Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky objektu a tejto skutočnosti musí uchádzač (zhotoviteľ) prispôsobiť svoju činnosť! Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku administratívnej budovy. Harmonogram realizácie stavebných prác bude v prípade potreby upravovaný aktuálne v súčinnosti s oprávneným zástupcom **CÚ Košice** a zamestnancami Oddelenia investičnej výstavby FR SR Banská Bystrica.
- Zhotoviteľ je povinný do 2 dní od prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi Harmonogram prác a dodávok, ktorý objednávateľ skontroluje a vyhodnotí a do 2 dní odsúhlasí, resp. požiada zhotoviteľa o jeho úpravu. Harmonogram bude prílohou stavebného denníka.

Všeobecné kvalitatívne a technické podmienky realizácie stavebných prác (sú vyšpecifikované v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu požiadavky):

V rámci návrhu ZoD sú vyšpecifikované aj ostatné podmienky realizácie predmetu obstarania.

4. **Miesto dodania predmetu zákazky:**
SCÚ Spišská Nová Ves, Odborárov 10, 052 01 Spišská Nová Ves

Lehota dodania predmetu zákazky: II. – III. štvrťrok 2022

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Markovič,
E-mail: Stanislav.Markovic@financnasprava.sk,
Telefón: +421-911-934044, +421-51-7088264

5. **Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:** nie

6. **Špecifikácia na zelené verejné obstarávanie:** ----------

7. **Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:**

Stanovenie ceny v ponuke:
Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je členená nasledovne:
Ak je uchádzač (zhotoviteľ) platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
1.1 cena bez DPH v EUR,
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
1.3 cena spolu s DPH v EUR,
slovom : ..... €.

Ak uchádzač (zhotoviteľ) nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.
1.4 navrhovaná cena v EUR,
slovom : ..... €.

Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača (zhotoviteľa) potrebné k vykonaniu predmetu zákazky, spresneného v časti **Všeobecné kvalitatívne a technické podmienky realizácie stavebných prác** a musí zahŕňať najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu. V navrhovanej zmluvnej cene musia byť zahrnuté aj náklady uchádzača požadované zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutných pre riadne a úplné splnenie predmetu zákazky.

Ostatné požiadavky (podmienky), ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany sú vyšpecifikované v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu požiadavky.

8. **Podmienky financovania:**

Platobné podmienky:

1. Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu za vykonané práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr.

2. Podkladom pre úhradu konečnej faktúry za predmet zákazky je „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky " a zápis o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

9. **Typ zmluvy:** Zmluva o dielo

10. **Požadované doklady:**

- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu vo verejnom obstarávaní v súlade s §32 odst. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní)
- doklad o oprávnení podnikať na požadované stavebné práce (kópia dokladu)
- úspešný uchádzač (zhotoviteľ) predloží Osvedčenie osoby, ktorá bude zabezpečovať výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním „ Pozemné stavby", vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Osvedčenia musia byť teda len na pozemné práce ako celok, alebo pre činnosť stavbyvedúceho vydané pre inžinierov od 1.1.2009 (kópia dokladu).

11. **Lehota na predkladanie cenových ponúk:**

a., do 12.08. 2022 do 10:00 hod.

b., komunikácia v tomto postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronickej platformy :

Komunikácia a výmena informácií v tomto postupe sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému eZAKAZKY, ktorý je dostupný na https://www.ezakazky.sk/index.cfm? (ďalej len „elektronická platforma").

Ponukou pre účely tejto zákazky je ponuka predložená prostredníctvom elektronickej platformy (ďalej len „ponuka"), ktorá obsahuje elektronické dokumenty podľa podmienok a požiadaviek stanovených v tejto výzve.

Pre účely komunikácie a predloženia ponuky v tomto postupe je potrebné prihlásenie v elektronickej platforme. Bližšie pozri príručku pre uchádzača https://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help

TECHNICKÉ PREDPOKLADY IS EZAKAZKY

Podporované prehliadače:

Pre správne fungovanie elektronickej platformy je potrebné zariadenie s internetovým pripojením a podporovaným internetovým prehliadačom Microsoft Internet Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 60, alebo Google Chrome – minimálne vo verzii 60 a vyšším pričom internetový prehliadač musí mať povolené tzv. "Cookies".

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom dôsledne dodržiavať pokyny a upozornenia uvedené vo verejne dostupnej príručke pre uchádzača https://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help , ktorá sa vzťahuje ku komunikácii v tomto postupe.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE ZÁUJEMCU

Ak záujemca nemá zriadené konto v elektronickej platforme a má záujem prihlásiť sa do zákazky, zadá do internetového prehliadača webovú adresu elektronického nástroja, klikne na názov zákazky, potom klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa do zákazky". Na nasledujúcej stránke vyplní IČO v časti „Registrácia nového dodávateľa", klikne na tlačidlo „Registrovať" a vyplní zostávajúce údaje podľa pokynov uvedených pri registrácii v elektronickom nástroji na webovej adrese elektronického nástroja. Po registrácii mu bude na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené prístupové údaje, ktorými sa prihlási do elektronického nástroja.

Ak záujemca má v elektronickej platforme zriadené konto, zadá do internetového vyhľadávača webovú adresu elektronickej platfomy, klikne na názov zákazky, potom klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa do zákazky" a prihlási sa do elektronického nástroja. V prípade, ak prihlasovacie heslo zabudol, klikne na tlačidlo "Zabudli ste heslo?". Po kliknutí sa zobrazí formulár, kde je potrebné zadať prihlasovací e-mail a po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" elektronická platforma vygeneruje nové heslo a odošle ho na zadaný e-mail, ktorým sa záujemca prihlási do elektronickej platformy.

Záujemca/uchádzač sa prihlási prostredníctvom eID (občianskeho preukazu), po spárovaní identity z eID s používateľom registrovaným v elektronickej platforme. Prihlásenie pomocou eID je možné uskutočniť kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť pomocou eID", ktoré sa nachádza v pravej časti prihlasovacieho formulára. Po kliknutí na toto tlačidlo bude záujemca presmerovaný na portál www.slovensko.sk, kde je potrebné pokračovať podľa inštrukcií tohto portálu. Po úspešnom

overení identity bude záujemca presmerovaný späť do elektronickej platformy, pričom bude prihlásený do systému. V prípade že identita z eID nie je spárovaná so žiadnym používateľom elektronickej platformy, je potrebné sa registrovať podľa vyššie uvedeného odseku.

Vysvetľovanie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky:
V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby **vysvetlenia informácií** potrebných na vypracovanie ponuky alebo preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tejto výzve alebo v inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk môže prihlásený záujemca požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie prostredníctvom elektronickej platformy. Bližšie pozri v príručke pre uchádzača https://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help.

Vysvetlenie informácií verejný obstarávateľ poskytne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy bezodkladne, najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie prihlásený záujemca požiada dostatočne vopred.

Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže v lehote na predkladanie ponúk doplniť informácie uvedené vo výzve alebo v inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom, čo preukázateľne poskytne všetkým zaregistrovaným záujemcom prostredníctvom elektronickej platformy, najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou.

Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu, čo preukázateľne oznámi všetkým zaregistrovaným záujemcom prostredníctvom elektronickej platformy.

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „SCÚ Spišská Nová Ves – oprava vjazdov do garáží (zhotoviteľ prác)". Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke **Ponuka**.
V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov odstúpi od zmluvy/objednávky na predmet obstarávania alebo nedodží podmienky vyhláseného prieskumu trhu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvy vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší v poradí.

12. Kritériá na hodnotenie ponúk:

najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

13. Elektronická aukcia: nie

14. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
V prípade, že sa v technických požiadavkách verejného obstarávateľa na predmet zákazky nachádza odvolanie na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ uplatní § 42 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní – doplnením „alebo ekvivalentný"
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky v objekte, aby si sami overili potrebný rozsah činnosti a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

14.1. Dôvody zrušenia súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Prílohy:

Príloha č. 1- Výkaz výmer
Príloha č. 2- Statický posudok
Príloha č. 3- Technická správa
Príloha č. 4- Čestné vyhlásenie
Príloha č.5- Fotodokumentácia
Príloha č. 6- Návrh Zmluvy o dielo

.....

Ing. Jiří Žežulka v.r.
prezident finančnej správy