

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2021/011836-005

Dunajská Streda

01. 12. 2021



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v y d á v a

Výrok

pre: Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice
IČO:305 405

povolenie

podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“ na pozemkoch:

Lokalita 1.

v k.ú Malá Budafa,

parc. č. „C“ 102/1 („E“ 102) podľa LV č. 1127 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 2.

k.ú. Kostolná Gala,

parc. č. „C“ 75/2 podľa LV. č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. „C“ 72/1 podľa LV. č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 3.

k.ú. Stará Gala, parc. č. „C“ 178/1 („E“ 184/2, „E“ 184/3,) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Beketa

parc. č. „C“ 803/15 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 4.

k.ú. Čéfa

parc. č. „C“ 73/1 („E“ 73/1) podľa LV č. 1300 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Kostolná Gala

parc. č. „C“ 221/1 („E“ 221/1) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 parc. č. „C“ 220/1 („E“ 220) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 k.ú. Čentöfa
 parc. č. „C“ 67 („E“ 36) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice
 parc. č. „C“ 67 („E“ 67) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice
 Lokalita 5
 v k.ú. Beketfa
 parc. č. „C“ 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice
 parc. č. „C“ 71 („E“ 71) podľa LV č. 1521 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
 parc. č. 57/7 podľa LV č. 1431 vo vlastníctve SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013
 1. Gerezdesová Kornélia r. Csákyová, Veľká Lúč 141, Lúč na Ostrove, SR
 Podiel: 62/28000
 2. Csaplár Ladislav r. Csaplár, Stará Gala 106, Holice, PSČ 930 34, SR
 Podiel: 62/28000
 3. Egri Erzsébet r. Nagyová, Beketfa 4, Holice, PSČ 930 34, SR
 Podiel: 2000/28000
 4. Görcs Juraj
 Podiel: 4000/28000
 5. Gyökeresová Mária 136
 Podiel: 306/28000
 6. Horváthová Helena, Dunajská Streda, ul. Generála Svobodu 1947/6
 Podiel: 166/28000
 7. Gurunczová Helena Vieska 91
 Podiel: 917/28000
 8. Juhászová Oľga Kostolné Kračany 10
 Podiel: 255/28000
 9. Kovács František, Čéfa 82
 Podiel: 422/28000
 10. Qvell-Kovács Judit r. Kovács, Michal na Ostrove 38, Michal na Ostrove, PSČ 930 35, SR
 Podiel: 422/28000
 11. Molnár Frigyes Beketfa 18
 Podiel: 500/28000
 12. Zirig Zoltán r. Zirig, Ing., Beketfa 13, Holice, PSČ 930 34, SR
 Podiel: 250/28000
 13. Szegfűová Seréna r. Nagyová, Kostolná Gala 83, Holice, PSČ 930 34, SR
 Podiel: 500/28000
 14. Molnár Jozef r. Molnár, Póšfa 107, Holice, PSČ 93034, SR
 Podiel: 2000/28000
 15. Molnárová Mária r. Molnárová, 946 31, Chotín, č. 512, SR
 Podiel: 422/28000
 16. Androvicsová Anikó r. Molnárová, Póšfa 94, Holice, PSČ 930 34, SR
 Podiel: 2000/28000
 17. Marczellová Mária Póšfa 24
 Podiel: 459/28000
 18. Nagy Etel 4
 Podiel: 500/28000
 19. Nagy Vojtech, Dunajská Streda, Námestie Priateľstva 2169/20
 Podiel: 166/28000
 20. Nagy Dezider, Dunajská Streda, Februárového víťazstva 1326
 Podiel: 166/28000
 21. Nagy Július, Šamorín, Gazdovský rad 61
 Podiel: 1614/28000
 22. Németh Silvester 26

Podiel: 423/28000
23. Németh Andor 5
Podiel: 423/28000
24. Németh Vincent r. Németh, Beketfa 2, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 1266/28000
25. Németh Dionýz Póšfa 127
Podiel: 306/28000
26. Németh Jozef 93
Podiel: 306/28000
27. Németh Juraj 3
Podiel: 423/28000
28. Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo, 930 34, Holice, SR
Podiel: 422/28000
29. Vaneková Mária r. Némethová, Wolkrova 13, Bratislava, SR
Podiel: 917/28000
30. Németh Ladislav r. Németh, Stará Gala 74, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 459/28000
31. Németh Vincent 2
Podiel: 423/28000
33. Pongrácz Alica Stará Gala 88
Podiel: 423/28000
34. Pótheová Alžbeta 95
Podiel: 62/28000
35. Sebsajovicsová Mária Komárno, Komenského 46
Podiel: 422/28000
36. Süli Štefan Stará Gala 112
Podiel: 459/28000
37. Szabóová Andrea r. Sidóová Dunajská Streda, Malá 2069/16
Podiel: 917/28000
38. Szelicsová Magdaléna Komárno, Jesenná 19/9
Podiel: 459/28000
39. Szegfűová Seréna 83
Podiel: 1614/28000
40. Vargová Iveta Horný Bár 168
Podiel: 31/28000
41. Vércse Dionýz r. Vércse, Malá Budafa 34, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 62/28000
42. Vércse Mikuláš Budín
Podiel: 62/28000
43. Vércseová Erika r. Vércseová, Póšfa 123, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 62/28000
44. Pótheová Mónika, s.č. 107, Holice, Kostolná Gala, SR
Podiel: 62/28000
45. Vércse Jozef 93
Podiel: 31/28000
47. Nagy Ľudovít
Podiel: 48/28000
48. Bartalosová Mária r. Nagyová
Podiel: 48/28000
49. Cs. Alžbeta r. Erdelskyová
Podiel: 335/28000
50. Neizer Csaba r. Neizer, 930 06, Sap, č. 90, SR
Podiel: 298/28000
51. Nagy Ján
Podiel: 48/28000
Lokalita č. 6

k.ú. Stará Gala

parc. č. „C“ 641/1, („E“ 641) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

parc. č. „C“ 554/3, („E“ 554/1) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita č. 7

a)

k.ú. Póšfa

parc. č. 94 podľa LV č. 1360 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Stará Gala

parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

b)

parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

parc. č. „C“ 211/34 („E“ 211/1) podľa LV č. 1540 vo vlastníctve Obce Holice

podľa predloženej projektovej dokumentácie s názvom: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Rácz, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 5476*A2 v októbri 2020 pre investora.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebných objektov:

Rozšírenie verejnej kanalizácie

Lokalita 1.

Stoka „HG-3“ PVC QUANTUM DN 315 mm dĺžky 52m

Kanalizačná prečerpávacía stanica PČS DN 1600 mm 1 ks

Výtlak „HG-3“ HDPE DN 80 mm PN 16 dĺžka 76 m

Kanalizačné šachty (Š1, Š2) betónové DN 1000 mm 2 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 7 ks

1 kV NN prípojka

Pretláčanie FKKVS 110x7,5 dĺžky 6 m

Navrhovaná prípojka od p.b. č. 26 po RE.P NAYY – J 4x16 mm² dĺžky 20 m

Navrhovaná prípojka od RE.P po HR CYKY-J– 5x10 mm² dĺžky 3 m s hlavným rozvádzačom HR

Lokalita 2.

Stoka „HD-4“ PVC QUANTUM DN 315 mm dĺžky 115 m

Kanalizačné šachty (Š1-Š5) betónové DN 1000 mm 5 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 5 ks

Lokalita 3.

Stoka „HS-5-3“ PVC QUANTUM DN315 mm dĺžky 157 m

Kanalizačná prečerpávacía stanica PČS DN 2200 1 ks

Výtlak „HS-3 -5“ HDPE DN 100 dĺžky 5m

Kanalizačné šachty (Š1-Š4) betónové DN 1000 mm 4 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 8 ks

1 kV NN prípojka

Navrhovaná prípojka od p.b. č. 160 po RE.P NAYY – J 4x16 mm² dĺžky 3 m

Pretláčanie FKKVS 110x7,5 dĺžky 8 m

Navrhovaná prípojka od RE.P po HR CYKY –j 5x16 mm² dĺžky 175 m s hlavným rozvádzačom HR

Lokalita 4.

Stoka „HČA-2“ PVC QUANTUM DN 315 mm dĺžky 277 m

Kanalizačné šachty (Š1-Š7) betónové DN 1000 mm 7 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 5 ks

Lokalita 5

predĺženie existujúcej stoky „HS-5-1“ PVC QUANTUM DN315 mm dĺžka 159 m

Kanalizačné šachty (Š1-Š5) betónové DN 1000 mm 5 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 4 ks

Lokalita 6

predĺženie existujúcej stoky „HS-4“ PVC QUANTUM DN315 dĺžka 196 m

Kanalizačné šachty (Š1-Š5) betónové DN 1000 mm 5 ks
Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 3 ks
Lokalita 7a
predĺženie existujúcej stoky „HC-2“ PVC QUANTUM DN315 mm dĺžka 85 m
Kanalizačné šachty (Š1,Š2) betónové DN 1000 mm 2 ks
Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 4 ks
Lokalita 7b
predĺženie existujúcej stoky „HS-2-1“ PVC QUANTUM DN315 mm dĺžka 90 m
Kanalizačné šachty (Š1,Š2) betónové DN 1000 mm 2 ks
Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 1 ks

Predložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejnej kanalizácie na 7 lokalitách v obci Holice, ktorá bude slúžiť na odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov na mestskú čistiareň odpadových vôd Šamorín.

Obec Ofdza, ako príslušný správny orgán rozhodnutím o umiestnení stavby č. 16/2021 zo dňa 15.01.2021 s právoplatnosťou 25.03.2021 povolilo umiestnenie stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“ pre obec Holice.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Vlastníkom verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
3. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, je povinná do 15 dní od jeho získania ohlásiť túto skutočnosť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Právnická osoba musí počas prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie spĺňať podmienku bezúhonnosti.
5. Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia sú projekt stavby: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“, ktorý vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Rácz, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 5476*A2 v októbri 2020 pre investora.
6. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
7. Investorom stavby je Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice
8. Za technické riešenie stavby zodpovedá projektant.
9. Termín dokončenia stavby: december 2023
10. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom, dodávateľ a stavby treba oznámiť do 15 dní od uskutočnenia výberového konania.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové práce ručne.

5. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou osobou.

7. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.

8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

9. Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

10. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.

11. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.

Krajský pamiatkový úrad, záväzné stanovisko č. KPUTT-2020/22984-2/95258/SI,Ksi zo dňa 24.11.2020

Súhlasí s podmienkami:

12. Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtyždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uvedte telefonický kontakt.

13. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia za záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

14. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určený.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Dunajská Streda, vyjadrenie č. 82772/2020 zo dňa 4.11.2020

15. S napojením kanalizačnej stoky na verejnú kanalizáciu obce Holice súhlasíme.

16. Ako vlastník čistiarne odpadových vôd súhlasíme s odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV Šamorín.

17. Z technického hľadiska máme nasledovné pripomienky:

pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení,

navrhovanú verejnú kanalizáciu je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel. Na parcely, kde sú vodovodné a kanalizačné potrubia uložené na súkromnom pozemku žiadame zriadiť vecné bremeno

SPP –distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0933/2020/Či zo dňa 12.11.2020

18. v záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovody a prípojky PN300 kPa a iné plynárenské zariadenia ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

19. orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

20. orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

21. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

22. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)

23. v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

24. stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
25. stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
26. v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou

OSOBITNÉ PODMIENKY:

27. do projektovej dokumentácie stavby pre účely stavebného konania požadujeme doplniť aj existujúce pripojovacie plynovody na základe orientačného znázornenia a vytýčenia existujúcich plynárenských zariadení
28. súbeh a križovanie navrhovaných vedení a existujúcich plynárenských vedení žiadame v projektovej dokumentácii vybaviť kótovaním tak, aby bolo možné posúdiť dodržanie určených min. odstupových vzdialeností podľa platných, všeobecne záväzných právnych a technických predpisov

UPOZORNENIE:

29. Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

30. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

31. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

32. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 12.11. 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

33. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-DS-OCDPK-2020/022798-002 zo dňa 6.11.2020

34. Nakoľko sa cesta III/1385 (lokalita č. 1) a III/1389 (lokalita č. 4) bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená (uloženie inžinierskych sietí do telesa cesty), je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty od cestného správneho orgánu, t.j. okresného úradu vydané na základe stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda (ďalej len „správca pozemnej komunikácie“) a záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „dopravný inšpektorát“) pres realizáciou stavby.

35. V prípade zriadenia uzávierky (resp. čiastočnej uzávierky) na ceste III/1385 a III/1389 je potrebné povolenie od cestného správneho orgánu t.j. okresného úradu vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu pred realizáciou stavby

36. Nakoľko pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie prenosného dopravného značenia na cestu III/1385 a III/1389 vydá okresný úrad na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu, situácií umiestnenia prenosného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby

Okresné riaditeľstvo PZ, záväzné stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty III/1385 a III/1389 a úplnej /čiastočnej uzávierke MK č. ORPZ-DS-ODI1-2020/001314-069 zo dňa 23.11.2020

vydáva záväzný súhlas k čiastočnej uzávierke cesty III. triedy (III/1385) podmienený splnením nasledovných pripomienok:

37. čiastočná uzávierka cesty III. triedy bude vykonaná len na nevyhnutne potrebnú dobu k zaistieniu bezpečnosti a plynulosti premávky počas vyššie uvedenej výstavby.
38. presný termín predmetných stavebných prác musí byť vopred, v dostatočnom časovom predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS.
39. žiadateľ vykoná opatrenia, aby počas uzávierky cesty nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a vykoná všetky opatrenia, aby doba obmedzenia dopravy v danom mieste bola dodržaná, resp. skrátená, za týmto účelom požadujeme práce vykonávať v predĺžených pracovných zmenách, v dvojzmennom pracovnom režime, počas víkendov tak, aby sa skrátila dĺžka konania dopravných obmedzení a zvýšila priepustnosť cestnej premávky.
40. počas výstavby nesmie dochádzať k poškodeniu a k znečisťovaniu cesty III. triedy v prípade, ak by došlo k poškodeniu majetku SUC TT SK - Správy a údržby ciest je žiadateľ povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody so Slovenskou správou ciest - oblasť Dunajská Streda, so sídlom Bratislavská 10, Dunajská Streda.
41. Po ukončení stavebných prác investor zabezpečí uvedenie dotknutého úseku MK/cesty do pôvodného stavu pri dodržaní príslušných STN.
42. Žiadame dodržať všetky podmienky stanovené Okresným úradom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Dunajskej Strede a taktiež žiadame dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
43. Žiadateľ zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanie ostatných účastníkov cestnej premávky o uzávierke cesty III. triedy v masovokomunikačných prostriedkoch a v rozhlasovom vysielaní dotknutých obcí, v ktorých blízkosti sa výstavba uskutoční, pričom účastníci cestnej premávky budú vhodným spôsobom informovaní o obchádzkových trasách, zvlášť upovedomí Policajný zbor, Záchranú službu, Hasičský a záchranný zbor, pracovníkov Slovenskej autobusovej dopravy prípadne iné zložky.
- Vydáva záväzný súhlas k vydaniu určenia na použitie prenosného dopravného značenia podmienený splnením nasledovných pripomienok:
44. Nižšie uvedené podmienky žiadame zapracovať do určenia na použitie prenosného dopravného značenia.
45. Trvalé dopravné značenie, ktoré budú v zásadnom rozpore s pokynmi prenosnými dopravnými značeniami a ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, musia byť odstránené alebo prekryté.
46. Dopravné značky a dopravné zariadenia osadiť, podľa overenej prílohy dočasného dopravného značenia počas čiastočnej uzávierky ciest III. triedy a čiastočnej/úplnej uzávierky MK, v zmysle priložených, nami potvrdených situácií dočasného dopravného značenia.
47. Použité DZ, či už zvislé alebo vodorovné, budú vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby zodpovedali reálnej situácii!!!
48. Prenosné dopravné značky budú umiestnené v jednotlivých lokalitách podľa schválenej situácie, v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách“ schválených MDP a T SR 14.10.1998 a budú osadené na červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch.
49. Dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50. Použitá zvislá dopravná značka a dopravné zariadenie budú vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách).
51. Použité dopravné značenie a zariadenie budú spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
52. Prenosné dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do prejazdneho profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky bude umiestnené v min. vzdialenosti 0,50 m a v max. vzdialenosti 2,0 m, spodný okraj dopravných značiek bude vo výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 2,50 m.
53. Minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne bude 100-50 m, výnimočne 30 m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci intraviláne bude 50-20 m, výnimočne 10 m.
54. Prenosné dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
55. Montáž značiek bude postupovať v smere jazdy, demontáž značiek proti smeru jazdy, prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenie použité počas výstavby musí byť po celý čas funkčné, správne aplikované umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel, tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote. ·

56. S prácami na pracovisku je možné začať až po obsadení všetkých DZ.
57. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenie musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posunutiu, pootočeniu, resp. spadnutiu.
58. Dopravné značky budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu.
59. Žiadateľ zabezpečí, aby osadené prenosné dopravné značenie po celú dobu trvania uzávierky plnilo svoju funkciu a zároveň zabezpečí pravidelnú kontrolu a údržbu prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia počas výstavby, a to aj v období, keď sa na pracovisku nepracuje, v zmysle určenia prenosného dopravného značenia.
60. V zmysle § 27 ods. 1 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1500 cm², napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby.
61. V zmysle § 27 ods. 2 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu a zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi široký 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadaného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásky musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.
62. Počas uzávierky pracovníci, ktorí vykonávajú na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou musia dodržiavať ustanovenie § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
63. O všetkých okolnostiach počas výstavby, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať riaditeľa ODI OR PZ v DS – plk. Mgr. Ivan Vörös na tel. č.: 0961 11 3500 alebo vedúceho mjr. Bc. Tibor Hozák na tel. č. : 0961 11 3510),
64. O umiestňovaní dopravných značiek bude včas informovaný ODI – dopravný inžinier, ktorý podľa možnosti bude včas prizvaný na kontrolu, formou elektronickej pošty na adresu rrederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať informáciu o umiestnení prenosného dopravného značenia a zároveň žiadame zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu o odstránení prenosného dopravného značenia.
65. K použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. jeho určenie príslušnými orgánmi, kam predmetné schválenie dočasného dopravného značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu.
66. Prenosné dopravné značky budú po ukončení výstavby bezodkladne odstránené a bude cestná premávka v plnom profile obnovená
- Okresné riaditeľstvo HaZZ, stanovisko č. ORHZ-DS1-865-001/2020 zo dňa 23.11.2020
67. S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-DS-OSZP-2020/022568-002 zo dňa 24.11.2020
68. V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody –Okresného úradu Dunajská Streda – podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69. Upozorňujem Vás na § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín príslušná obec, ktorá je zároveň aj žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub drevín, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny
70. Pri stavebných prácach alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu
- z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2020/022956-02 zo dňa 11.11.2020
71. počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 zákona o odpadoch
72. dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch
73. držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch
74. tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní
75. ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.
- z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2021/003835-002 zo dňa 21.01.2021

76. v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

77. pri realizácii podzemných vedení žiadame dodržať ochranné pásmo jednotlivých inžinierskych vedení a STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

78. na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné povolenie tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona

79. Poznamenávame, že kanalizačné prípojky nie sú v zmysle § 52 vodného zákona vodnými stavbami
Západoslovenská distribučná, vyjadrenie k projektu zo dňa 21.10.2021
S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

80. Križovatky a súběhy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov

81. Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podperných bodov elektrických vedení

82. V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45

83. Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

84. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567

85. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

86. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia

87. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant
vyjadrenie k existencii podzemných vedení zo dňa 21.10.2021

88. V záujmovom území prichádza ku styku s pozemnými vedeniami, žiadame:

89. Podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005

90. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567

91. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách a bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia

92. Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem.

93. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu
stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 22.11.2021

94. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122134971, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch;

95. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;

96. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

97. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávka, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk

98. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení

99. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou

100. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberateľ@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.

Slovak Telekom, a.s., č. vyjadrenia 6612130487 zo dňa 11.10.2021

101. Vyznačené záujmové územie – dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

102. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

103. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (13.04.2022; 12.04.2022), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

104. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

105. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

106. Zároveň upozorňujem stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

107. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

108. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

109. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

110. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení

111. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

112. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia

113. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

114. Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

115. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbaňuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie

116. Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

117. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením siete (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911242212

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

118. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeme pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

119. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

120. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS94417/2021/740, SPFZ161844/2021, zo dňa 23.11.2021

121. Podľa doloženej projektovej dokumentácie stavby (ďalej len „PD“) bude predmetnou stavbou dotknutý nasledovný pozemok: vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok SR-SPF“) a to:

Parcela Výmera Druh pozemku LV Názov k.ú. Podiel umiestnenie

E-KN 221/1 1593 ostat.pl. 1516 Kostolná Gala 1/1 extravilán

E-KN 220 296 ostat.pl. 1516 Kostolná Gala 1/1 extravilán

E-KN 211/100 904 ostat.pl. 1534 Stará Gala 1/1 extravilán

E-KN 641 1617 ostat.pl. 1534 Stará Gala 1/1 extravilán

E-KN 71 3939 ostat.pl. 1521 Bektfa 1/1 extravilán

SPF, Centrum stanovísk a a vecných bremien súhlasí s realizáciou kanalizácie podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie na pozemku SR za podmienok

122. Stavebník bude mať na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby

123. Stavebník bezodkladne požiadava o zriadenia vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m2), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF

124. K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR

125. Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady

126. Stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery

127. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Majetkovoprávne vzťahy :

Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch:

Lokalita 1.

v k.ú Malá Budafa,

parc. č. „C“ 102/1 („E“ 102) podľa LV č. 1127 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 2.

k.ú. Kostolná Gala,

parc. č. „C“ 75/2 podľa LV. č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. „C“ 72/1 podľa LV. č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 3.

k.ú. Stará Gala, parc. č. „C“ 178/1 („E“ 184/2, „E“ 184/3,) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Beketa

parc. č. „C“ 803/15 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctva Obce Holice

Lokalita 4.

k.ú.Čefa

parc. č. „C“ 73/1 („E“ 73/1) podľa LV č. 1300 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Kostolná Gala

parc. č. „C“ 221/1 („E“ 221/1) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11

parc. č. „C“ 220/1 („E“ 220) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11

k.ú. Čentöfa

parc. č. „C“ 67 („E“ 36) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice

parc. č. „C“ 67 („E“ 67) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice

Lokalita 5

v k.ú. Beketfa

parc. č. „C“ 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. „C“ 71 („E“ 71) podľa LV č. 1521 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,

parc. č. 57/7 podľa LV č. 1431 vo vlastníctve SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

1. Gerezdesová Kornélia r. Csákyová, Veľká Lúč 141, Lúč na Ostrove, SR

Podiel: 62/28000

2. Csaplár Ladislav r. Csaplár, Stará Gala 106, Holice, PSČ 930 34, SR

Podiel: 62/28000

3. Egri Erzsébet r. Nagyová, Beketfa 4, Holice, PSČ 930 34, SR

Podiel: 2000/28000

4. Görös Juraj

Podiel: 4000/28000

5. Gyökeresová Mária 136

Podiel: 306/28000

6. Horváthová Helena,Dunajská Streda,ul.Generála Svobodu 1947/6

Podiel: 166/28000

7. Gurunczová Helena Vieska 91

Podiel: 917/28000

8. Juhászová Oľga Kostolné Kračany 10
Podiel: 255/28000
9. Kovács František, Čéfa 82
Podiel: 422/28000
10. Qvell-Kovács Judit r. Kovács, Michal na Ostrove 38, Michal na Ostrove, PSČ 930 35, SR
Podiel: 422/28000
11. Molnár Frigyes Beketfa 18
Podiel: 500/28000
12. Zirig Zoltán r. Zirig, Ing., Beketfa 13, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 250/28000
13. Szegfűová Seréna r. Nagyová, Kostolná Gala 83, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 500/28000
14. Molnár Jozef r. Molnár, Póšfa 107, Holice, PSČ 93034, SR
Podiel: 2000/28000
15. Molnárová Mária r. Molnárová, 946 31, Chotín, č. 512, SR
Podiel: 422/28000
16. Androvicsová Anikó r. Molnárová, Póšfa 94, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 2000/28000
17. Marczellová Mária Póšfa 24
Podiel: 459/28000
18. Nagy Etel 4
Podiel: 500/28000
19. Nagy Vojtech, Dunajská Streda, Námestie Priateľstva 2169/20
Podiel: 166/28000
20. Nagy Dezider, Dunajská Streda, Februárového víťazstva 1326
Podiel: 166/28000
21. Nagy Július, Šamorín, Gazdovský rad 61
Podiel: 1614/28000
22. Németh Silvester 26
Podiel: 423/28000
23. Németh Andor 5
Podiel: 423/28000
24. Németh Vincent r. Németh, Beketfa 2, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 1266/28000
25. Németh Dionýz Póšfa 127
Podiel: 306/28000
26. Németh Jozef 93
Podiel: 306/28000
27. Németh Juraj 3
Podiel: 423/28000
28. Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo, 930 34, Holice, SR
Podiel: 422/28000
29. Vaneková Mária r. Némethová, Wolkrova 13, Bratislava, SR
Podiel: 917/28000
30. Németh Ladislav r. Németh, Stará Gala 74, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 459/28000
31. Németh Vincent 2
Podiel: 423/28000
33. Pongrácz Alica Stará Gala 88
Podiel: 423/28000
34. Pötheová Alžbeta 95
Podiel: 62/28000
35. Sebsajovicsová Mária Komárno, Komenského 46
Podiel: 422/28000
36. Süli Štefan Stará Gala 112
Podiel: 459/28000

37. Szabóová Andrea r.Sidóová Dunajská Streda,Malá 2069/16

Podiel: 917/28000

38. Szelicsová Magdaléna Komárno,Jesenná 19/9

Podiel: 459/28000

39. Szegfűová Seréna 83

Podiel: 1614/28000

40. Vargová Iveta Horný Bár 168

Podiel: 31/28000

41. Vércse Dionýz r. Vércse, Malá Budafa 34, Holice, PSČ 930 34, SR

Podiel: 62/28000

42. Vércse Mikuláš Budín

Podiel: 62/28000

43. Vércseová Erika r. Vércseová, Póšfa 123, Holice, PSČ 930 34, SR

Podiel: 62/28000

44. Pótheová Mónika, s.č. 107, Holice,Kostolná Gala, SR

Podiel: 62/28000

45. Vércse Jozef 93

Podiel: 31/28000

47. Nagy Ludovít

Podiel: 48/28000

48. Bartalosová Mária r.Nagyová

Podiel: 48/28000

49. Cs.Alžbeta r.Erdelskyová

Podiel: 335/28000

50. Neizer Csaba r. Neizer, 930 06, Sap, č. 90, SR

Podiel: 298/28000

51. Nagy Ján

Podiel: 48/28000

Lokalita č. 6

k.ú. Stará Gala

parc. č. „C“ 641/1, („E“ 641) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

parc. č. „C“ 554/3, („E“ 554/1) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita č. 7

a)

k.ú. Póšfa

parc. č. 94 podľa LV č. 1360 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Stará Gala

parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

b)

parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

parc. č. „C“ 211/34 („E“ 211/1) podľa LV č. 1540 vo vlastníctve Obce Holice

Na dotknuté pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF podľa stanoviska č. SPFS94417/2021/740 SPFZ161844/2021 zo dňa 23.11.2021 Slovenský pozemkový fond požaduje najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadiť vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností , a to odplatne v prospech SPF.

Stavebník svoje právo k pozemku v k.ú. Beketfa parc. č. 57/1, ktorý podľa LV č. 1431 je podľa zákona č. 97/2013 SPOLOČNOU NEHNUTEĽNOSŤOU - Spoločnosť Urbariát Beketfa – pozemkové spoločenstvo preukázal predloženou „Zmluvou o dlhodobom nájme pozemku“ zo dňa 11.10.2021.

Správny poplatok :

Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. je oslobodená od platenia správnych poplatkov .

Odôvodnenie

Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice podaním zo dňa 20.05.2021 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“ ktorá bude uskutočnená na pozemkoch k.ú Malá Budafa: parc. č. „C“ 102/1 („E“ 102); k.ú. Kostolná Gala, parc. č. „C“ 75/2, „C“ 72/1; k.ú. Stará Gala, parc. č. „C“ 178/1 („E“ 184/2, „E“ 184/3); k.ú. Beketa parc. č. „C“ 803/15, parc. č. 31/1; k.ú. Čéfa parc. č. „C“ 73/1 („E“ 73/1); k.ú. Kostolná Gala parc. č. „C“ 221/1 („E“ 221/1), parc. č. „C“ 220/1 („E“ 220); k.ú. Čentőfa parc. č. „C“ 67 („E“ 36), parc. č. „C“ 67 („E“ 67); v k.ú. Beketfa parc. č. „C“ 31/1, parc. č. „C“ 71 („E“ 71), parc. č. 57/7; k.ú. Stará Gala parc. č. „C“ 641/1 („E“ 641); parc. č. „C“ 554/3 („E“ 554/1); k.ú. Póšfa parc. č. 94; k.ú. Stará Gala parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100), parc. č. „C“ 211/34 („E“ 211/1)

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením č. OU-DS-OSZP-2021/0011479-003 zo dňa 30.09.2021 oznámil začatie konania v uvedenej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznámil, že účastníci konania svoje námietky môžu uplatniť 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

K stanovenému termínu námietky k predmetnej veci neboli doručené.

Navrhovateľ svoje podanie doplnil dňa 25.10.2021 o : Zmluvu o dlhodobom nájme pozemku, Vyjadrenie Západoslovenská distribučná 2x, Vyjadrenie Slovak Telekom

Navrhovateľ svoje podanie doplnil dňa 01.12.2021 o : Stanovisko SPF, Stanovisko Západoslovenská distribučná K žiadosti boli priložené všetky potrebné podklady, projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, podklady z evidencie nehnuteľností, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácii ako aj opodstatnené pripomienky účastníkov konania boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v y d á v a

pre: Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice

IČO:305 405

povolenie

podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“ na pozemkoch:

Lokalita 1.

v k.ú Malá Budafa,

parc. č. „C“ 102/1 („E“ 102) podľa LV č. 1127 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 2.

k.ú. Kostolná Gala,

parc. č. „C“ 75/2 podľa LV č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. „C“ 72/1 podľa LV č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 3.

k.ú. Stará Gala, parc. č. „C“ 178/1 („E“ 184/2, „E“ 184/3,) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice
k.ú. Beketa
parc. č. „C“ 803/15 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice
parc. č. 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice
Lokalita 4.
k.ú. Čéfa
parc. č. „C“ 73/1 („E“ 73/1) podľa LV č. 1300 vo vlastníctve Obce Holice
k.ú. Kostolná Gala
parc. č. „C“ 221/1 („E“ 221/1) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
parc. č. „C“ 220/1 („E“ 220) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
k.ú. Čentöfa
parc. č. „C“ 67 („E“ 36) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice
parc. č. „C“ 67 („E“ 67) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice
Lokalita 5
v k.ú. Beketfa
parc. č. „C“ 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice
parc. č. „C“ 71 („E“ 71) podľa LV č. 1521 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
parc. č. 57/7 podľa LV č. 1431 vo vlastníctve SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013
1. Gerezdesová Kornélia r. Csákyová, Veľká Lúč 141, Lúč na Ostrove, SR
Podiel: 62/28000
2. Csaplár Ladislav r. Csaplár, Stará Gala 106, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 62/28000
3. Egri Erzsébet r. Nagyová, Beketfa 4, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 2000/28000
4. Görcs Juraj
Podiel: 4000/28000
5. Gyökeresová Mária 136
Podiel: 306/28000
6. Horváthová Helena, Dunajská Streda, ul. Generála Svobodu 1947/6
Podiel: 166/28000
7. Gurunczová Helena Vieska 91
Podiel: 917/28000
8. Juhászová Oľga Kostolné Kračany 10
Podiel: 255/28000
9. Kovács František, Čéfa 82
Podiel: 422/28000
10. Qvell-Kovács Judit r. Kovács, Michal na Ostrove 38, Michal na Ostrove, PSČ 930 35, SR
Podiel: 422/28000
11. Molnár Frigyes Beketfa 18
Podiel: 500/28000
12. Zirig Zoltán r. Zirig, Ing., Beketfa 13, Holice, PSČ 930 34, SR.
Podiel: 250/28000
13. Szegfűová Seréna r. Nagyová, Kostolná Gala 83, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 500/28000
14. Molnár Jozef r. Molnár, Póšfa 107, Holice, PSČ 93034, SR
Podiel: 2000/28000
15. Molnárová Mária r. Molnárová, 946 31, Chotín, č. 512, SR
Podiel: 422/28000
16. Androvicsová Anikó r. Molnárová, Póšfa 94, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 2000/28000
17. Marczellová Mária Póšfa 24
Podiel: 459/28000
18. Nagy Etel 4

Podiel: 500/28000
19. Nagy Vojtech, Dunajská Streda, Námestie Priateľstva 2169/20
Podiel: 166/28000
20. Nagy Dezider, Dunajská Streda, Februárového víťazstva 1326
Podiel: 166/28000
21. Nagy Július, Šamorín, Gazdovský rad 61
Podiel: 1614/28000
22. Németh Silvester 26
Podiel: 423/28000
23. Németh Andor 5
Podiel: 423/28000
24. Németh Vincent r. Németh, Beketfa 2, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 1266/28000
25. Németh Dionýz Póšfa 127
Podiel: 306/28000
26. Németh Jozef 93
Podiel: 306/28000
27. Németh Juraj 3
Podiel: 423/28000
28. Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo, 930 34, Holice, SR
Podiel: 422/28000
29. Vaneková Mária r. Némethová, Wolkrova 13, Bratislava, SR
Podiel: 917/28000
30. Németh Ladislav r. Németh, Stará Gala 74, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 459/28000
31. Németh Vincent 2
Podiel: 423/28000
33. Pongrácz Alica Stará Gala 88
Podiel: 423/28000
34. Pötheová Alžbeta 95
Podiel: 62/28000
35. Sebsajovicsová Mária Komárno, Komenského 46
Podiel: 422/28000
36. Süli Štefan Stará Gala 112
Podiel: 459/28000
37. Szabóová Andrea r. Sidóová Dunajská Streda, Malá 2069/16
Podiel: 917/28000
38. Szelicsová Magdaléna Komárno, Jesenná 19/9
Podiel: 459/28000
39. Szegfűová Seréna 83
Podiel: 1614/28000
40. Vargová Iveta Horný Bár 168
Podiel: 31/28000
41. Vércse Dionýz r. Vércse, Malá Budafa 34, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 62/28000
42. Vércse Mikuláš Budín
Podiel: 62/28000
43. Vércseová Erika r. Vércseová, Póšfa 123, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 62/28000
44. Pötheová Mónika, s.č. 107, Holice, Kostolná Gala, SR
Podiel: 62/28000
45. Vércse Jozef 93
Podiel: 31/28000
47. Nagy Eudovít
Podiel: 48/28000
48. Bartalosová Mária r. Nagyová

Podiel: 48/28000

49. Cs.Alžbeta r.Erdelskyová

Podiel: 335/28000

50. Neizer Csaba r. Neizer, 930 06, Sap, č. 90, SR

Podiel: 298/28000

51. Nagy Ján

Podiel: 48/28000

Lokalita č. 6

k.ú. Stará Gala

parc. č. „C“ 641/1, („E“ 641) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

parc. č. „C“ 554/3, („E“ 554/1) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita č. 7

a)

k.ú. Póšfa

parc. č. 94 podľa LV č. 1360 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Stará Gala

parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

b)

parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond

parc. č. „C“ 211/34 („E“ 211/1) podľa LV č. 1540 vo vlastníctve Obce Holice

podľa predloženej projektovej dokumentácie s názvom: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Rác, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 5476*A2 v októbri 2020 pre investora.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebných objektov:

Rozšírenie verejnej kanalizácie

Lokalita 1.

Stoka „HG-3“ PVC QUANTUM DN 315 mm dĺžky 52m

Kanalizačná prečerpávací stanica PČS DN 1600 mm 1 ks

Výtlač „HG-3“ HDPE DN 80 mm PN 16 dĺžka 76 m

Kanalizačné šachty (Š1, Š2) betónové DN 1000 mm 2 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 7 ks

1 kV NN prípojka

Pretláčanie FKKVS 110x7,5 dĺžky 6 m

Navrhovaná prípojka od p.b. č. 26 po RE.P NAYY – J 4x16 mm² dĺžky 20 m

Navrhovaná prípojka od RE.P po HR CYKY-J– 5x10 mm² dĺžky 3 m s hlavným rozvádzačom HR

Lokalita 2.

Stoka „HD-4“ PVC QUANTUM DN 315 mm dĺžky 115 m

Kanalizačné šachty (Š1-Š5) betónové DN 1000 mm 5 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 5 ks

Lokalita 3.

Stoka „HS-5-3“ PVC QUANTUM DN315 mm dĺžky 157 m

Kanalizačná prečerpávací stanica PČS DN 2200 1 ks

Výtlač „HS-3 -5“ HDPE DN 100 dĺžky 5m

Kanalizačné šachty (Š1-Š4) betónové DN 1000 mm 4 ks

Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 8 ks

1 kV NN prípojka

Navrhovaná prípojka od p.b. č. 160 po RE.P NAYY – J 4x16 mm² dĺžky 3 m

Pretláčanie FKKVS 110x7,5 dĺžky 8 m

Navrhovaná prípojka od RE.P po HR CYKY –j 5x16 mm² dĺžky 175 m s hlavným rozvádzačom HR

Lokalita 4.

Stoka „HČA-2“ PVC QUANTUM DN 315 mm dĺžky 277 m

Kanalizačné šachty (Š1-Š7) betónové DN 1000 mm 7 ks
 Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 5 ks
 Lokalita 5
 predĺženie existujúcej stoky „HS-5-1" PVC QUANTUM DN315 mm dĺžka 159 m
 Kanalizačné šachty (Š1-Š5) betónové DN 1000 mm 5 ks
 Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 4 ks
 Lokalita 6
 predĺženie existujúcej stoky „HS-4“ PVC QUANTUM DN315 dĺžka 196 m
 Kanalizačné šachty (Š1-Š5) betónové DN 1000 mm 5 ks
 Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 3 ks
 Lokalita 7a
 predĺženie existujúcej stoky „HC-2“ PVC QUANTUM DN315 mm dĺžka 85 m
 Kanalizačné šachty (Š1,Š2) betónové DN 1000 mm 2 ks
 Kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm v počte 4 ks
 Lokalita 7b
 predĺženie existujúcej stoky „HS-2-1" PVC QUANTUM DN315 mm dĺžka 90 m
 Kanalizačné šachty (Š1,Š2) betónové DN 1000 mm 2 ks
 Kanalizačné prípojka PVC DN 160 mm v počte 1 ks

Predložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejnej kanalizácie na 7 lokalitách v obci Holice, ktorá bude slúžiť na odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov na mestskú čistiareň odpadových vôd Šamorín.

Obec Oľdza, ako príslušný správny orgán rozhodnutím o umiestnení stavby č. 16/2021 zo dňa 15.01.2021 s právoplatnosťou 25.03.2021 povolilo umiestnenie stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“ pre obec Holice.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Vlastníkom verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
3. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, je povinná do 15 dní od jeho získania ohlásiť túto skutočnosť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Právnická osoba musí počas prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie spĺňať podmienku bezúhonnosti.
5. Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia sú projekt stavby: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“ , ktorý vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Rác, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 5476*A2 v októbri 2020 pre investora.
6. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
7. Investorom stavby je Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice
8. Za technické riešenie stavby zodpovedá projektant.
9. Termín dokončenia stavby: december 2023
10. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom, dodávateľ stavby treba oznámiť do 15 dní od uskutočnenia výberového konania.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové práce ručne.
5. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou
6. osobou.
7. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
9. Požiadat orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

10. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.

11. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.

Krajský pamiatkový úrad, záväzné stanovisko č. KPUTT-2020/22984-2/95258/SI,Ksi zo dňa 24.11.2020

Súhlasí s podmienkami:

12. Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt.

13. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezú počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezú. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia za záchranu nálezú, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

14. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určený.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Dunajská Streda, vyjadrenie č. 82772/2020 zo dňa 4.11.2020

15. S napojením kanalizačnej stoky na verejnú kanalizáciu obce Holice súhlasíme.

16. Ako vlastník čistiarne odpadových vôd súhlasíme s odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV Šamorín.

17. Z technického hľadiska máme nasledovné pripomienky:

pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení,

navrhovanú verejnú kanalizáciu je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel. Na parcely, kde sú vodovodné a kanalizačné potrubia uložené na súkromnom pozemku žiadame zriadiť vecné bremeno

SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0933/2020/Či zo dňa 12.11.2020

18. v záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovody a prípojky PN300 kPa a iné plynárenské zariadenia
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

19. orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

20. orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

21. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

22. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)

23. v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

24. stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

25. stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

26. v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou

OSOBITNÉ PODMIENKY:

27. do projektovej dokumentácie stavby pre účely stavebného konania požadujeme doplniť aj existujúce pripojovacie plynovody na základe orientačného znázornenia a vytyčenia existujúcich plynárenských zariadení

28. súbeh a križovanie navrhovaných vedení a existujúcich plynárenských vedení žiadame v projektovej dokumentácii vybaviť kótovaním tak, aby bolo možné posúdiť dodržanie určených min. odstupových vzdialeností podľa platných, všeobecne záväzných právnych a technických predpisov

UPOZORNENIE:

29. Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

30. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

31. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

32. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 12.11. 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

33. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-DS-OCDPK-2020/022798-002 zo dňa 6.11.2020

34. Nakoľko sa cesta III/1385 (lokalita č. 1) a III/1389 (lokalita č. 4) bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená (uloženie inžinierskych sietí do telesa cesty), je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty od cestného správneho orgánu, t.j. okresného úradu vydané na základe stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda (ďalej len „správca pozemnej komunikácie“) a záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „dopravný inšpektorát“) pres realizáciou stavby.

35. V prípade zriadenia uzávierky (resp. čiastočnej uzávierky) na ceste III/1385 a III/1389 je potrebné povolenie od cestného správneho orgánu t.j. okresného úradu vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu pred realizáciou stavby

36. Nakoľko pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie prenosného dopravného značenia na cestu III/1385 a III/1389 vydá okresný úrad na základe stanoviska správcu pozemnej ko-

munikácie, záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu, situácií umiestnenia prenosného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby

Okresné riaditeľstvo PZ, záväzné stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty III/1385 a III/1389 a úplnej /čiastočnej uzávierke MK č. ORPZ-DS-ODI1-2020/001314-069 zo dňa 23.11.2020

vydáva záväzný súhlas k čiastočnej uzávierke cesty III. triedy (III/1385) podmienený splnením nasledovných pripomienok:

37. čiastočná uzávierka cesty III. triedy bude vykonaná len na nevyhnutne potrebnú dobu k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti premávky počas vyššie uvedenej výstavby.

38. presný termín predmetných stavebných prác musí byť vopred, v dostatočnom časovom predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS.

39. žiadateľ vykoná opatrenia, aby počas uzávierky cesty nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a vykoná všetky opatrenia, aby doba obmedzenia dopravy v danom mieste bola dodržaná, resp. skrátená, za týmto účelom požadujeme práce vykonávať v predĺžených pracovných zmenách, v dvojzmennom pracovnom režime, počas víkendov tak, aby sa skrátila dĺžka konania dopravných obmedzení a zvýšila priepustnosť cestnej premávky.

40. počas výstavby nesmie dochádzať k poškodeniu a k znečisťovaniu cesty III. triedy v prípade, ak by došlo k poškodeniu majetku SUC TT SK - Správy a údržby ciest je žiadateľ povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody so Slovenskou správou ciest - oblasť Dunajská Streda, so sídlom Bratislavská 10, Dunajská Streda.

41. Po ukončení stavebných prác investor zabezpečí uvedenie dotknutého úseku MK/cesty do pôvodného stavu pri dodržaní príslušných STN.

42. Žiadame dodržať všetky podmienky stanovené Okresným úradom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Dunajskej Strede a taktiež žiadame dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

43. Žiadateľ zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanie ostatných účastníkov cestnej premávky o uzávierke cesty III. triedy v masovokomunikačných prostriedkoch a v rozhlasovom vysielaní dotknutých obcí, v ktorých blízkosti sa výstavba uskutoční, pričom účastníci cestnej premávky budú vhodným spôsobom informovaní o obchádzkových trasách, zvlášť upovedomí Policajný zbor, Záchrannú službu, Hasičský a záchraný zbor, pracovníkov Slovenskej autobusovej dopravy prípadne iné zložky.

Vydáva záväzný súhlas k vydaniu určenia na použitie prenosného dopravného značenia podmienený splnením nasledovných pripomienok:

44. Nižšie uvedené podmienky žiadame zapracovať do určenia na použitie prenosného dopravného značenia.

45. Trvalé dopravné značenie, ktoré budú v zásadnom rozpore s pokynmi prenosnými dopravnými značeniami a ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, musia byť odstránené alebo prekryté.

46. Dopravné značky a dopravné zariadenia osadiť, podľa overenej prílohy dočasného dopravného značenia počas čiastočnej uzávierky ciest III. triedy a čiastočnej/úplnej uzávierky MK, v zmysle priložených, nami potvrdených situácií dočasného dopravného značenia.

47. Použité DZ, či už zvislé alebo vodorovné, budú vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby zodpovedali reálnej situácii!!!

48. Prenosné dopravné značky budú umiestnené v jednotlivých lokalitách podľa schválenej situácie, v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách“ schválených MDP a T SR 14.10.1998 a budú osadené na červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch.

49. Dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

50. Použitá zvislá dopravná značka a dopravné zariadenie budú vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách).

51. Použité dopravné značenie a zariadenie budú spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

52. Prenosné dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do prejazdneho profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky bude umiestnené v min. vzdialenosti 0,50 m a v max. vzdialenosti 2,0 m, spodný okraj dopravných značiek bude vo výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 2,50 m.

53. Minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne bude 100-50 m, výnimočne 30 m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci intraviláne bude 50-20 m, výnimočne 10 m.

54. Prenosné dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
55. Montáž značiek bude postupovať v smere jazdy, demontáž značiek proti smeru jazdy, prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenie použité počas výstavby musí byť po celý čas funkčné, správne aplikované umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel, tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote.
56. S prácami na pracovisku je možné začať až po obsadení všetkých DZ.
57. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenie musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posunutiu, pootočeniu, resp. spadnutiu.
58. Dopravné značky budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu.
59. Žiadateľ zabezpečí, aby osadené prenosné dopravné značenie po celú dobu trvania uzávierky plnilo svoju funkciu a zároveň zabezpečí pravidelnú kontrolu a údržbu prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia počas výstavby, a to aj v období, keď sa na pracovisku nepracuje, v zmysle určenia prenosného dopravného značenia.
60. V zmysle § 27 ods. 1 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1500 cm², napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby.
61. V zmysle § 27 ods. 2 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu a zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi široký 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadaného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásky musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.
62. Počas uzávierky pracovníci, ktorí vykonávajú na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou musia dodržiavať ustanovenie § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
63. O všetkých okolnostiach počas výstavby, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať riaditeľa ODI OR PZ v DS – plk. Mgr. Ivan Vörös na tel. č.: 0961 11 3500 alebo vedúceho mjr. Bc. Tibor Hozák na tel. č. : 0961 11 3510),
64. O umiestňovaní dopravných značiek bude včas informovaný ODI – dopravný inžinier, ktorý podľa možnosti bude včas prizvaný na kontrolu, formou elektronickej pošty na adresu rederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať informáciu o umiestnení prenosného dopravného značenia a zároveň žiadame zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu o odstránení prenosného dopravného značenia.
65. K použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. jeho určenie príslušnými orgánmi, kam predmetné schválenie dočasného dopravného značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu.
66. Prenosné dopravné značky budú po ukončení výstavby bezodkladne odstránené a bude cestná premávka v plnom profile obnovená
- Okresné riaditeľstvo HaZZ, stanovisko č. ORHZ-DS1-865-001/2020 zo dňa 23.11.2020
67. S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,
z hľadiska ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-DS-OSZP-2020/022568-002 zo dňa 24.11.2020
68. V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody –Okresného úradu Dunajská Streda – podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69. Upozorňujem Vás na § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín príslušná obec, ktorá je zároveň aj žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub drevín, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín
70. Pri stavebných prácach alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu
z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2020/022956-02 zo dňa 11.11.2020
71. počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a §77 zákona o odpadoch
72. dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch

73. držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch
74. tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní
75. ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.
z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2021/003835-002 zo dňa 21.01.2021
76. v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
77. pri realizácii podzemných vedení žiadame dodržať ochranné pásma jednotlivých inžinierskych vedení a STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení
78. na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné povolenie tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona
79. Poznamenávame, že kanalizačné prípojky nie sú v zmysle § 52 vodného zákona vodnými stavbami
Západoslovenská distribučná, vyjadrenie k projektu zo dňa 21.10.2021
S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:
80. Križovatky a súběhy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov
81. Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podperných bodov elektrických vedení
82. V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45
83. Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
84. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
85. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
86. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia
87. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant
vyjadrenie k existencii podzemných vedení zo dňa 21.10.2021
88. V záujmovom území prichádza ku styku s pozemnými vedeniami, žiadame:
89. Podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005
90. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
91. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách a bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia
92. Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem.
93. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu
stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 22.11.2021
94. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122134971, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch;
95. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie ;
96. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

97. V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk

98. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení

99. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou

100. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.)

Slovak Telekom, a.s. , č. vyjadrenia 6612130487 zo dňa 11.10.2021

101. Vyznačené záujmové územie –dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

102. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

103. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (13.04.2022; 12.04.2022), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

104. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

105. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

106. Zároveň upozorňujem stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

107. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

108. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA , s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

109. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

110. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení

111. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná slovak Telekom , a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

112. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia

113. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

114. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

115. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbaňuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

116. Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

117. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911242212

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

118. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

119. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

120. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS94417/2021/740, SPEZ161844/2021, zo dňa 23.11.2021

121. Podľa doloženej projektovej dokumentácie stavby (ďalej len „PD“) bude predmetnou stavbou dotknutý nasledovný pozemok: vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok SR-SPF“) a to:

Parcela Výmera Druh pozemku LV Názov k.ú. Podiel umiestnenie

E-KN 221/1 1593 ostat.pl. 1516 Kostolná Gala 1/1 extravilán

E-KN 220 296 ostat.pl. 1516 Kostolná Gala 1/1 extravilán

E-KN 211/100 904 ostat.pl. 1534 Stará Gala 1/1 extravilán

E-KN 641 1617 ostat.pl. 1534 Stará Gala 1/1 extravilán

E-KN 71 3939 ostat.pl. 1521 Bektfa 1/1 extravilán

SPF, Centrum stanovísk a a vecných bremien súhlasí s realizáciou kanalizácie podľa predloženej žiadosti a projektovú dokumentáciu na pozemku SR za podmienok

122. Stavebník bude mať na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena nude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby

123. Stavebník bezodkladne požiada o zriadenia vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF

124. K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR

125. Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady

126. Stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery

127. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Majetkovoprávne vzťahy :

Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch:

Lokalita 1.

v k.ú Malá Budafa,

parc. č. „C“ 102/1 („E“ 102) podľa LV č. 1127 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 2.

k.ú. Kostolná Gala,

parc. č. „C“ 75/2 podľa LV. č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. „C“ 72/1 podľa LV. č. 1358 vo vlastníctve Obce Holice

Lokalita 3.

k.ú. Stará Gala, parc. č. „C“ 178/1 („E“ 184/2, „E“ 184/3,) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Beketa

parc. č. „C“ 803/15 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctva Obce Holice

Lokalita 4.

k.ú.Čéfa

parc. č. „C“ 73/1 („E“ 73/1) podľa LV č. 1300 vo vlastníctve Obce Holice

k.ú. Kostolná Gala

parc. č. „C“ 221/1 („E“ 221/1) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11

parc. č. „C“ 220/1 („E“ 220) podľa LV č. 1516 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11

k.ú. Čentöfa

parc. č. „C“ 67 („E“ 36) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice

parc. č. „C“ 67 („E“ 67) podľa LV č. 1349 vo vlastníctve obce Holice

Lokalita 5

v k.ú. Beketfa

parc. č. „C“ 31/1 podľa LV č. 1355 vo vlastníctve Obce Holice

parc. č. „C“ 71 („E“ 71) podľa LV č. 1521 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,

parc. č. 57/7 podľa LV č. 1431 vo vlastníctve SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

1. Gerezdesová Kornélia r. Csákyová, Veľká Lúč 141, Lúč na Ostrove, SR

Podiel: 62/28000

2. Csaplár Ladislav r. Csaplár, Stará Gala 106, Holice, PSČ 930 34, SR

Podiel: 62/28000

3. Egri Erzsébet r. Nagyová, Beketfa 4, Holice, PSČ 930 34, SR

Podiel: 2000/28000

4. Görös Juraj

Podiel: 4000/28000

5. Gyökeresová Mária 136

Podiel: 306/28000

6. Horváthová Helena, Dunajská Streda, ul. Generála Svobodu 1947/6
Podiel: 166/28000
7. Gurunczová Helena Vieska 91
Podiel: 917/28000
8. Juhászová Oľga Kostolné Kračany 10
Podiel: 255/28000
9. Kovács František, Čéfa 82
Podiel: 422/28000
10. Qvell-Kovács Judit r. Kovács, Michal na Ostrove 38, Michal na Ostrove, PSČ 930 35, SR
Podiel: 422/28000
11. Molnár Frigyes Bektfa 18
Podiel: 500/28000
12. Zirig Zoltán r. Zirig, Ing., Bektfa 13, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 250/28000
13. Szegfűová Seréna r. Nagyová, Kostolná Gala 83, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 500/28000
14. Molnár Jozef r. Molnár, Póšfa 107, Holice, PSČ 93034, SR
Podiel: 2000/28000
15. Molnárová Mária r. Molnárová, 946 31, Chotín, č. 512, SR
Podiel: 422/28000
16. Androvicsová Anikó r. Molnárová, Póšfa 94, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 2000/28000
17. Marczellová Mária Póšfa 24
Podiel: 459/28000
18. Nagy Etel 4
Podiel: 500/28000
19. Nagy Vojtech, Dunajská Streda, Námestie Priateľstva 2169/20
Podiel: 166/28000
20. Nagy Dezider, Dunajská Streda, Februárového víťazstva 1326
Podiel: 166/28000
21. Nagy Július, Šamorín, Gazdovský rad 61
Podiel: 1614/28000
22. Németh Silvester 26
Podiel: 423/28000
23. Németh Andor 5
Podiel: 423/28000
24. Németh Vincent r. Németh, Bektfa 2, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 1266/28000
25. Németh Dionýz Póšfa 127
Podiel: 306/28000
26. Németh Jozef 93
Podiel: 306/28000
27. Németh Juraj 3
Podiel: 423/28000
28. Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo, 930 34, Holice, SR
Podiel: 422/28000
29. Vaneková Mária r. Némethová, Wolkrova 13, Bratislava, SR
Podiel: 917/28000
30. Németh Ladislav r. Németh, Stará Gala 74, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 459/28000
31. Németh Vincent 2
Podiel: 423/28000
33. Pongrácz Alica Stará Gala 88
Podiel: 423/28000
34. Pótheová Alžbeta 95
Podiel: 62/28000

35. Sebsajovicsová Mária Komárno, Komenského 46
Podiel: 422/28000
36. Süli Štefan Stará Gala 112
Podiel: 459/28000
37. Szabóová Andrea r. Sidóová Dunajská Streda, Malá 2069/16
Podiel: 917/28000
38. Szelicsová Magdaléna Komárno, Jesenná 19/9
Podiel: 459/28000
39. Szegfűová Seréna 83
Podiel: 1614/28000
40. Vargová Iveta Horný Bár 168
Podiel: 31/28000
41. Vércse Dionýz r. Vércse, Malá Budafa 34, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 62/28000
42. Vércse Mikuláš Budín
Podiel: 62/28000
43. Vércseová Erika r. Vércseová, Póšfa 123, Holice, PSČ 930 34, SR
Podiel: 62/28000
44. Pótheová Mónika, s.č. 107, Holice, Kostolná Gala, SR
Podiel: 62/28000
45. Vércse Jozef 93
Podiel: 31/28000
47. Nagy Ľudovít
Podiel: 48/28000
48. Bartalosová Mária r. Nagyová
Podiel: 48/28000
49. Cs. Alžbeta r. Erdelskyová
Podiel: 335/28000
50. Neizer Csaba r. Neizer, 930 06, Sap, č. 90, SR
Podiel: 298/28000
51. Nagy Ján
Podiel: 48/28000
Lokalita č. 6
k.ú. Stará Gala
parc. č. „C“ 641/1, („E“ 641) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond
parc. č. „C“ 554/3, („E“ 554/1) podľa LV č. 1354 vo vlastníctve Obce Holice
Lokalita č. 7
a)
k.ú. Póšfa
parc. č. 94 podľa LV č. 1360 vo vlastníctve Obce Holice
k.ú. Stará Gala
parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond
b)
parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) podľa LV č. 1534 vo vlastníctve Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond
parc. č. „C“ 211/34 („E“ 211/1) podľa LV č. 1540 vo vlastníctve Obce Holice

Na dotknuté pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF podľa stanoviska č. SPFS94417/2021/740 SPFZ161844/2021 zo dňa 23.11.2021 Slovenský pozemkový fond požaduje najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadiť vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF.

Stavebník svoje právo k pozemku v k.ú. Beketfa parc. č. 57/1, ktorý podľa LV č. 1431 je podľa zákona č. 97/2013 SPOLOČNOU NEHNUTEĽNOSTOU - Spoločnosť Urbariát Beketfa – pozemkové spoločenstvo preukázal predloženou „Zmluvou o dlhodobom nájme pozemku“ zo dňa 11.10.2021.

Správny poplatok :

Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. je oslobodená od platenia správnych poplatkov .

O d ô v o d n e n i e

Obec Holice, Póšfa č. 151, 930 34 Holice podaním zo dňa 20.05.2021 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice“ ktorá bude uskutočnená na pozemkoch k.ú. Malá Budafa: parc. č. „C“ 102/1 („E“ 102); k.ú. Kostolná Gala, parc. č. „C“ 75/2 , „C“ 72/1; k.ú. Stará Gala, parc. č. „C“ 178/1 („E“ 184/2, „E“ 184/3,) ; k.ú. Beketa parc. č. „C“ 803/15, parc. č. 31/1 ; k.ú. Čéfa parc. č. „C“ 73/1 („E“ 73/1) ; k.ú. Kostolná Gala parc. č. „C“ 221/1 („E“ 221/1), parc. č. „C“ 220/1 („E“ 220) ; k.ú. Čentőfa parc. č. „C“ 67 („E“ 36), parc. č. „C“ 67 („E“ 67) ; v k.ú. Beketfa parc. č. „C“ 31/1, parc. č. „C“ 71 („E“ 71), parc. č. 57/7 ; k.ú. Stará Gala parc. č. „C“ 641/1, („E“ 641); parc. č. „C“ 554/3, („E“ 554/1); k.ú. Póšfa parc. č. 94; k.ú. Stará Gala parc. č. „C“ 211/1 („E“ 211/100) , parc. č. „C“ 211/34 („E“ 211/1)

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením č. OU-DS-OSZP-2021/0011479-003 zo dňa 30.09.2021 oznámil začatie konania v uvedenej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznámil, že účastníci konania svoje námietky môžu uplatniť 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

K stanovenému termínu námietky k predmetnej veci neboli doručené.

Navrhovateľ svoje podanie doplnil dňa 25.10.2021 o : Zmluvu o dlhodobom nájme pozemku, Vyjadrenie Západoslovenská distribučná 2x, Vyjadrenie Slovak Telekom

Navrhovateľ svoje podanie doplnil dňa 01.12.2021 o : Stanovisko SPF, Stanovisko Západoslovenská distribučná K žiadosti boli priložené všetky potrebné podklady, projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, podklady z evidencie nehnuteľností, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií ako aj opodstatnené pripomienky účastníkov konania boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doručí:

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Holice, na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke http://www.minv.sk/verejna_vyhlaska_ds. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené oznámenie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Ing. Gabriela Csériová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, Slovenská republika
Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika
Urbariát Beketfa - Pozemkové spoločenstvo, Holice , 930 34 Holice, Slovenská republika
ProEnvi s.r.o., Ulica Sándora Petőfiho 4628/31, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Oľdza, Oľdza 72, 930 39 Oľdza
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Múzejná 231/6, 929 24 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor CDaPK,
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-DS-OSZP-2021/011836-005

Dátum vytvorenia doložky:

08.02.2022

Vytvoril:

Csergeová Anikó, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

08.01.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

03/2022/1

001_20220209_17/1

GM: 1

BS: 1

III
IIIIIIIIII

18/18

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti x

doložka vykonateľnosti -

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti -

Číslo rozhodnutia:

OU-DS-OSZP-2021/011836-005

Dátum vytvorenia doložky:

08.02.2022

Vytvoril:

Csergeová Anikó, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

08.01.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení x

časť rozhodnutia -

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Verejná vyhláška - Rozhodnutie - vodoprávne (stavebné) povolenie - Rozšírenie verejnej kanalizácie]
Identifikátor:	OU-DS-OSZP-2022/002966-0056594/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Gabriela Cseriova
Oprávnenie:	1109 Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Dunajska Streda
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	08.12.2021 12:06:08
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	08.12.2021 12:06:23
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2022/002966-0056594/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	08.02.2022 05:44:15
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	08.02.2022 05:44:15
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2022/002966-0056594/2021

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ DS 10110 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	08.02.2022 05:44:15
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	08.02.2022 05:44:15
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-DS-OSZP-2022/002966-0056594/2021-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Anikó Csergeová
Funkcia alebo pracovné hlavný radca
zaradenie:
Označenie orgánu: Okresný úrad Dunajská Streda
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 08.02.2022
Podpis a pečiatka:

