

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II.

Verejný obstarávateľ, **Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región**, Mestský úrad, Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31875173, vyhlásil nadlimitnú zákazku – verejnú súťaž podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: **Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región**, druh zákazky: **tovary**, pričom výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v Úradnom vestníku EÚ pod číslom: **428102-2026**, číslo vydania série S úradného vestníka: **OJ S 118/2026** zo dňa **22/06/2026**, (ďalej len „Výzva na predkladanie ponúk“). Na základe doručenej žiadosti, týkajúcej sa vysvetlenia súťažných podkladov, verejný obstarávateľ v súlade so súťažnými podkladmi a výzvy poskytuje nasledovné vysvetlenie a doplnenie:

ID zákazky: 39065786

Názov zákazky: Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región

Verejný obstarávateľ: Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región

Otázka por. č. 1:

K súťažným podkladom vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní zasielame žiadosť o vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) a návrh na úpravu súťažných podkladov:

1. SP – B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – Rámcová dohoda, Článok V. Kategórie odberu, tarifné pásma a predpokladané množstvá dodávok, body 5.2., 5.4 a 5.4.1.

Navrhovaná úprava:

5.2. Predpokladané množstvá dodávok zemného plynu na odberných miestach kupujúceho a ďalších kupujúcich od 1.1.2027 do 31.12.2029 je nasledovný: Predpokladané množstvo počas trvania zmluvného vzťahu (MWh) S P O L U: 28 960,89.

Predpokladané množstvo za rok 2027 (MWh): 9.637,861.

Predpokladané množstvo za rok 2028 (MWh): 9.661,514.

Predpokladané množstvo za rok 2029 (MWh): 9.661,514.

5.4 Interval – rozpätie skutočne odobratého množstva zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo strany dodávateľa je +/- 10%, t.j. od 90 do 110 % zo súčtu predpokladaného zazmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich spolu, uvedeného v bode 5.2. Rámcovej dohody č. RD 1/2026/PL za každý rok dodávky zemného plynu. Predávajúci vyhodnotí celkové množstvo zemného plynu odobraté kupujúcim po skončení každého Vyhodnocovacieho obdobia (kalendárny rok) alebo pri skončení zmluvy o združenej dodávke ZP pred ukončením zmluvného obdobia, podľa toho, čo nastane skôr.

Len v prípade nedodržania intervalu dohodnutého rozpätia skutočne odobratého množstva zemného plynu +/- 10 %, t.j. od 90 do 110 % zo súčtu predpokladaného zazmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich spolu za jednotlivé Vyhodnocovacie obdobia, má predávajúci právo vyhodnotiť celkové odobraté množstvo energie ďalších kupujúcich samostatne, jednotlivo za každý rok dodávky zemného plynu.

5.4.1. Spôsob vyhodnotenia celkového množstva energie pre odberné miesta kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber): Ak kupujúci poruší svoj záväzok tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má predávajúci právo doúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne: Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým množstvom) * 0,003 €/kWh. Ak kupujúci poruší svoj záväzok tým, že za zmluvné obdobie odoberie množstvo energie v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má predávajúci právo doúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne: Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou toleranciou spotreby) * 0,003 €/kWh. z ceny za komoditu plynu (sadzba za odobratý plyn) dohodnutej touto rámcovou dohodou.

Zdôvodnenie: Navrhovaná úprava sleduje zvýšenie proporcionality, transparentnosti a predvídateľnosti zmluvného vzťahu, a to zavedením ročného vyhodnocovania spotreby namiesto kumulatívneho trojročného posudzovania. Takéto nastavenie lepšie reflektuje volatilitu trhu s energiami a umožňuje priebežnú optimalizáciu spotreby. Súčasne zníženie výšky sankcie zodpovedá princípu primeranosti a zohľadňuje reálne náklady dodávateľa, čím podporuje širšiu hospodársku súťaž a efektívnejšie vynaloženie verejných prostriedkov. Ostatne ustanovenia uvedeného článku bez zmeny. Navrhovanú zmenu zohľadniť aj v Článku IX. Dodacie podmienky, body 9.5. a 9.5.1.

Odpoveď na otázku s por. č. 1:

Verejný obstarávateľ akceptuje navrhované znenie a upravil bod 7.2 časť I. Všeobecné informácie, bod 1.1 časť B 1 – Opis predmetu zákazky, bod 5.2 časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ upravil znenie súťažných podkladov vrátane RD nasledovne:

Interval - rozpätie skutočne odobratého množstva zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo strany dodávateľa je +/- 15%, t.j. od 85 do 115 % zo súčtu predpokladaného ročného zazmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich spolu, uvedeného v bode 5.2. Rámcovej dohody č. RD 1/2026/PL za každý rok dodávky zemného plynu individuálne pre rok 2027, pre rok 2028 a pre rok 2029. Predávajúci vyhodnotí celkové množstvo zemného plynu odobraté kupujúcim a ďalších kupujúcich každých 12 kalendárnych mesiacov alebo pri skončení zmluvy o združenej dodávke ZP pred ukončením zmluvného obdobia, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade prekročenia intervalu dohodnutého rozpätia skutočne odobratého množstva zemného plynu +/- 15 %, t.j. od 85 do 115 % zo súčtu predpokladaného zazmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich spolu, uvedeného podľa jednotlivkej ročnej spotreby za roky 2027, 2028, 2029 v bode 5.2. Rámcovej dohody č. RD 1/2026/PL, má len v tom prípade právo predávajúci vyhodnotiť celkové odobraté množstvo energie ďalších kupujúcich samostatne, jednotlivo za každý rok dodávky zemného plynu.

Verejný obstarávateľ akceptuje navrhované znenie súťažných podkladov v bode 5.4.1. RD.

Otázka por. č. 2 :

2. SP – B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – Rámcová dohoda, Článok VII. Kúpna cena za dodávku predmetu rámcovej dohody

Navrhovaná úprava: bod 7.2 zosúladiť s Návrhom na plnenie kritéria a presne špecifikovať zložky ceny - vyňať body 7.7.2., 7.8. a 7.9. v plnom rozsahu a nahradiť ich bodom 7.5.2.

7.2. Kúpna cena zemného plynu je dohodnutá nasledovne:

Celková cena za odobratý plyn a za služby predávajúceho vrátane fixnej mesačnej platby za odberné miesto a skladovania je stanovená vo výške: EUR bez DPH (slovom)

7.5.2. cena za služby súvisiace s prepravou, ktorú pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS) platného v čase

dodávky a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného rozhodnutia PPS, pričom dodávateľ si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod pre výpočet príslušnej sadzby.

Odpoveď na otázku s por. č. 2:

Verejný obstarávateľ akceptuje navrhované znenie RD v rámci súťažných podkladov.

Otázka por. č. 3:

3. SP – Príloha č. 2 - Zoznam OM s predpokladaným množstvom odberu ZP - RZMO – Požitavský región PL

Žiadame úpravu zoznamu OM, nakoľko uvádzate:

- dva druhy tarify: „tarifa na zmluve“ a „tarifa podľa spotreby“ – dovoľujeme si Vás požiadať o jednoznačné uvedenie, ktorá tarifa bude záväzná pre zmluvné obdobie zákazky
- chybné POD
- OM, ktoré nepatrí subjektu podľa SP a/alebo sú evidované na domácnosť
- OM, ktoré majú uplatnené podmienky pre rozšírenú skupinu zraniteľných odberateľov

Pri úprave zoznamu OM je potrebné zohľadniť zmluvné množstvá aj v bode 5.2 RD a ostatných SP.

Odpoveď na otázku s por. č. 3:

Verejný obstarávateľ predložil opravu prílohy č. 2 SP - Zoznam OM s predpokladaným množstvom odberu ZP - RZMO – Požitavský región PL.

Otázka por. č. 4:

Body 5., 5.4.1 a 5.4.2 Rámcovej dohody sú opakovane/duplicitne uvedené v rovnakom znení aj ako body 9., 9.4.1 a 9.4.2, podľa nášho názoru by mali byť uvedené len v jednom z uvedených článkov.

Žiadame o vysvetlenie bodu 5.4, z ktorého nie je jasné aké je vyhodnocovacie obdobie, lebo ustanovenie hovorí najskôr o každom roku následne o zmluvnom období, pretože ustanovenie hovorí o zmluvnom množstve spolu za všetkých kupujúcich podľa bodu 5.2, ktoré sa viaže na 3 ročné obdobie, teda akoby sa malo vyhodnocovať za 3 roky ale zároveň veta pokračuje, že za každý rok dodávky zemného plynu samostatne. A súčasne Predávajúci vyhodnotí celkové množstvo energie (zemného plynu) odobraté kupujúcim po skončení zmluvného obdobia alebo pri skončení zmluvy o združenej dodávke ZP pred ukončením zmluvného obdobia. Zmluvné obdobie je 3 roky. Rovnako uvedenie jednotlivých tarifných skupín bode 5.1 nemá žiadny priamy alebo nepriamy vplyv na výsledný súčet alebo prekročenie predpokladaného zazmluvného množstva ani nie je na nakúpené množstvo nijako naviazané.

Odpoveď na otázku s por. č. 4:

Verejný obstarávateľ upravil znenie bodu 9.5 RD v rámci súťažných podkladov nasledovne:

Vyhodnotenie Intervalu – rozpätia skutočne odobratého množstva zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo strany dodávateľa je uvedené v článku V. bod 5.4 , 5.4.1. a 5.4.2. tejto Rámcovej dohody.

Verejný obstarávateľ upravil znenie súťažných podkladov vrátane RD nasledovne:

Interval - rozpätie skutočne odobratého množstva zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo strany dodávateľa je +/- 15%, t.j. od 85 do 115 % zo súčtu predpokladaného ročného zazmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich spolu, uvedeného v bode 5.2. Rámcovej dohody č. RD 1/2026/PL za každý rok dodávky zemného plynu individuálne pre rok 2027, pre rok 2028 a pre rok 2029. Predávajúci vyhodnotí celkové množstvo zemného plynu odobraté kupujúcim a ďalších kupujúcich

každých 12 kalendárnych mesiacov alebo pri skončení zmluvy o združenej dodávke ZP pred ukončením zmluvného obdobia, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade prekročenia intervalu dohodnutého rozpätia skutočne odobratého množstva zemného plynu +/- 15 %, t.j. od 85 do 115 % zo súčtu predpokladaného zazmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich spolu, uvedeného podľa jednotlivej ročnej spotreby za roky 2027, 2028, 2029 v bode 5.2. Rámcovej dohody č. RD 1/2026/PL, má len v tom prípade právo predávajúci vyhodnotiť celkové odobraté množstvo energie ďalších kupujúcich samostatne, jednotlivo za každý rok dodávky zemného plynu.

Záver:

V zmysle hore uvedených informácií, verejný obstarávateľ dňa **27.07.2026** vysvetlil súťažné podklady a zverejnil informáciu v profile zákazky na stránke ÚVO a eZakazky.