

Diagrama de un terreno irregular dividido en tres zonas (ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3) y con mediciones de longitud y anchura. El terreno está rodeado por una zona verde (ZONA 3) y una zona amarilla (ZONA 2). Las mediciones de longitud son 3 412 y 7 450. Las mediciones de anchura son 3 052 y 4 400. Se indican también las líneas VETVA D, VETVA E y PREPAD - C.

Zóna	Druh	Počet (ks)	Hustota (ks/m ²)
1 – dno (8 m ²)	Kosatec sibírsky	16	8
	Kyprej vrbica	16	
	Sitina rozložitá	16	
	Ostrica previsnutá	16	
Spolu zóna 1		64 ks	
2 – svahy (10 m ²)	Krvavec lekársky	14	7
	Echinacea purpurová	14	
	Šalvia hájna	14	
	Ostrica horská	14	
	Veronika klasnatá	14	
Spolu zóna 2		70 ks	
3 – okraj (7 m ²)	Levandula úzkolistá	12	6
	Rebríček obyčajný	10	
	Rozchodník nádherný	10	
	Kavyl' pierkovitý	10	
Spolu zóna 3		42 ks	

Zóna	Druh	Počet (ks)	Hustota (ks/m²)
1 – dno (14 m²)	Kosatec sibírsky (<i>Iris sibirica</i>)	20	8
	Kyprej vrbica (<i>Lythrum salicaria</i>)	24	
	Sitina rozložitá (<i>Juncus effusus</i>)	28	
	Ostrica previsnutá (<i>Carex pendula</i>)	20	
	Žabník skorocelový (<i>Alisma plantago-aquatica</i>)	20	
Spolu zóna 1		112 ks	
2 – svahy (19 m²)	Krvavec lekársky (<i>Sanguisorba officinalis</i>)	28	
	Echinacea purpurová (<i>Echinacea purpurea</i>)	28	
	Šalvia hájna (<i>Salvia nemorosa</i>)	28	
	Veronika klasnatá (<i>Veronica spicata</i>)	21	
	Ostrica horská (<i>Carex montana</i>)	28	
Spolu zóna 2		133 ks	7
3 – okraj (12 m²)	Levanduľa úzkolistá (<i>Lavandula angustifolia</i>)	18	
	Rebříček obyčejný (<i>Achillea millefolium</i>)	18	
	Rozchodník nádherný (<i>Hylotelephium spectabile</i>)	12	
	Kavyl' pierkovitý (<i>Stipa pennata</i>)	12	
	Materina dúška (<i>Thymus serpyllum</i>)	12	
Spolu zóna 3		72 ks	6

Diagram illustrating the cross-section of a retention pond (Přepadový nádrž) structure, showing the layers and components:

- HĚBKOVÁ NÁDRŽE - 100 - 250 mm
- MULČ (RIEČNY ŠTRK) - hr. 50-100 mm
- PŮDNÍ SUBSTRÁT - hr. 300-600 mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g / m²
- DRENÁŽNÍ PODKLAD (ŠTRKODRVA 32/63 mm) - hr. 300 mm
- RASTLÝ TERÉN

Key components and features labeled in the diagram:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE (Inlet Pipe)
- HLADINA BEZPEČNOSTNÉHO PŘEPADU (Safety Overflow Level)
- PŘEPADOVÉ POTRUBIE (Overflow Pipe)

Zóna	Plocha	Hustota	Počet rastlín
Zóna 1	8 m ²	8 ks/m ²	64
Zóna 2	10 m ²	7 ks/m ²	70
Zóna 3	7 m ²	6 ks/m ²	42
Spolu	25 m ²	≈7 ks/m ²	176 ks

Zóna	Plocha	Hustota	Počet rastlín
Zóna 1	14 m ²	8 ks/m ²	112
Zóna 2	19 m ²	7 ks/m ²	133
Zóna 3	12 m ²	6 ks/m ²	72
Spolu	45 m ²	≈7 ks/m ²	317 ks

Doplniť aj kry (napr. drieň krvavý, kalina obyčajná alebo vrba purpurová) v množstve približne 1 ker na 8–12 m² teda:

June

ZMENA	1		DÁTUM		VYPRACOVAL		Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov.Dokumentácia bola odovzdaná prijemcovi pre osobné použitie a bez písomného súhlasu autorov nesmie byť kopírovaná alebo poskytovaná tretím stranám.Akékoľvek porušenie bude predmetom žaloby.
	2						
	3						
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. M. ZVARA	MIESTO:		Košice - Staré Mesto		 SEEP spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽ. ČINNOSŤ Irkutská 15,040 12 Košice tel.0905/654 535, seep.kosice@gmail.com
VYPRACOVAL:		Ing.arch.Róbert ZVARA	OKRES:		Košice I		
INVESTOR:		MČ Košice - Staré Mesto	ZÁK.ČÍSLO:		1259 - 06/2026		
Zníženie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ Zádielská 4, Košice DAŽĎOVÁ ZÁHRADA DZ 1 a DZ 2							DÁTUM: 07/2026 FORMÁT: 2 x A4 MIERKA: 1:100, 1:50 Č.VÝKR. 14B