



POZNÁMKY:

- BETÓN C20/25
- OČEL S235JR
- VÝROBNÁ TRIEDA EXC2
- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝR. DOKUMENTÁCIU
- ÚPRAVA ZVÁRACÍCH PLOCH PODĽA STN EN ISO 9692-2
- STUPEN KVALITY ZVÁROVÝCH SPOJOV STN EN 25817/ C
- STUPEN PRÍPRAVY PОВРCHU PODĽA STN EN ISO 8501-1/ Sa2,5
- PОВРCHOVÁ ÚPRAVA - ŽIAROVÝ ZINKOVANÉ V CELOM ROZSAHU + 2x FINÁLNY NÁSTREK

AUTOR: ING. MARIÁN VIAZANKO		RAMESEUM SK s.r.o. marianviazanko@gmail.com mobil: 0908 373 144		
VYPRACOVAL: ING. DANIEL ANTAL		ČASŤ: STA - STATIKA		
ZODP. PROJEKTANT: ING. DANIEL ANTAL		DÁTUM: 03.2025	SADA:	
STAVBA: MODERNIZÁCIA A DEBARIERIZÁCIA ZŠ A JEJ AREÁLU V MESTE MEDZEV		FORMÁT: 6x A4		
STAVEBNÍK: Mesto Medzev, Škotska 6, 044 25 Medzev		MIERKA: 1:50	SO03-08	
MIESTO STAVBY: Medzev, parc. č.2660/1, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, okr. Košice-okolie		Č. VÝKRESU:		
STAVEBNÝ OBJEKT: SO03 - ŠPORTOVO-NÁUČNÝ CHODNÍK				
VÝKRES: REZY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE		STUPEŇ: OHĽASENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV		