









LEGENDA

	OZNAČENIE POTRUBIA JESTVUJÚCEJ KANALIZÁCIE SPLAŠKOVEJ (LIATINA–NEOVERENÁ)
	OZNAČENIE JESTVUJ. POTRUBIA STUDENEJ VODY (SV–NEOVERENÉ)
	OZNAČ. JESTVUJ. POTRUBIA TEPLEJ PITNEJ VODY (TPV–NEOVERENÉ)
	OZNAČ. JESTVUJ. PRÍPOJOVACIEHO POTRUBIA KANALIZAČNÉHO (NEOVERENÉ)
JS1	OZNAČ. JESTVUJ. KANALIZAČNÝCH STÚPAČIEK SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE (NEOVERENÉ)
SV1	OZNAČ. NOVÝCH STÚPAČIEK STUDENEJ VODY (SV) A TEPLEJ PITNEJ VODY (TPV)
K2	OZNAČ. NOVÝCH STÚPAČIEK SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
U1	UMÝVADLO DEEP BY JIKA č. H8126110001041 (500x410)+SIFÓN MIO č. H3747100040001 DN32+KRYT NA NA SIFÓN S INŠTALAČNOU SADOU č. H8196110000001+UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BAT. DEEP BY JIKA č. H3111U10041111+2xROHOVÝ VENTIL (SIKO) DN10/15 S PÁČKOU RVP
WC1	KOMBINOV. ZÁCHODOVÁ MISA JIKA LYRA PLUS RIMLESS č. H8257260002413 S VODOROVNÝM ODPADOM (BOČNÉ NAPÚŠŤANIE VODY)+SEDATKO DUROPLASTOVÉ S POKLOPOM č. H8933803000631, PRÍCHYTKY Z NEREZU
SB1	SPRCHOVACÍ BOX TEIKO TYP SBOXRH 2/80 S ŠTVORCOVÝ S ROH. VSTUPOM (VČÍTANE VANIČKY, ZÁSTENY, KRYCÍ PANEL)+SPRCHOVÁ PÁK. BAT. JIKA TYP LYRA SMART č. H3311270044001–DN15x150+SPRCHOVÁ SÚPRAVA č. H3651R00043731 (RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ HADICA)
UN, UNa	UMÝVADLO NEREZOVÉ SANELA TYP SLUN 44, VČÍTANE SIFÓNU+UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATÉRIA DEEP BY JIKA č. H3111U10041111+2xROHOVÝ VENTIL (SIKO) DN10/15 S PÁČKOU RVP
DD	NOVÁ KUCH. ZOSTAVA (DOD. STAVBY)+NEREZOVÝ DVOJDIELNY DREZ FRANKE NEX 621 (1160x510) S ODKVAPÁV. PLOCHOU VČÍTANE SIFÓNU+DREZOVÁ BAT. PÁKOVÁ DO JEDNÉHO OTVORU JIKA LYRA č. H3512710042001+2xROHOVÝ VENTIL (SIKO) DN10/15 S PÁČKOU RVP
DJa	NOVÁ KUCH. ZOSTAVA (DOD. STAVBY)+NEREZOVÝ JEDNODIELNY DREZ FRANKE DSN 711/40 (800x600) S ODKVAPÁV. PLOCHOU VČÍTANE SIFÓNU+DREZOVÁ BAT. PÁKOVÁ DO JEDN. OTVORU DEEP BY JIKA č. H3511U10042301+2xROHOVÝ VENTIL (SIKO) DN10/15 S PÁČKOU RVP
SŽ1+SP	SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ HL50FV.0/110 SO ZVISLÝM ODTOKOM DL. 1100 mm K ZABUDOVANIU DO PLOCHY+ KRYT Z NEREZOVEJ OCELE HL050S/110 STANDART DLŽKA 1000 mm+SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA JIKA LYRA SMART č. H3311270044001–DN15x150+SPRCHOVÁ SÚPRAVA č. H3651R00043731 (RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ HADICA)
SŽ2+SP	SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ HL50FV.0/110 SO ZVISLÝM ODTOKOM DL. 1100 mm K ZABUDOVANIU DO PLOCHY+ KRYT Z NEREZOVEJ OCELE HL050S/110 STANDART DLŽKA 1000 mm+SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA JIKA LYRA SMART č. H3311270044001–DN15x150+SPRCHOVÁ SÚPRAVA č. H3651R00043731 (RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ HADICA)
SŽ3+SP	SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ HL50FV.0/60 SO ZVISLÝM ODTOKOM DL. 600 mm K ZABUDOVANIU DO PLOCHY+ KRYT Z NEREZOVEJ OCELE HL050S/60 STANDART DLŽKA 500 mm+SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA JIKA LYRA SMART č. H3311270044001–DN15x150+SPRCHOVÁ SÚPRAVA č. H3651R00043731 (RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ HADICA)
SŽ4+SP	SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ HL50FV.0/60 SO ZVISLÝM ODTOKOM DL. 600 mm K ZABUDOVANIU DO PLOCHY+ KRYT Z NEREZOVEJ OCELE HL050S/60 STANDART DLŽKA 500 mm+SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA JIKA LYRA SMART č. H3311270044001–DN15x150+SPRCHOVÁ SÚPRAVA č. H3651R00043731 (RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ HADICA)
SŽ5+SP	SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ HL50FV.0/60 SO ZVISLÝM ODTOKOM DL. 600 mm K ZABUDOVANIU DO PLOCHY+ KRYT Z NEREZOVEJ OCELE HL050S/60 STANDART DLŽKA 500 mm+SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA JIKA LYRA SMART č. H3311270044001–DN15x150+SPRCHOVÁ SÚPRAVA č. H3651R00043731 (RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ HADICA)

VL	VÝLIEVKA JIKA MIRA H8510460000001 S PLAST. MRIEŽKOU+BAT. NÁSTENNÁ PÁKOVÁ JIKA LYRA LYRA č. H3512770042101–DN15x150 S RAMIENKOM 300 mm č. H3952700042201+PLASTOVÁ NÁDRŽKA č. H8937140000001 (BOČNÝ PRÍVOD VODY) VRÁTANE KOLENA, START–STOP SPLACHOVANIE
VLM	VYPLACHOVAČ LOŽNÝCH MÍS FRANKE TYP DEKO 190
WCi	KOMBIN. ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÝCH DEEP BY JIKA–VÝŠKA 480 mm, č. H8236160000001+WC NÁDRŽKA H827612000241+DUROPLASTOVÁ WC DOSKA S POKLOPOM DEEP BY JIKA H8932813000631 +DRŽADLO TOALETNÉ SKLOPNÉ H389716003001 NEREZ S DRŽIAKOM NA PAPIER+DRŽADLO TOALETNÉ SKLOPNÉ H3897250030001 NEREZ, 800 mm
UI	ZDRAVOTNÉ UMÝVADLO PRE IMOBILN. (640x550 mm) JIKA TYP MIO č.H8137140001041+PODOMIETKOVÝ SIFÓN MIO č. H8939050000001+UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BAT. DEEP BY JIKA č. H3111U10041111+2xROHOVÝ VENTIL (SIKO) DN10/15 S PÁČKOU RVP
WC2	ZÁVESNÉ WC JIKA DINO PACK RIMLESS č. H8603770000001+DUROPLASTOVÁ WC DOSKA S POKLOPOM ZETA č. H8932760000001 SO SPOMALOVACÍM MECHANIZMOM SLOWCLOSE+MONT. WC SYSTEM PRE ZÁVESNÉ KLOZETY č. H8956520000001 SO SAMOSTATNÝM OCELOVÝ RÁMOM+WC FLEXI MANŽETA MSO–150+KOLENO 90° DVOJITÉ ZVISLÉ D110/110 PRE WC (WAVIN–KÓD OF 923358)–MONTÁŽ DO STENY
VO	OBJÍMKA VOLNÁ–POSÚVNY BOD (WAVIN)
PO	OBJÍMKA PEVNÁ–PEVNÝ BOD (WAVIN)
Z2	PODSTROPNÝ ZÁVES S OBJÍMKOU PRE DVE POTRUBIA, ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTTI
K01	KONZOLA S OBJÍMKOU PRE JEDNO POTRUBIE, ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
K02	KONZOLA S OBJÍMKOU PRE DVE POTRUBIA, ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI
	ZVISLÉ A LEŽATÉ KANALIZ. POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Z PP, KANALIZAČNÝ SYSTÉM WAVIN SITECH+ (ODHLUČNENÝ SYSTÉM)
	NOVÉ POTRUBIE SV, RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1+IZOLÁCIA MIRELON HR. 9 mm
	NOVÉ POTRUBIE TPV, RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1+IZOLÁCIA MIRELON HR. 20 mm
	PRÍPOJOV. KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Z PP, KANALIZAČNÝ SYSTÉM WAVIN SITECH+ (ODHLUČNENÝ SYSTÉM)

Autor projektu: Ing. J. ŠUTY		Zodpovedný projektant: E. CSAKVÁRIOVA		Vypracoval: Ing.F.Priščák	
Investor:		NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PLÚČNYCH CHOROB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY, VYŠNÉ HÁGY 1, 059 84 VYŠNÉ HÁGY			
Stavba:		STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE REVITALIZÁCIU ODDELENIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE, NÚTPCHdHCH – VYŠNÉ HÁGY			
Čís.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			Stupeň projektu: PROJEKT	
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY ODDELENIA B,C NA III.NP			Dátum: 03/2024	
Profesia: ZTI	Výkres:  LEGENDA			Mierka: BEZ	Výkres číslo: ZTI–8