

TABUĽKA -VÝKAZ ŠACHIET

číslo šachty	typ šachty	stoka	profil stoky	kóta poklopu (m.n.m.)	kóta dna (m.n.m.)	uhol „α“ (°)	uhol „β“ (°)	Materiál pre šachty (ks)								rozmer „X“ (v cm)	poznámka	
								šachtové dno	skruž 250mm	prechod. skruž	poklop pre zaťaž B125 (*A15)	poklop pre zaťaž D400	kapsové stupadlo	vidlicové stupadlo	šachtová vložka			
16	revízna	„A/a“	300	109,80	106,03		180	1	9	1	(*) 1		1	10	2	0	napojenie do zberača „AB/a“ (*)poklop pre zaťaž A15	
17				110,12	106,35				9					10		0		
18				110,20	106,68				8					9		0		
19				110,13	106,86		159		7					8		0		
20				110,11	107,09		180		6					7		0		
21				110,09	107,32		180		5					6		0		
22				110,41	107,64				156		5			6		0		
23				110,14	107,77				180		3	1		4		10		
24				110,19	108,07		2		3		10							
25				110,51	108,39		167		2		3			10				
26				110,61	108,59		167		2		3			0				
27				111,00	108,74		173		3		4			0				
28a				111,18	108,87		156		3		1	4		4				
28	111,30	109,00		137	3	4	3	prepojenie so zberačom „AC“										
65	revízna	„A/c“	300	118,04	114,88		180	1	6	1	1	1	7	2	14	sútok so zberačom „AF“		
66	sútoková			118,91	115,81	90	100		6					7	3		9	
67	revízna			119,80	116,56		180		7					8	2		10	
68	sútoková			120,65	117,36	170	100		7					8	3	2	sútok so zberačom „AD“	
69	revízna			120,94	117,47		109		7					8	2	20		
70				120,95	117,83		180		6					7		10		
71	sútoková			121,52	118,46	90	180		6		(*) 1		1	7	3	4	sútok so zberačom „AE-1	
72	revízna			122,10	120,00		180		2						3		8	
73				124,25	121,36				5						6	2	12	
74				125,92	123,20				4						5		20	
75a	sútoková			127,53	123,32	102	180		10						11	3	19	sútok so zberačom „AE/b“
75	sútok.spad			127,27	124,36		173		2xspad		5			1	10	2+1	0	spad. sútoková s 1x 250mm vlož. sútok so zberačom „AG“
76	revízna			127,51	124,99		180		1		4					5	2	0

TABUĽKA -VÝKAZ ŠACHIET

číslo šachty	typ šachty	stoka	profil stoky	kóta poklopu (m.n.m.)	kóta dna (m.n.m.)	uhol „α“ (°)	uhol „β“ (°)	Materiál pre šachty (ks)								rozmer „X“ (v cm)	poznámka
								šachtové dno	skruž 250mm	prechod. skruž	poklop pre zaťaž B125	poklop pre zaťaž D400	kapsové stupadlo	vidlicové stupadlo	šachtová vločka		
77	revízna	„A/c“	300	127,87	125,75		180	1	2	1		1	1	3	2	10	
78				128,81	126,41		174		3					4		13	
79				129,26	126,80		180		3					4		19	
80				129,90	127,18		173		4					5		20	
81				130,50	127,84		177		4					5		14	
82				131,22	128,50		179		4					5		20	
83				131,52	129,02		0		3					4	1	23	koncová
137	revízna	„AB/c“	300	117,31	114,53		179	1	5	1		1	1	6	2	1	
138				117,80	115,03		179		5					6		0	
139				118,30	115,28		188		6					7		0	
140				118,88	115,86		180		6					7		0	
141				119,30	116,86		179		3					4		17	
142				119,58	117,04		180		4					5		2	
143				119,90	117,21				4					5		22	
144				120,20	117,36				5					6		7	
145				120,60	117,86		0		4					5	1	22	koncová
178	revízna	„AB1/b“	300	128,20	125,68		180	1	4	1		1	1	5	2	0	
179				128,75	126,05				4					5		18	
180				128,94	126,42				4					5		0	
181				129,17	126,90				3					4		0	
182				129,20	127,10				0					2	3	1	8
183	revízna	„AB-2“	300	115,75	113,60		180	1	2	1		1	1	3	2	4	
184				116,85	114,60				2					3		23	
185				117,50	115,20				3					4		3	
186				118,25	115,90				179					4		8	
187				119,20	117,10				0					3	1	8	koncová
213a				120,40	118,56				180					1	2	2	7

TABUĽKA -VÝKAZ ŠACHIET

číslo šachty	typ šachty	stoka	profil stoky	kóta poklopu (m.n.m.)	kóta dna (m.n.m.)	uhol „α“ (°)	uhol „β“ (°)	Materiál pre šachty (ks)							rozmer „X“ (v cm)	poznámka		
								šachtové dno	skrúž 250mm	prechod. skrúž	poklop pre zaťaž B125	poklop pre zaťaž D400	kapsové stupadlo	vidlicové stupadlo			šachtová vložka	
215	revízná	„AC“	300	112,05	109,72		180	1	5	1		1	1	6	2	6		
216				112,80	110,23				4					5		5		
217				113,37	110,75				4					5		5	10	
218				113,95	111,27				4					5		5	16	
219				114,55	111,79				5					6		0		
220				115,16	112,30				5					6		9		
221				115,71	112,82				5					6		12		
222				116,27	113,34				5					6		16		
223				116,66	113,86				5					6		3		
224				117,06	114,38				4					5		16		
225				117,36	114,77				4					5		7		
226				117,70	115,18				4					5		0		
227				118,13	115,60				4					5		1		
228	sútoková		118,62	116,03	80	180	4	5	3	7	sútok so stokou „C-1“							
229	revízná		300	119,10	116,45		180	1	4	1		1	1	5	2	13		
230				119,47	116,86		4		5					19				
231				119,85	117,23		96		4					5		10		
232				120,03	117,50		180		4					5		1		
233		120,30		117,77		98	4		5					1				
234		120,80		118,28		180	4		5					0				
235		121,05		118,79			5		6					0				
236		121,12		119,32			1		2					3				
237		121,18		119,56			0		1					10				
238		122,07		119,80			3		4					0				
239		122,96		120,05			5		6					14				
240		123,36		120,29			7		8					10				
241		123,69		120,54			6		7					13				
242	123,43	120,78		4	5		13											

TABUĽKA -VÝKAZ ŠACHIET

číslo šachty	typ šachty	stoka	profil stoky	kóta poklopu (m.n.m.)	kóta dna (m.n.m.)	uhol „α“ (°)	uhol „β“ (°)	Materiál pre šachty (ks)								rozmer „X“ (v cm)	poznámka			
								šachtové dno	skruž 250mm	prechod. skruž	poklop pre zaťaž B125	poklop pre zaťaž D400	kapsové stupadlo	vidlicové stupadlo	šachtová vločka					
243	revízna	„AC“	300	123,18	121,03		180	1	2	1		1	1	3	2	13				
244				123,31	121,27				2					3		2				
245				123,45	121,52				1					2		16				
246				124,06	121,76				3					4		3				
247				124,67	122,01				4					5		14				
248				125,12	122,25				5					6		10				
249				125,54	122,50				6					7		2				
250				125,78	122,74				6					7		2				
251				126,03	122,99				6					7		2				
252				125,94	123,23				4					5		19				
253				125,87	123,40				3					4		20				
254				125,58	123,58				0					2		1	23	koncová s napojením výtlaku „3“		
255	revízna	AC-1	300	118,56	116,27		180	1	4	1	1	1	5	2	17					
256				119,31	116,52				5				6	2						
257				119,31	116,69				0				4	5	1	10	koncová			
273	revízna	„AE/b“	300	127,60	123,54		95	1	10	1	1	1	2	11	2	4				
274				127,17	123,77				93			7					8	14		
275				127,35	124,02							7					8	6		
276				127,,85	124,27							8					9	6		
277				128,46	124,52							9					10	18		
278				128,60	124,77							9					10	6		
279				129,03	125,02							10					11	0		
280				128,81	125,27							8					9	3		
281				128,69	125,42							7					8	0		
282	sútoková			128,61	125,69	58	122					6				7	3	0	sútok so zberačom „AE-2“	
283	revízna			128,50	125,69		180		5						1		6	2	4	
284				128,60	125,75				5							6	8			
285				128,18	125,88				147			3					4		3	napojenie zberača „AE-3“

TABUĽKA -VÝKAZ ŠACHIET

číslo šachty	typ šachty	stoka	profil stoky	kóta poklopu (m.n.m.)	kóta dna (m.n.m.)	uhol „α“ (°)	uhol „β“ (°)	Materiál pre šachty (ks)								rozmer „X“ (v cm)	poznámka
								šachtové dno	skruž 250mm	prechod. skruž	poklop pre zaťaž B125	poklop pre zaťaž D400	kapsové stupadlo	vidlicové stupadlo	šachtová vločka		
267	rev-spad	„AE-1“	300	122,45	118,54		179	1spad	5	1	1	1	1	11	2	0	revízna spadisková
286	revízna			123,52	120,45		175	6	7			5					
287				124,60	120,70		180	9	10			13					
288				124,90	120,85		170	10	11			3					
289				125,12	121,10			10	11			0					
290				125,02	121,35	180	8	9	15								
291				124,82	121,60		6	7	18								
292				124,51	121,85		4	5	14								
293				124,40	122,03		3	4	7								
294				124,30	122,20		0	2	3			1		8			
295	revízna	AE-2	300	128,76	125,89		123	5	1	1	1	6	2	10	koncová		
296				129,40	126,14		180	6				7		2		24	
297				129,70	126,28		0	7				8		1		15	
305	revízna	„AE-3“	300	128,20	125,89		180	1	1	(*) 1	1		4	2	4	(*)poklop pre zaťaž A15	
306				128,32	126,08								2		3		22
307				128,35	126,28								2		3		5
308				128,43	126,46								0		1		2
258	revízna	„AD“	300	121,70	118,72		180	1	5							21	koncová
259				122,75	119,72		6		1								
260				123,07	119,7		6		8								
261				123,40	120,22		6		16								
262				123,25	120,47		5		1								
263				123,15	120,63		4		0								
264				122,90	120,8		0		2							8	
298	revízna	„AF“	300	119,52	116,50		176	1	6	1	1	1	1	7	2	0	
299				120,05	116,75		7		8					3			
300				120,80	117,00		9		10					3			
301				120,27	117,25		6		7					0			

TABUĽKA -VÝKAZ ŠACHIET

číslo šachty	typ šachty	stoka	profil stoky	kóta poklopu (m.n.m.)	kóta dna (m.n.m.)	uhol „α“ (°)	uhol „β“ (°)	Materiál pre šachty (ks)								rozmer „X“ (v cm)	poznámka
								šachtové dno	skrúž 250mm	prechod. skrúž	poklop pre zaťaž B125 (*A15)	poklop pre zaťaž D400	kapsové stupadlo	vidlicové stupadlo	šachtová vložka		
302	revízna	„AF“	300	120,08	117,50		180	1	4	1	1		1	5	2	6	
303				120,03	117,75				3					4		1	
304				120,00	117,90	0			2					3		1	8
309	revízna plastová Ø800mm	„AG“	DN/OD 250	127,42	124,49		175	výkaz – vid' plastové šachty									
310				127,74	124,89												
311				127,96	125,29												
312				128,31	125,56												
A/a								14	67	14	4+7(*)	3	14	81	28	37	(*) trieda zaťaženia A
A/c								19+**	98	20	6(*)	14	20	122	39+ 1 ₂₅₀	247	**spadisko v ₁ =1,0m, v ₂ =0,7m
AB/c								9	42	9	0	9	9	51	17	71	
AB-1/b								5	17	5	5	0	5	22	9	26	
AB-2								6	13	6	0	6	6	19	11	53	
AC								14	58	14	0	14	14	72	29	108	AC od km 0,0 po 0,660
AC-1								3	13	3	0	3	3	16	5	29	
AC								26	98	26	23	3	26	124	51	243	AC od km 0,660 po 1,850
AE/b								13	94	13	9	4	13	107	26	75	
AE-1								9+**	63	10	9	1	10	78	19	65	**spadisko v=1,5m
AE-2								3	16	3	0	3	3	19	5	89	
AE-3								4	8	4	3(*)	1	4	12	7	52	
AD								7	34	7	0	7	7	41	13	39	
AF								7	37	7	7	0	7	44	13	21	
AG								výkaz – vid' plastové šachty									
Σ								139+**	658	141	57+16(*)	68	141	808	272	1217	2x spadovisko