Obec Slovenský Grob, Hlavná 132,

900 26 Slovenský Grob

Vysvetľovanie všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka
		05.11.2026

Vec

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na **„„Zneškodnenie vrátane mechanicko-biologickej úpravy resp. energetické zhodnotenie zmesových komunálnych odpadov a objemných odpadov v obci Slovenský Grob“**

- Poskytnutie vysvetlenia - 01

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

Otázka č. 1

Rozpor v množstve objemného odpadu (20 03 07)

Kde presne: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 208/2026 pod č. 14614-MSS a súťažné podklady – Pokyny pre uchádzačov, Stručný opis predmetu zákazky: 55 t/rok, 220 t/4 roky; súťažné podklady časť B.1 Opis predmetu zákazky: 52,5 t/rok, 210 t/4 roky; Príloha č. 3 súťažných podkladov: 210 t; Príloha č. 5 súťažných podkladov (návrh zmluvy) čl. III bod 2: 55 t/rok.

Znenie otázky: Ktoré množstvo objemného odpadu je záväzné pre výpočet ceny v Prílohe č. 3 súťažných podkladov a pre plnenie zmluvy – 52,5 t/rok (210 t za 4 roky) alebo 55 t/rok (220 t za 4 roky)? Žiadame množstvo zjednotiť vo všetkých dokumentoch.

Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ, uvádza, že platí množstvo odpadu 52,5 t/rok (210 t za 4 roky). Uvedené je v súťažných podkladoch – Pokyny pre uchádzačov, Stručný opis predmetu zákazky a v prílohe č. 5 opravené.

Otázka č. 2

Cenový strop – predpokladaná hodnota zákazky bez DPH vs. cena s DPH

Kde presne: Súťažné podklady – Pokyny pre uchádzačov, bod 2.2 písm. a): „Cena v Eur s DPH za služby nemôže byť vyššia ako je určená v predpokladanej hodnote zákazky“; bod 2.2: predpokladaná hodnota zákazky 870 000,00 € bez DPH.

Znenie otázky: Vzťahuje sa podmienka bodu 2.2 písm. a) na cenu bez DPH (t. j. cena bez DPH nesmie prekročiť 870 000 €) alebo na cenu s DPH (t. j. cena s DPH nesmie prekročiť 870 000 €)? Aký je následok prekročenia – vylúčenie ponuky, alebo postup podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní?

Odpoveď na otázku č. 2: Verejný obstarávateľ uvedenú podmienku vypustil zo súťažných podkladov.

Otázka č. 3

Poplatok za uloženie odpadov – sadzba a jej zmena

Kde presne: Súťažné podklady časť A.3 („vrátane zákonného poplatku obci ak sa uplatňuje"), Príloha č. 3 súťažných podkladov („všetky náklady a poplatky platné v čase vyhlásenia"), Príloha č. 5 súťažných podkladov (návrh zmluvy) čl. VIII bod 1A (body 1.1.1 a 1.2.1) a bod 4.

Znenie otázky: a) Akú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Slovenský Grob, resp. akú sadzbu poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z.z. a nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. majú uchádzači použiť pri ocenení? b) Má sa poplatok kalkulovať na celé množstvo odpadu prevzatého na mechanicko-biologickú úpravu, alebo len na množstvo skutočne uložené na skládku po úprave? c) Potvrďte, že zmena sadzby poplatku v dôsledku zmeny úrovne vytriedenia obce v ďalších rokoch (bez zmeny zákona) sa premietne do ceny podľa čl. VIII bod 4 zmluvy.

Odpoveď na otázku č. 3: Verejný obstarávateľ, uvádza, že

a) Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Slovenskom Grobe za rok 2025 je 44,25 %, t.j. poplatok vo výške 18,- €.
b) Keď že sa jedná o poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu, bude sa kalkulovať za objem odpadu skutočne uloženého na skládku.
c) Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že zmena sadzby poplatku v dôsledku zmeny úrovne vytriedenia obce v ďalších rokoch (bez zmeny zákona) sa premietne do ceny podľa čl. VIII bod 4 zmluvy.

Otázka č. 4

Kde presne: Súťažné podklady časť B.1, Proces preberania odpadu, písm. e) (vzdialenosť „uviedol v cenovej prílohe"); Príloha č. 3 súťažných podkladov – neobsahuje pole pre vzdialenosť; súťažné podklady časť B.2 bod 9 (tabuľku nie je prípustné meniť).

Znenie otázky: Kde presne má uchádzač uviesť vzdialenosť zariadenia, keď Príloha č. 3 súťažných podkladov takéto pole neobsahuje? Môže ju doplniť do Prílohy č. 3 bez toho, aby to bolo považované za neprípustnú zmenu tabuľky podľa časti B.2 bod 9 súťažných podkladov, alebo verejný obstarávateľ Prílohu č. 3 doplní?

Odpoveď na otázku č. 4: Verejný obstarávateľ, uvádza, že upravil prílohu č. 3.

Otázka č. 5

Maximálna vzdialenosť 40 km – „koncové zariadenie"

Kde presne: Súťažné podklady časť B.1, Proces preberania odpadu, písm. e).

Znenie otázky: Časť B.1 písm. e) súťažných podkladov stanovuje maximálnu vzdialenosť 40 km do miesta koncového zariadenia z dôvodu úspory času, financií a minimalizácie ekologických dopadov dopravy, ktorú zabezpečuje verejný obstarávateľ. Potvrďte, že koncovým zariadením v zmysle časti B.1 písm. e) sa rozumie miesto, kde poskytovateľ od dopravcu verejného obstarávateľa odpad preberá a váži, vrátane prekládkovej stanice.

Návrh opravy: Definovať „koncové zariadenie“ ako miesto prevzatia a váženia odpadu od dopravcu verejného obstarávateľa, vrátane prekládkovej stanice.

Odpoveď na otázku č. 5: Verejný obstarávateľ, uvádza, že upravil znenie Súťažných podkladov v časti B.1 opis predmetu zákazky v písm. e).

Otázka č. 6

Valorizácia ceny

Kde presne: Príloha č. 5 súťažných podkladov (návrh zmluvy) čl. VIII bod 5 (zvýšenie len na návrh poskytovateľa a len písomným dodatkom) a bod 4; súťažné podklady – Pokyny pre uchádzačov, bod 6.4.

Znenie otázky: Je verejný obstarávateľ ochotný upraviť čl. VIII bod 5 zmluvy na automatickú ročnú valorizáciu jednotkových cien (bez poplatku za uloženie) o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien zverejneným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, uplatňovanú od 1. januára nasledujúceho roka bez potreby dodatku, ako jasnú a presnú revíznu klauzulu v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní?

Návrh opravy: Nahradiť bod 5 automatickou valorizačnou doložkou s určeným indexom, obdobím a dátumom uplatnenia.

Odpoveď na otázku č. 6: Verejný obstarávateľ, uvádza, že upravil znenie čl. VIII bod 5 Prílohy č. 5.

Otázka č. 7

Druh elektronického podpisu

Kde presne: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania („zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať“), súťažné podklady bod 16.2 (kvalifikovaný elektronický podpis podľa § 20 ods. 12 písm. b) a ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní), súťažné podklady bod 17.4 (Krycí list „podpísaný zaručeným elektronickým podpisom“).

Znenie otázky: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, bod 16.2 a bod 17.4 súťažných podkladov uvádzajú pre podpis Krycieho listu a ďalších dokumentov ponuky tri druhy elektronického podpisu (zdokonalený, kvalifikovaný, zaručený). Potvrďte, že ponuka podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa vo všetkých prípadoch. Zároveň potvrďte, že dokumenty uvedené v Zozname súborov v Krycom liste podpísanom kvalifikovaným elektronickým podpisom nie je potrebné samostatne podpisovať elektronicky, s výnimkou návrhu zmluvy, ktorý sa podľa bodu 16.2 súťažných podkladov predkladá podpísaný a naskenovaný. Je potrebné samostatne podpísať aj čestné vyhlásenia (Prílohy č. 6 a 7 súťažných podkladov) a Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 2 súťažných podkladov)?

Odpoveď na otázku č. 7: Verejný obstarávateľ, uvádza, že záujemcom poskytuje prílohu č. 1 SP – Krycí list ponuky, ktorý v zmysle SP musí uchádzač podpísať KEPom (kvalifikovaný elektronický podpis). Verejný obstarávateľ bude akceptovať hocijaký KEP, ktorý uchádzač podpíše Krycí list ponuky.
Ak uchádzač „vymenuje“ resp. uvedie v Krycom liste ponuky, doklady ponuky, verejný obstarávateľ to bude akceptovať tak, že ostatné dokumenty ponuky, ktoré uchádzač uviedol v Krycom liste ponuky, sú (mimo Návrhu zmluvy – príloha č. 5 SP), tiež podpísané, teda netreba je osobitne podpisovať.

Otázka č. 8

Požiadavka podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – zrejme omylom ponechaný odsek; certifikáty ISO

Kde presne: Súťažné podklady časť A.2 bod 3 – odsek „Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zabezpečenie kvality. Uchádzač predloží Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa zákona č. 245/2003 Z. z. … Teda integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov …"; nadpis bodu 3 „… + systém manažérstva kvality + systém environmentálneho manažérstva".

Znenie otázky: a) Je odsek „Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 …" v súťažných podkladoch uvedený omylom? Integrované povolenie na prevádzkovanie skládky verejný obstarávateľ požaduje už ako doklad č. 2 podľa predchádzajúceho odseku, odsek odkazuje na zákon č. 245/2003 Z.z., ktorý bol zrušený a nahradený zákonom č. 39/2013 Z.z., a integrované povolenie nie je opisom technického vybavenia ani opatrení na zabezpečenie kvality. Ak verejný obstarávateľ odsek ponecháva, potvrďte, že požiadavku splní integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z.z. predložené ako doklad č. 2 (bez samostatného opisu technického vybavenia). b) Uveďte, či verejný obstarávateľ požaduje certifikáty systému manažérstva kvality (napr. ISO 9001) a systému environmentálneho manažérstva (napr. ISO 14001), ktoré uvádza nadpis bodu 3 a úvod odkazuje na § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

<u>Odpoveď na otázku č. 8:</u> Verejný obstarávateľ, uvádza, že **nevyžaduje** doklad podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní, teda nevyžaduje ISO 14001 a nevyžaduje doklad v zmysle § 35 zákona o verejnom obstarávaní, teda nevyžaduje ani ISO 9001.

Verejný obstarávateľ v súvislosti s otázkou záujemcu uvádza, že vyžaduje, cit.:

„

Podľa § 34 ods. 1 písm. f) *ZVO vzhľadom k tomu, že ide o zložité služby, uchádzač preukáže technickú*

a odbornú spôsobilosť dokladmi:

1. *Potvrdenie o registrácii podľa § 98 ods.1 , 2 a 4 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch*
2. *Integrované povolenie podľa § 19 zákona č.39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, (**predloží len uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať zneškodňovanie odpado**v), alebo Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, **(predloží len uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať zhodnocovanie odpadov**)*
3. *Opatrenia na zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním podľa čl.1 bodu 3 vyhlášky MŽP SR č. 26/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti od 01.01.2024. Požaduje sa predložiť doklady o zavedení mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním, alebo doklady o prebiehajúcich prípravných procesoch, tak aby bola služba funkčná od začiatku povinného obdobia. **(predloží len uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať zneškodňovanie odpadov),***

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) *v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.*

<u>Minimálna požadovaná úroveň štandardov:</u> Zabezpečenie kvality.

Uchádzač predloží Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Teda integrované povolenie, ktorým sa povoľuje

vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej bude uchádzač zneškodňovať odpady z tejto zákazky"

Otázka č. 9

Krycí list neobsahuje povinný údaj podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní

Kde presne: Súťažné podklady bod 16.2 (v Krycom liste uviesť údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil, resp. informáciu, že ponuku vypracoval sám; zároveň Krycí list musí mať ten istý obsah ako poskytnutá Príloha č. 1); Príloha č. 1 súťažných podkladov – takéto pole neobsahuje.

Znenie otázky: Bod 16.2 súťažných podkladov vyžaduje uviesť v Krycom liste údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil (resp. informáciu, že ponuku vypracoval sám). Ide o náležitosť ponuky podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, Príloha č. 1 súťažných podkladov však takéto pole neobsahuje. Môže uchádzač tento údaj doplniť do Krycieho listu bez toho, aby sa to považovalo za porušenie požiadavky na „ten istý obsah"? Alebo verejný obstarávateľ zverejní upravený vzor Prílohy č. 1?

Odpoveď na otázku č. 9: Verejný obstarávateľ, uvádza, že v oprave č. 1 prílohy č. 1 SP – Krycí list ponuky predmetné doplnil.

Otázka č. 10

Využitie kapacít inej osoby (integrované povolenie, mechanicko-biologická úprava) a prekládková stanica

Kde presne: Súťažné podklady časť A.2 bod 3 – úvodný odsek (využitie technických a odborných kapacít inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní), doklady č. 2 a č. 3 („predloží len uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať zneškodňovanie odpadov"), odsek podľa § 34 ods. 1 písm. d) („integrované povolenie … skládky odpadov, na ktorej bude uchádzač zneškodňovať odpady"); časť B.1 písm. e) („koncové zariadenie" do 40 km); Príloha č. 5 súťažných podkladov (návrh zmluvy) čl. II (vyhlásenia poskytovateľa ako vlastníka a prevádzkovateľa skládky).

Znenie otázky: a) Potvrďte, že uchádzač môže podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní preukázať integrované povolenie na prevádzkovanie skládky (doklad č. 2 a odsek podľa § 34 ods. 1 písm. d)) a doklady o mechanicko-biologickej úprave (doklad č. 3) prostredníctvom kapacít inej osoby alebo osôb, ktoré prevádzkujú skládku a zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu, na základe písomnej zmluvy o poskytnutí kapacít počas celého trvania zmluvného vzťahu, pričom táto osoba (osoby) preukáže osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. b) Potvrďte, že požiadavka podľa časti B.1 písm. e) súťažných podkladov je splnená, ak odpad od dopravcu verejného obstarávateľa preberie a odváži prekládková stanica prevádzkovaná uchádzačom vo vzdialenosti do 40 km (s príslušným oprávnením podľa zákona o odpadoch) a uchádzač ho následne na vlastné náklady dopraví na zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu a skládku inej osoby, aj keď sú vzdialené viac ako 40 km. Ak áno, aké doklady k prekládkovej stanici verejný obstarávateľ požaduje? c) Ako má uchádzač v takom prípade vyplniť čl. II zmluvy, ktorý predpokladá, že poskytovateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom skládky – má uviesť údaje o prekládkovej stanici a o zariadení inej osoby? Je verejný obstarávateľ ochotný čl. II upraviť tak, aby zohľadnil plnenie prostredníctvom inej osoby (subdodávateľa)?

Odpoveď na otázku č. 10: Verejný obstarávateľ, uvádza, že zákon o verejnom obstarávaní umožňuje uchádzačovi v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preukazovať podmienku účasti inou osobou.
K ďalšej časti otázky, cit.:
„Ako má uchádzač v takom prípade vyplniť čl. II zmluvy, ktorý predpokladá, že poskytovateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom skládky – má uviesť údaje o prekládkovej stanici a o zariadení inej osoby? Je verejný

obstarávateľ ochotný čl. II upraviť tak, aby zohľadnil plnenie prostredníctvom inej osoby (subdodávateľa)?“

Verejný obstarávateľ uvádza, že upravil znenie čl. II Prílohy č. 5

Otázka č. 11

Preberanie odpadu v sobotu a čakacie doby

Odkaz na dokumentáciu: Časť B.1, proces preberania odpadu, písm. c) a d), str. 23

Zistenie: Sobotné preberanie je určené ako mimoriadne „na vyžiadanie“; podklady neurčujú minimálny predstih požiadavky ani prevzatie vozidiel zaradených do radu pred koncom prevádzkového času.

Žiadosť o vysvetlenie: Žiadame uviesť lehotu a formu sobotnej objednávky, pravidlá prevzatia vozidiel čakajúcich po konci preberacieho času a postup pri technickom výpadku prijímacieho zariadenia.

Odpoveď na otázku č. 11: Verejný obstarávateľ, uvádza, že upravil znenie Súťažných podkladov v Časti B.1 tak, že vypustil požiadavku na prevzatie odpadu v sobotu.

Otázka č. 12

Aktuálna prevádzkyschopnosť mechanicko-biologickej úpravy

Odkaz na dokumentáciu: Časť A.2, str. 20

Zistenie: Podklady umožňujú doložiť aj „doklady o prebiehajúcich prípravných procesoch“ na zavedenie mechanicko-biologickej úpravy s odkazom na začiatok povinného obdobia od 1. januára 2024, ktorý už uplynul.

Žiadosť o vysvetlenie: Žiadame uviesť, či zariadenie musí byť ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk prevádzkyschopné a oprávnené na výkon všetkých požadovaných činností, alebo postačuje prípravná fáza; ak postačuje, aká je konečná lehota preukázania prevádzkyschopnosti.

Odpoveď na otázku č. 12: Verejný obstarávateľ, uvádza, že zariadenie musí byť prevádzkyschopné k 01.01.2027.

S pozdravom

JUDr. Štefan Gašparovič
Starosta obce