

ROZVÁDZAČ RP95A

Krytie pri uzatv. dverách IP30

Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore

Prívod: Zdola

Farba: ŠTANDARD

Modulárna rozvodnica, pod omietku. 42 modulov

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S



OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAL BORŠČ, ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ			<div></div> <div>DAR KOM s.r.o.</div> <div>DVORKINOVA 5, KOŠICE 040 22, TEL.Č: 0908 364 696</div> <div>IČO: 46304193, DIČ: 2023326734, DIČ DPH: SK2023326734</div>		
VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ	ING. NORBERT HORVÁTH	BC. SAMUEL OBRIN			
					
STAVEBNÍK: SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ	KAT. ÚZEMIE: SEVERNÉ MESTO				
MIESTO STAVBY: KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE		PAR. Č.: 2778/1, 2778/6			
STAVBA: <div>EXCELENTNÍ V ELE, AUT A IT PRE 21. STOROČIE</div> <div>SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ</div>				FORMÁT	14xA4
				DÁTUM	OKTÓBER 2023
				Č.ZÁKAZKY	2301/P
				KÓTOVANÉ	mm
				OBJEKT: SO-04 BUDOVA "E + G2"	
ELEKTROINŠTALÁCIA					
OBSAH : ROZVÁDZAČ RP95A				MIERKA :	VÝKRES Č.
				---	E4.2.1-14
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!					

ROZVÁDZAČ RP95A

