



LEGENDA ZARIAŇOVACÍCH PREDMETOV

- U UMÝVADLO, BEZBARIÉROVÉ PREVEDENIE, STOJAN EKOVÁ BATÉRIA, 2x ROHOVÝ VENTIL 3/8", UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- WC STOJACA ZÁCHODOVÁ MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM, BEZBARIÉROVÉ PREVEDENIE, ROHOVÝ VENTIL PRE WC 1/2",
NAPOJOVACIE KOLENO S GUMOVÝM KOTVENÍM K BOM HL210P DN110

LEGENDA IAR

- ROZVOD STUDENEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-Xc/Al/PE-HD,
VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- ROZVOD TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-Xc/Al/PE-HD,
VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ, HRDLOVÉ Z RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM VNÚTORNÉ ROZVODY PP
VEDENÉ V SPÁDE min. 2% SMEROM K ZVISLÉMU POTRUBIU
- STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA
- STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAM

UPOZORNENIE

AKÉKO VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRAĐZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = podlaha vstupného podlažia je +1,325 m nad úrovňou chodníka v mieste hlavného vstupu do objektu

PROJEKT / ZDRAVOTNÍK 21. STOROČIA - VZDELANOSŤ NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8
INVESTOR / STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, KUKURČINOVA 40, 041 37 KOŠICE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.
SO / 01 HLAVNÁ BUDOVA ŠKOLY	AUTOR NÁVRHU / Ing. ZDENKA BUDAIOVÁ, PhD.
OBSAH VÝKRESU / DEBARIERIZÁCIA - WC PRE IMOBILNÝCH - ZTI	VYPRACOVAL / Ing. ZDENKA BUDAIOVÁ, PhD.
VÝKRES Č. / 03 MIERKA / 1:50 FORMÁT / 2 x A4, 297 x 420 mm	PROFESIA / ZTI STUPEŇ / DSP DÁTUM / 11/2023
OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice	+421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKO VEK ZMENY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.