

UPOZORNENIE:

VŠTKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!!

PRI APLIKACII VŠETKÝCH MATERIÁLOV, KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POKYNY V ZÁVISLOSTI OD APLIKOVANÝCH HMOT A TECHNOLOGIÍ PODLA POKYNOV VÝROBCU, PREDPISOV V TECHNICKÝCH LISTOV A PLATNÝCH STN!!!

TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÉHO TAJOMSTVA FIRMY. POŽIČAŤ, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽÍVAŤ NA ÚČELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VÝPISY ALEBO KÓPIE BEZ PÍSMENNEHO SÚHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV!!!

schéma/plan			orientacia/orientation												
revízia/revision	datum/date		obsah/contents												
investor/client	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice		Komenského 7 Košice, 040 01 Tel: +421 55 600 7100 teho@teho.sk	Ing. Štefan Ferencz Bc. Róbert Vincler Adrián Maček Ladislav Šebek											
generálny projektant/ general designer	TERMOKLIMA, s.r.o.		Košická 3646/68 Poprad, 058 01 Tel: +421 52 426 1001 termoklima@termoklima.sk	Ing. Ján Stanek											
author/designer	d.g.a. design graphic architecture s.r.o.		Sídlo: Jiráskova 38, Prešov Atelier: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 oteliardga@mail.t-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kušnirák Ing. Peter Címbal Ing. Matúš Chomjak											
vypracoval/drawn by	Ing. Juraj Mačejovský		Ing. Juraj Mačejovský												
zodpovedný projektant/ responsible designer	Ing. Juraj Mačejovský				autorizácia/authorisation										
hip/gpe	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos														
projekt/project	TOBOGAN PRE NOC KOŠICE														
miesto/place	Košice - Staré Mesto, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Katastrálne územie: Stredné Mesto Parcela č.: 2014/1, 2014/19, 2014/39, 2632/19, 2632/20, 2002, 2481/18, 2482, 1997/2														
slavebný objekt/building	SO 02 - TOPOGÁN E6 - TECHNOLOGIA TOPOGÁNOV - ELI														
vykres/plan	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RM-T														
mierka/scale	1:50		rozmer vykresu/plan dimension	6 x A4	vykres/plan										
					002										
3	1	8	S	Z	0	2	0	0	1	1	2	5	paré	profesia/discipline	ELI
akcia/action			stupeň/stage		st.objekt/building		revízia/revision		datum/date				číslo zákazky		

Napät'ová sústava:

Silové obvody 3NPE str. 50Hz, 230/400V / TN – S

Ovládacie obvody 2 DC 24V

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom :

- samočinnné odpojenie napájania (čl. 411)
- dvojité alebo zosilnená izolácia (čl. 412)

Doplňkové opatrenia:

- prúdový chránič (čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (čl. 415.2)









