

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Pauzárská cesta 1
821 09 Bratislava
- 197 -


OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

Číslo spisu

OU-TV-OSZP-2022/010497-008

Trebišov

21. 11. 2022



Rozhodnutie

o zmene stavby pred jej dokončením

Výrok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Vojčice č. OCU-155/2022-006 zo dňa 7.9.2022 a výsledkov vodoprávneho konania, podľa ustanovení:

- § 26 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- § 68 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
- § 46 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

udeľuje stavebníkovi:

Obec Vojčice

P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice

IČO: 00 332 135

p o v o l e n i e

podľa § 26 vodného zákona a § 68 stavebného zákona na zmenu nedokončenej vodnej stavby „ČOV a kanalizácia Vojčice“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: Enviroline s.r.o. Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice, zodp.projektant Ing. S. Margicin, autorizovaný stavebný inžinier 2707*Z*2-2, 09/ 2021, číslo zákazky: 2114104. Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trebišov č. ŽP-2084/92-93-Gi/6 zo dňa 11.10.1993, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.11.1993.

Zmena nedokončenej stavby „ČOV a Kanalizácia Vojčice“ sa týka SO 320, 321, 322 Kanalizácia- časť I., II., III. Predmetná projektová dokumentácia- zmena stavby pred dokončením- je spracovaná za účelom digitalizácie pôvodnej projektovej dokumentácie, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 1993. PD rieši dostavbu kanalizačnej siete v obci Vojčice v dĺžke 5003m pre možnosť napojenia jednotlivých domov a objektov občianskej

vybavenosti v obci na kanalizačnú sieť. Prepracovaná PD je spracovaná na aktuálnych katastrálnych mapových podkladoch a aktuálneho polohopisného a výškopisného zamerania, pri zohľadnení súčasného stavu intravilánu obce (cesty, chodníky, existujúce vybudované IS, nová zastavanosť intravilánu obce) oproti stavu v dobe spracovania pôvodnej projektovej dokumentácie v roku 1993.

Trasy stôk navrhované na dostavbu kanalizačnej siete v maximálne možnej miere kopírujú pôvodné trasy stôk z PD roku 1993. Navrhované zmeny trasy stôk oproti PD z roku 1993:

- Stoka A5- trasa situovaná v intraviláne obce medzi novými šachtami Š4 až Š14. Parcely dotknuté zmenou trasy: CKN 388/5 a CKN 388/2.

- Stoka B1- zmenou trasy nie sú dotknuté nové parcely.

- Stoka B- trasa situovaná v extraviláne obce medzi novými šachtami S1 až Š 11. Parcely dotknuté zmenou trasy: CKN 1679/3, EKN 1897/2, EKN 1977, CKN 1026.

Zároveň stavebný objekt SO 320, 321, 322 Kanalizácia- časť I.,II.,III. bol materiálovo prepracovaný na súčasné požiadavky a trendy. Na základe požiadavky budúceho prevádzkovateľa (VVS a.s. závod Trebišov) boli materiálovo zamenené:

- betónové šachty DN 1000 za celo-plastové samonosné kanalizačné šachty DN 1000

- materiál kanalizačného potrubia z betónových rúr DN 300 za rúry z plnostenného PVC-U potrubia DN 300, kruhovej tuhosti SN12.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní o povolení stavby účastníci konania neuplatnili námietky.

Podmienky povolenia:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa podmienok v rozsahu povolených zmien v tomto konaní, ktoré tvoria súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné iné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Počas výstavby dodržať ustanovenia § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení.

3. Na uskutočnenie stavby je možné použiť iba vhodné stavebné výrobky v zmysle platných predpisov.

4. Po ukončení stavby požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia spolu s potrebnými dokladmi. Doložiť atesty od zabudovaných materiálov.

5. Stavebník počas vykonávania stavebných prác je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia osôb. Stavebné práce vykonávať tak, aby stavebnými činnosťami čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby pri vykonávaní stavebných prác nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

6. Technický dozor investora bude priebežne kontrolovať všetky náležitosti, ktoré budú prebiehať počas výstavby.

7. Po ukončení stavebných prác zrealizovať terénne úpravy stavbou dotknutých pozemkov.

8. Dodržať podmienky stanoviska SPFS77517/2022/740-006, SPFZ134229/2022 zo dňa 8.8.2022:

- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena pri realizácii IS, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SR a podielových spoluvlastníkov pozemkov NV,

- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

9. Dodržať podmienky vyjadrenia Košického samosprávneho kraja č. 4493/2022/OSM-11222 zo dňa 24.3.2022:

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,

- pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,

- investor je povinný pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach správcu č. IU-2021/3839-12112 zo dňa 13.10.2021,
 - investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,
 - na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu, prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie cesty odstráni investor so správcom cesty na náklady investora,
 - počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,
 - realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita telesa cesty č. III/3736; zásah do cesty je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah,
 - je potrebné minimalizovať umiestnenie nadzemných častí kanalizácie do vozovky, krajnice a cestných priekop cesty č. III/3736,
 - umiestnenie kanalizačného potrubia do cestného telesa, ani ochranné pásmo kanalizácie nesmie obmedziť správcu cesty pri výkone údržby, opráv a rekonštrukcií cesty č. III/3736,
 - kríženie s cestou je potrebné realizovať bezvýkopovo pretláčaním kolmo na os cesty, s uložením kanalizačného potrubia do chráničky,
 - hĺbka a poloha kanalizačného potrubia musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
 - zásah do telesa cesty č. III/3736 musí byť navrhnutý a zrealizovaný v súlade s technickými podmienkami TP 079 NAVRHOVANIE A REALIZÁCIA DODATOČNÝCH JAZDNÝCH PRUHOV, NAPOJENIA VOZOVIEK A PRIEČNYCH ROZKOPÁVOK CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
 - investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi cesty a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,
 - pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch v mieste uloženia stavby môžu nachádzať,
 - o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,
 - akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom,
 - v prípade, že:
 - stavba na uvedených pozemkoch bude realizovaná vo verejnom záujme, tzn. že v zmysle ustanovenia §20 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov dôjde k obmedzeniu užívania pozemkov z titulu zákonného vecného bremena, je investor povinný bezodkladne po jej dokončení oznámiť stavbu KSK za účelom následného uzavretia dohody o náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena,
 - stavba nebude realizovaná vo verejnom záujme v spojitosti s vyššie uvedeným právnym predpisom, je investor povinný:
 - pred začatím stavebných prác uzatvoriť so správcom dotknutých pozemkov nájomnú zmluvu pre zabezpečenie práv k pozemkom,
 - v prípade, že na stavbu bude vydané kolaudačné rozhodnutie, tak do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia písomne sa obrátiť na odbor správy majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch KSK z majetkoprávneho hľadiska,
 - v prípade, že na stavbu nebude vydané stavebné povolenie, pretože stavba podlieha ohláseniu v zmysle stavebného zákona, tak do 30 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby jej zhotoviteľom investorovi resp. od ukončenia stavby jej investorom, písomne sa obrátiť na odbor správy majetku Úradu KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch KSK z majetkoprávneho hľadiska.
10. Dodržať podmienky stanoviska Správy ciest KSK č. IU-2021/3839-12112 zo dňa 13.10.2021:
- Pred zahájením stavebných prác stavebník prizve Správu ciest Košického samosprávneho kraja na obhliadku stavbou dotknutého úseku cesty III/3736 z dôvodu vyhotovenia protokolu o odovzdaní a prevzatí daného úseku medzi investorom a správcom komunikácie s vyhotovením príslušnej fotodokumentácie.
 - Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sietí o vyjadrenie a ich presné vytýčenie v teréne.
 - Križovanie cesty s navrhovaným kanalizačným potrubím riešiť kolmo na os cesty, a to bezvýkopovou technológiou-pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,50m, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0m hranice dopravného priestoru.

- Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené mimo cestné teleso cesty- bez zásahu do asfaltobetónového krytu vozovky a krajnice tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 pre zemné práce.
- Pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@seksk.sk, tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inomínatnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnú zmluvu, bude správca ciest postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
- Príslušenstvo kanalizácie (napr. kanalizačné šachty, poklapy) umiestniť tak, aby boli vo výške nivelety okolitého terénu, aby netvorili pevnú prekážku a nebránili riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty a plynulému výkonu pri letnej a zimnej údržbe cestného telesa.
- Upozorňujeme, že v prípade poškodenia kanalizačného príslušenstva pri výkone zimnej a letnej údržby pozemnej komunikácie, SC KSK nebude zodpovedať za vzniknutú škodu a vlastník, resp. správca predmetnej stavby bude povinný poškodenie ihneď odstrániť na vlastné náklady.
- V prípade budúcej opravy cesty III/3736 je vlastník alebo správca kanalizácie povinný preložiť alebo odstrániť kanalizačné potrubie, zabezpečiť výškovú úpravu poklopov a zariadení do navrhovanej nivelety vozovky, ktoré sú uložené v cestnom telese cesty, bezodkladne na vlastné náklady.
- Stavebník zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa platných STN technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku s cestou sa stanovuje na 5 rokov.
- Kritické miesta pri výstavbe prekonzultovať na tvári miesta za účasti investor, projektanta, zástupcu cestného správneho orgánu a správcu cesty.
- V prípade ak výkopové práce v cestnom telese budú presahovať hĺbku viac ako 1,3m, žiadame realizovať príložné paženie počas celej doby realizácie.
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
- Stavenisko zabezpečiť tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne vyznačiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
- Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese uvedených ciest a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.
- Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva ako aj povrchového odvodnenia cestného telesa.
- V prípade poškodenia cestného telesa cesty a jeho súčasti, ktoré bolo spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť a uviesť veci do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079, na základe PD stavby (na náklady stavebníka) spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníčkovi a správckovi cesty na posúdenie.
- Realizovaním kanalizačného potrubia v komunikácii žiadame vykonať spätnú úpravu jazdného pruhu cesty III/3736 v celej šírke komunikácie- v ktorej bolo realizovanie prác v súvislosti s uložením potrubia v zmysle projektovej dokumentácie z 09/2021.
- Vyfrézovaný asfaltový materiál z cestného telesa, ktorý bude použitý ako zásypový materiál, správca cesty požaduje previezť na ním vopred určené miesto, ktoré bude dohodnuté pred samotnou realizáciou stavby.
- Za bezpečnosť cestnej premávky a škody spôsobené na cestnom telese, cestnom príslušenstve a na majetku tretích osôb zodpovedá stavebník v plnom rozsahu.
- Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhlade na cestu.
- Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ustanovenie cestného zákona č. 135/1961 Zb. V platnom znení a platných STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.

- Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené mimo cestné teleso cesty- bez zásahu do asfaltobetónového krytu vozovky a krajnice tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita komunikácie, v súlade s STN 73 3050 pre zemné práce.
- Pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel. 055/786 00 46) so žiadosťou o uzatvorenie inomínatnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácie a stavebníka spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. V prípade porušenia podmienky zo strany stavebníka uzatvoriť inomínatnú zmluvu, bude správca ciest postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
- Príslušenstvo kanalizácie (napr. kanalizačné šachty, poklapy) umiestniť tak, aby boli vo výške nivelety okolitého terénu, aby netvorili pevnú prekážku a nebránili riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty a plynulému výkonu pri letnej a zimnej údržbe cestného telesa.
- Upozorňujeme, že v prípade poškodenia kanalizačného príslušenstva pri výkone zimnej a letnej údržby pozemnej komunikácie, SC KSK nebude zodpovedať za vzniknutú škodu a vlastník, resp. správca predmetnej stavby bude povinný poškodenie ihneď odstrániť na vlastné náklady.
- V prípade budúcej opravy cesty III/3736 je vlastník alebo správca kanalizácie povinný preložiť alebo odstrániť kanalizačné potrubie, zabezpečiť výškovú úpravu poklopov a zariadení do navrhovanej nivelety vozovky, ktoré sú uložené v cestnom telese cesty, bezodkladne na vlastné náklady.
- Stavebník zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa platných STN technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty. Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku s cestou sa stanovuje na 5 rokov.
- Kritické miesta pri výstavbe prekonzultovať na tvári miesta za účasti investor, projektanta, zástupcu cestného správneho orgánu a správcu cesty.
- V prípade ak výkopové práce v cestnom telese budú presahovať hĺbku viac ako 1,3m, žiadame realizovať príložné paženie počas celej doby realizácie.
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
- Stavenisko zabezpečiť tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkopy viditeľne vyznačiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
- Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese uvedených ciest a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.
- Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva ako aj povrchového odvodnenia cestného telesa.
- V prípade poškodenia cestného telesa cesty a jeho súčasti, ktoré bolo spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť a uviesť veci do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079, na základe PD stavby (na náklady stavebníka) spracovanej oprávnenou osobou, ktorú žiadame predložiť vlastníčkovi a správcovi cesty na posúdenie.
- Realizovaním kanalizačného potrubia v komunikácii žiadame vykonať spätnú úpravu jazdného pruhu cesty III/3736 v celej šírke komunikácie- v ktorej bolo realizovanie prác v súvislosti s uložením potrubia v zmysle projektovej dokumentácie z 09/2021.
- Vyfrézovaný asfaltový materiál z cestného telesa, ktorý bude použitý ako zásypový materiál, správca cesty požaduje previezť na ním vopred určené miesto, ktoré bude dohodnuté pred samotnou realizáciou stavby.
- Za bezpečnosť cestnej premávky a škody spôsobené na cestnom telese, cestnom príslušenstve a na majetku tretích osôb zodpovedá stavebník v plnom rozsahu.
- Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhlade na cestu.
- Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ustanovenie cestného zákona č. 135/1961 Zb. V platnom znení a platných STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.

- Z dôvodu, že v termíne od 1.11.2021 – 31.03.2022 je zabezpečovaná zimná údržba ciest II. A III. Triedy, ktoré sú v správe SC KSK oblasť Trebišov, Vás z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok žiadame o realizáciu predmetnej stavby po ukončení termínu vykonávania zimnej údržby.
- SC KSK súhlasí so zvláštnym užívaním cesty III/3736 vo vymedzenom úseku (zákon 135/1961 Zb. §8 ods.1) v termíne realizácie prác.
- Po preštudovaní projektovej dokumentácie stavby "ČOV a Kanalizácia Vojčice" SC KSK konštatuje, že na ceste III/3736 dôjde v určitých úsekoch k obmedzeniu dopravy resp. záberu určitého úseku cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru. Z uvedeného dôvodu požadujeme vypracovať projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia, ktorú investor predloží majetkovému správcovi cesty III/3736 na posúdenie.
- Investor je povinný vypracovať projekty dočasného dopravného značenia, žiadosti o vydanie povolení na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné uzávierky ciest a v zmysle zákona 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách, s následným odsúhlasením žiadostí a vydaním stanovísk SC KSK, OR PZ ODI Trebišov.
- Plánovanou realizáciou dôjde k záberu častí pozemku podľa C KN parcel č. 692/1 na LV č. 2071 a C KN parcel č. 692/2 na LV č. 2071, ktorá je zapísaná vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach. Stavbu je stavebník oprávnený realizovať len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti (cesty, pozemku) dotknutej stavbou, a preto je povinný pred začatím stavebných prác, resp. pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť so správcom majetku, Správou ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, Košice nájomnú zmluvu, ktorou v zmysle stavebného zákona preukáže iné ako vlastnícke právo k pozemku, na ktorom má byť uskutonená stavba.
- Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny organ, o príslušné povolenie po predchádzajúcom odsúhlasení projektu OR PZ Trebišov ODI.
- Investor je povinný vypracovať projekty dočasného dopravného značenia, žiadosti o vydanie povolení na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné uzávierky ciest a v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, s následným odsúhlasením žiadostí a vydaním stanovísk SC KSK, OR PZ ODI Trebišov.
- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: eduard.palo@scksk.sk alebo telefonicky č.t. 0908 085 854).
- Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty III/3736 t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK.
- Po ukončení stavebných prác stavebník prizve správcu ciest k odovzdaniu predmetného úseku cesty do užívania resp. k prevzatíu dokončenej stavby, čo bude písomne ošetrené medzi stavebníkom a správcom cesty.
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja si vyhradzuje právo na dodatočné doplnenie resp. zmenu uložených podmienok ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky prípadne ochrana cestného telesa cesty III/3736.

11. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a.s. č. TD/NS/0130/2022/An zo dňa 22.02.2022:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízko-tlakového (ďalej „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plyná-

renských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov,, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom pásme a / alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- OSOBNÉ PODMIENKY:

- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

12. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s. č. 12641/2022 zo dňa 11.01.2022:

Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody a trafostanice (TS do 35 kV), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných VN rozvodov v záujmovej lokalite.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle §43 zákona 251/2012 Z.z.:

- Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

- Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- c) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- d) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebula porušená stabilita podporných bodov a taktiež aby nebula porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platnej STN.

-Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

- V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objedajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.

- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab.1,2.

- Pred zasypáním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypáním odkrytého kábla.

Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 0556104181, 0556104183

- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. Káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- Ochranné pásmo elektrickej stanice

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice,

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice.

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

- V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm.a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujem.

Výkopové práce v blízkosti el. Zariadení žiadame realizovať ručne.

Zároveň pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. Vedení a v ich blízkosti žiadame rešpektovať obmedzenia dané Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä

STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolennej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

13. Dodržať podmienky vyjadrenie Slovak Telekom č. 6612125701 zo dňa 27.8.2021:

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :Ing. Ladislav Mikloš, ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 6442130, +421 903910179.

- V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trebišov č. OU-TV-OSZP-2021/010075-002 zo dňa 01.10.2021:

- Dodržiavať ustanovenia §77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií.
- Stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov.
- Pre uskladnenie a využitie prebytočnej výkopovej zeminu na povrchovú úpravu terénu požiadať o súhlas Okresný úrad v sídle kraja v súlade s §107 písm. u) a w) zákona o odpadoch
- Stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

15. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2021/010520-004 zo dňa 22.10.2021:

- Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém.
- V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle §47 zákona OPaK.
- Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa §34 a §35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.
- V priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií.
- Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe.
- Po ukončení práce uviesť stavenisko do pôvodného stavu.

16. Dodržať podmienky vyjadrenie VVS, a.s. závod Trebišov č. 115345/2021/O zo dňa 25.10.2021:

- Je pochopiteľné, že zaústenie navrhovaných kanalizačných stôk je limitované výškovým uložením už zrealizovanej gravitačnej kanalizácie, avšak žiadame prehodnotiť navrhované spády kanalizačného potrubia. Nedostatočný sklon sa nedodržuje pri viac ako 81% z celkovej dĺžky navrhovanej kanalizácie, čo v konečnom dôsledku pri prevádzke takejto kanalizácie nezaručí dostatočnú unášaciu silu odpadovej vody a spôsobí zanášanie kanalizačného potrubia.
- Skúšky vodotesnosti kanalizačného potrubia a kanalizačných šachiet žiadame vykonať za účasti zástupcov budúceho prevádzkovateľa.
- Pri trasovaní kanalizačného potrubia cez súkromné pozemky a po poľnohospodárskej pôde vymedziť ochranné pásmo v súlade s ustanoveniami Zák. č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zriadiť vecné bremeno pre prístup obsluhy vrátane ťažkej techniky za účelom údržby a opravy.
- Spracovať porealizačné zameranie výškové a smerové trasy kanalizačného potrubia aj v digitálnej forme.
- Pred realizáciou požiadať o presné vytýčenie vodovodného potrubia v správe VVS, a.s. závod Trebišov, s ktorým dôjde k stretu pri trasovaní navrhovanej kanalizácie.
- Tesný súbeh a križovanie s verejným vodovodom pred zásypom odsúhlasiť zástupcom našej spoločnosti, kontaktná osoba Ing. Židay, mob. 0911968042.

17. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TV-OCDPK-2021/012561-002 zo dňa 14.12.2021:

- Navrhovaná stavba „ČOV a Kanalizácia-Vojčice“ sa dotýka cesty III. triedy- III/3736 v zastavanom území obce Vojčice. Z tohto dôvodu žiadame:
- v intraviláne obce Vojčice kanalizačné vedenie umiestniť iba v nevyhnutnom rozsahu do cestného telesa dotknutej cesty III. triedy a spätnú úpravu zrealizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Enviroline s.r.o. Košice, číslo zákazky 2114104,
- križenie kanalizačného vedenia s cestou III. triedy realizovať výlučne podvrtaním v zmysle projektovej dokumentácie,
- oceľová chránička kanalizačného vedenia bude uložená vo vzdialenosti min. 1,8 m od živичného krytu vozovky v zmysle STN 73 6005.
- Dokumentáciu je potrebné doplniť o výkres dočasného dopravného značenia zabezpečujúceho bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie tejto stavby vypracovaného osobou spôsobilou na výkon vybraných činností v stavebníctve a odsúhlasiť ho s príslušným správnym orgánom.

- Pred realizáciou prác je potrebné požiadať správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty III. triedy- III/3736 v zastavanom území obce Vojsice.

- Pred začatím stavby požiadať správny orgán o určenie použitia dočasného dopravného značenia a zároveň podľa §7 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať o čiastočnú uzávierku cesty III. triedy zabezpečujúcu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na nej počas realizácie tejto stavby.

-Akýkoľvek zásah do cestného telesa dotknutej cesty III. triedy je potrebné odsúhlasiť so správcom pozemnej komunikácie a príslušným správnym orgánom.

18. Dodržať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2022/897-2/9540/PS,SB zo dňa 3.2.2022:

- V dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

19.Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2021/010084-002 zo dňa 4.10.2021:

- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu resp. súbehu s vodnými stavbami, alebo vodnými tokmi je potrebné prejednať spôsob ich realizácie s ich správcami, vlastníkmi, resp. užívateľmi a dodržať ich podmienky.

Odôvodnenie

Dňa 08.9.2022 bola na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy doručená žiadosť Obce Vojsice č. OCU-155/2022-006 zo dňa 7.9.2022, o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením pre stavbu „ČOV a Kanalizácia Vojsice“. Dňa 27.9.2022 bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené doplnenie žiadosti, v ktorom obec Vojsice doplnila zdôvodnenie prepracovania projektovej dokumentácie- SO 320, 321, 322 Kanalizácia – časť I., II., III..

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, listom číslo OU-TV-OSZP-2022/010497-006 zo dňa 18.10.2022 oznámil formu verejnej vyhlášky začatie vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením účastníkom konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania boli upozornení, že môžu uplatniť svoje námietky v lehote 8 dní od doručenia oznámenia, inak sa k nim neprihliadne.

Námietky zo strany účastníkov konania, zúčastnených osôb, dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy neboli vznesené.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, pri posudzovaní žiadosti vychádzal pri rozhodovaní z projektovej dokumentácie stavby a doložených dokladov.

K vodoprávnemu konaniu boli doložené nasledujúce doklady:

- Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením, dátum: 09.2021, číslo zákazky: 2114104, Zodpovedný projektant: Ing. Stanislav Margicin, hlavný inžinier projektu: Ing. L. Hnidiak, Enviroline s.r.o. Košice

- Výpis z LV č. 1717

- Výpis z LV č. 1235

- Výpis z LV č. 1218

- Výpis z LV č. 963

- Výpis z LV č. 2117

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami – Obec Vojsice a Noxwel, spol. s r.o.

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami- Obec Vojsice a ABG Trebišov, s.r.o.

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami- Obec Vojsice a Helena Andrejová, Jozef Bajus, Ján Bajus, Mária Tóthová

- Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v telese cesty I. triedy uzavretá medzi Obcou Vojsice a Slovenskou správou ciest

- Nájomná zmluva č. 144/04/2022/TV medzi zmluvnými stranami- Obcou Vojčice a Košickým samosprávnym krajom
- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trebišove č. ŽP-2084-92-93-Gi/6 zo dňa 11.10.1993
- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trebišove č. ŽP:1879/92-P zo dňa 1.12.1992
- Rozhodnutie úradu životného prostredia v Trebišove č. ŽP-1662/95-Ko/2 zo dňa 24.7.1995
- Vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2021/010084-002 zo dňa 4.10.2021
- Stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFS77517/2022/740-006 zo dňa 8.8.2022
- Vyjadrenie Košického samosprávneho kraja č. 4493/2022/OSM-11222 zo dňa 24.3.2022
- Stanovisko Správy ciest KSK č. IU-2021/3839-12112 zo dňa 13.10.2021
- Stanovisko Obce Vojčice č. OCU-155/2022-007 zo dňa 13.09.2022
- Vyjadrenie SPP-Distribúcia č. TD/NS/0130/2022/An zo dňa 22.2.2022
- Stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru krízového riadenia č. OU-TV-OKR-2022/001857-002 zo dňa 14.01.2022
- Vyjadrenie VSD č. 517/2022 zo dňa 13.1.2022
- Vyjadrenie Slovak Telekom č. 6612125701 zo dňa 27.8.2021
- Vyjadrenie o existencii PAZ-ORANGE SLOVENSKO a.s. č.KE-1927/2021 zo dňa 10.9.2021
- Stanovisko Obvodného banského úradu v Košiciach č. 225-86/2022 zo dňa 31.01.2022
- Vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2021/010075-002 zo dňa 1.10.2021
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2021/010520-004 zo dňa 22.10.2021
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Košice č. CS SVP OZ KE 4171/2021/3 zo dňa 29.10.2021
- Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. závod Trebišov č. 115345/2021/O zo dňa 25.10.2021
- Vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TV-OCDPK-2021/012561-002 zo dňa 14.12.2021
- Vyjadrenie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra č. 2/22-231-059 zo dňa 20.01.2022
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2022/897-2/9540/PS, SB zo dňa 3.2.2022
- Vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2021/010084-002 zo dňa 4.10.2021
- Vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KE-OCDPK-2022/030126-002 zo dňa 28.06.2022
- Stanovisko Slovenskej správy ciest č. SSC/9627/2022/6371/37726 zo dňa 14.10.2022
- Stanovisko Slovenskej správy ciest č. SSC/9627/2022/6371/12024 zo dňa 8.4.2022
- Stanovisko Slovenskej správy ciest č. SSC/9627/2022/6371-6766 zo dňa 3.3.2022

Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením bola predložená účastníkom konania, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a príslušné vyjadrenia sú súčasťou dokladovej časti žiadosti. Orgán štátnej vodnej správy preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle §68 ods.2 stavebného zákona a zistil, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania ani záujmy chránené dotknutými orgánmi štátnej správy. Podmienky jednotlivých stanovísk a vyjadrení týkajúce sa povoľovaných zmien orgán štátnej vodnej správy zapracoval do podmienok rozhodnutia. Počas konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania a neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia. Vzhľadom na tieto skutočnosti rozhodol špecializovaný stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť povolením zmeny stavby dotknuté bude rozhodnutie doručené formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:

1. Úradná tabuľa obce Vojčice
2. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
3. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava - Verejná vyhláška (CUET)

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov:

1. Okresný úrad Trebišov, Nám. mieru 804/1, 075 01 Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP
2. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie č. OU-TV-OSZP-2022/010497-008 zo dňa 21.11.2022 má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie rozhodnutia číslo č. OU-TV-OSZP-2022/010497-008 zo dňa 21.11.2022. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.

Príloha:

- situácia v katastrálnej mape

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10281

Doručuje sa

Obec Vojčice, Ulica P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice, Slovenská republika
Enviroline s.r.o. Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice, Slovenská republika

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov 1
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 1
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Trebišov, Trebišov, 075 01 Trebišov 1
Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 1

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava-Nové Mesto

Osvedčovací doložka

odúčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Dokument

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

5BTSOwezeieTKQ9fS/hQtgtgMEDKEPaApoSUQCgiz2zhSuhQ4nfPlmpGOaR4E0Ozdrsofl615qFaQbEVqRlx5w==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 22.11.2022 09:27

Čas overenia autorizácie 10.11.2023 11:34

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii Autorizácia je založená na kvalifikovanom certifikáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Stanislav Bogdányi, PNOSK-2717279

Zastupovaná osoba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, NTRSK-00151866

Mandát Oprávnenie 1109, Vedúci odboru okresného úradu, podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 22.11.2022 09:29

Vydavateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 1

Čas overenia časovej pečiatky

10.11.2023 11:34

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

Partizánska cesta 9

Bystrica

- 887 -

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Dokument

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

7

Počet neprázdnych strán

13

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Formát papiera A4 (210
× 297 mm)

Počet listov

7

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-231110-4808

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

10.11.2023 11:34

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno

Katarína

Priezvisko

Pritiskáčová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

- 887 -