

Objednávka

Číslo objednávky: 301/4500011254
Dátum: 13.08.2021

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3
813 01 Bratislava

TopSoft BSB s.r.o.

Nám.gen.M.R.Štefánika 336
906 13 Brezová pod Bradlom
SK

Objednávateľ:

Kontaktná osoba: Daniela Poláčeková

Naša značka:

Adresa fakturácie:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3
813 01 Bratislava

Dodávateľ:

Číslo dodávateľa: 100747
IČO: 36301001, IČ DPH: SK2020189204
Referent(ka) dodávateľa:
Telefón/Fax:
E-mail:
Vaša značka:

Adresa dodania:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
filmová a televízna fakulta
Svoradova 2
813 01 Bratislava

Predpokladaný dátum dodania: Deň 13.08.2021

Dodacie podmienky:

Platobné podmienky:
Splatné do 14 dní

Mena EUR

Položka	Popis položky Číslo materiálu	Obj.množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Cena položky bez DPH
00010	Výp.technika podľa CP	1	Kus	518,00	518,00
00020	Výp.technika podľa CP	1	Kus	339,00	339,00
00030	Výp.technika podľa CP	1	Kus	196,50	196,50
časť 3, FTF VŠMU IKT príslušenstvo					
Lehota dodania max.do 30.10.2021 od vystav.obj.					

vybavuje: doc.Komorný, prof.Labík, Ing.Linkešová, tel.59303575,596301445

Celková cena bez DPH

1.053,50 EUR

Hodnota DPH 20 %

210,70 EUR

Celková cena s DPH

1.264,20 EUR

CP Topsoft $z_{10.8.6}$

[illegible]

6.	III.	Závaž: lehota dodania predmetu zákazky je max. do 30.10.2021 ododňa vystavenia záväznej objednávky.	č. 314 centrum výroby, p. Luknářová / NS 103010	Grüben, Centrum výroby č. 314/1ks, taj. rezerva/1ks	07712-0100 (Tas VEDA) NS 103110	redukcia -Power HDMI (M) na VGA (F) 0,1 m tesklá čierna (P/N: APW- ADHDYG01B)	KV	1	0	7,50	1,50	9,00	prevod signálu z hdmi na VGA	prevod signálu z hdmi na VGA Redukcia – prenosová rychlosť až 10,2Gbit/s, rozlíšenie až Full HD 1920×1080, jednosmerný prenos, pozlátané konektory, pre televízory, monitory a podobné zariadenia s VGA konektorom	Ventura HDMI to VGA Converter 0,12 m, P/N: 42154
7.	III.	Závaž: lehota dodania predmetu zákazky je max. do 30.10.2021 ododňa vystavenia záväznej objednávky.	č. 314 centrum výroby, p. Luknářová / NS 103010	Grüben, Centrum výroby č. 314/1ks, taj. rezerva/1ks	07712-0100 (Tas VEDA) NS 103010	SSD disk 2,5", 1TB 60 j/c	BV	2	90	180,00	36,00	216,00	SSD disk 2,5", SATA III, TLC (Triple- Level Cell), rýchlosť čítania 560MB/s, rýchlosť zápisu 540MB/s, životnosť 835TBW	Zápis dát musí dosahovať hranicu 540 MB/s a čítanie je 560 MB/s pre slot 2,5" Veľkosť SSD je 7 × 69,9 × 100 mm Bez ná spotreba je v priemere 1,62 W Maximálna spotreba nepresiahne SSD nenáchytný na vibrácie a ošrasy SSD obsahuje technológiu TRIM, ktorá urychľuje zapisovanie dát Rozhranie SSD je SATA III	Apacer AS591 1TB, P/N: PS.D92501.D1005

103	103,00	20,00	123,00	Externá čítačka pamäťových kariet Kompatibilná s pamäťovými kartami CF express Type B a XQD radu G a M, obsah balenia čítačky, káble USB Type-C – USB Type-C a USB Type-C – USB Type-A	Parametre a špecifikácia Typ a pripojenie Typ Externa Rozhranie čítačky USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1), USB-C (OTG) Podpora pamäťových kariet Typ pamäťovej karty Compact Flash, XQD Počet slotov Počet slotov 1 Rozmery a hmotnosť Šírka 5,5 cm Výška 1,45 cm Hĺbka 10,05 cm Hmotnosť 100 g	1ks obsah balenia čítačky, káble USB Type- C – USB Type-C a USB Type-C – USB Type-A	Sony CF Express, P/N: MRWVG1.S1M1
5	10,00	2,00	12,00	Rámček na umiestnenie 2x 2,5" HDD/SSD do 3,5" pozície, kompletne skrutky	Parametre a špecifikácia Rozmery Formát rámčeka 3,5" Šírka 113 mm Výška 102 mm Hĺbka 25 mm Určenie Pre PC Podporované formáty diskov 2,5" Maximálna výška disku 12,5 mm Počet 2,5" diskov 2 ks Rozhranie Pripojenie disku Serial ATA	2ks (Súčasťou balenia sú tiež skrutky na uchytenie dvoch HDD do rámčeka a následne celého kitu do PC skriniek)	AKASA 2,5" SSD / HDD, P/N: AK-HDD-03
19	19,00	3,80	22,80	Bluetooth adaptér interný, vstupy/výstupy radiča: USB a 3,5 mm jack, pripojenie 3,5 mm jack stereo, dosah 20 m	Parametre a špecifikácia Použitie Pripojenie Interný Pripojenie Pripojenie radiča k PC 3,5 mm jack stereo Vstupy/Výstupy radiča USB, 3,5 mm jack Rozmery Šírka 66,5 mm Výška 18,5 mm Hĺbka 60,5 mm Dosah Dosah 20 m	1ks (HA100 Bluetooth Music prijímač Napájací adaptér 3,5 mm a RCA kábel NFC Tag)	HA100, P/N: HA100

11.	III.	6. 2023 kabiné tAKR, p Komo mý Mýbav ujs p Keel e	KEGA-AKR	Komorný Stellan (ŠPP KEGA, K-19-003-00)	BV	1
12.	III.	Závaz. lehotu dodania predmetu zákazky je max. do 30.10.2021 odo dňa vystavenia záväznej objednávky.	07712-0100 (TAS VEDA) NS 103010	Rámček na umiestnenie 2,5" HDD/SSD do 3,5" pozície; príklad kvality: AKASA 2,5" SSD / HDD mounting kit (P/N: AK- HDA-03)	BV	2
13.	III.	Závaz. lehotu dodania predmetu zákazky je max. do 30.10.2021 odo dňa vystavenia záväznej objednávky.	07712-0100 (TAS VEDA) NS 103110	BT ADAPTER pre prenos zvuku k mix pultu príklad kvality: TP- LINK HA100 P/N: HA100	BV	1

14.	III.	Závaz. lehota dodania predmetu zákazky je max. do 30.10.2021 odo dňa vystavenia záväznej objednávky.	Edícia 2. (súčasť 3a)	Jägerský (vybavuje p. Neštepný)	07712-0100 (TaS VEDA) NS 103110	HDMI AUDIO stereo (adapter), príklad kvality: P/N: AFH80 -Venton HDMI Audio Segregator Black Metal Type P/N: STH58000800	BV 1	28	28,00	5,60	33,60	Adapter - rozloženie 4K pri 30 Hz, Plug & Play, rozloženie konektory, HDMI in / HDMI out, SV / TA	Parametre a špecifikácia Využitie Typ rozbočovač/južiar Typ a počet konektorov Typ prechodu female Konektor HDMI Štandard prechodu female Konektor HDMI 2.0 Počet prechodu female Konektor 2 / Typ truhového female Konektor Cinch (RCA) analogový zvuk Počet truhového female Konektor 1 / Typ truhového female Konektor 1 Typ truhového female Konektor 1 Počet truhového female Vlastnosti Vlastnosti rozloženie Konektor, kovové telo Farba čierne Konštrukcia kábľa Zakomponované konektory nové Charakteristika Počet výstupov 4	1ks	Venton HDMI Audio Segregator, P/N: AFH80
Pre celý text platí alebo ekvivalent pri dodržaní požadovaných alebo vyšších kvalitatívnych a technických parametrov.															