



VÁHOPROJEKT, s.r.o.

Exnárova 13
080 01 Prešov

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
Ida09-2/10.02.2025	SVP 1552/2025/9	Ing. Mikluš /055600 8211 Ing. Bajzecer /055600 8157	17.04.2025

Vec

Malá Ida – Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida

- stanovisko k PD pre stavebné povolenie

Listom č.Ida09-2 zo dňa 10.02.2025, zaevidovaným pod č.12545/2025 dňa 12.02.2025, nás žiadate o stanovisko k projektovej dokumentácii (PD) stavby „**Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida**“ pre účely vydania stavebného povolenia.

K predmetnej stavbe sme sa vyjadrili v stanovisku č. SVP 15/2024/8 zo dňa 01.07.2024 pre účely vydania územného rozhodnutia a č. SVP 17432/2024/3 zo dňa 14.11.2024 k výrubu drevín. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Malá Ida pod č. MI/2024/00268/-OCU dňa 06.12.2024.

Predložená PD bola spracovaná spoločnosťou VÁHOPROJEKT, s.r.o. v januári 2025, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia: SKSI 4759 v stupni „dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby“.

Zaujmové územie stavby sa nachádza v extraviláne a intraviláne obce Malá Ida, pričom trasa cyklistickej cestičky začína na hranici katastrov Šaca – Malá Ida a končí v intraviláne obce Malá Ida napojením na miestnu komunikáciu na ul. Svetlá, pred mostom cez vodný tok Ida.

Účelom predloženej PD je výstavba cyklistickej cestičky v k.ú. Malá Ida, ktorá prepojí pripravovanú cyklocestičku v k.ú. Šaca, riešenú v rámci stavby „*Cyklistická cestička Šaca – Malá Ida (ÚDI Košice, s.r.o., 08/2021)*“ samostatnou trasou v k.ú. Malá Ida. Po zrealizovaní obidvoch stavieb vznikne ucelená cyklistická cestička – spojnice medzi mestskou časťou Košice-Šaca a obcou Malá Ida, s prepojením na pripravovanú a existujúcu cyklistickú infraštruktúru v Košiciach a okolí.

Cyklistická cestička je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v základnej šírke 3,0m. Šírka jazdného pruhu je 1,5m. V úseku v km 0,000-0,350 (vzhľadom na to, že cyklocestička prechádza cez biotop európskeho významu a je potrebné minimalizovať záber biotopu) je šírka jazdného pásu 2,5m a celková šírka cyklocestičky max. 3,0m spolu s krajinou. Celková dĺžka navrhovaných trás je 1828,642m. Pre zabezpečenie stability cestného telesa je po stranách cyklokoridoru navrhnutá nespevnená krajnica šírky cca 0,25m, ktorá bude zároveň slúžiť na osadenie zábradlí a turistického značenia.

Odvádzanie povrchových vôd z vozovky bude zabezpečené 2% pozdĺžnym a priečnym sklonom smerom k obrubníku a následne na terén.

Súčasťou odvodňovacích zariadení sú aj nové rúrové priepusty (5 ks), ktoré odvádzajú dažďové vody popod navrhovanú komunikáciu: priepust DN 400, dl. 4m je v km 0,610; v km 0,8180; v km 1,0640 a v km 1,2660, priepust DN 80, dl.10m je v km 1,7855.

Vozovka cyklistickej cestičky je navrhovaná z asfaltového betónu, v km 0,000 – 0,350 (biotop významu Ls1.2) bude povrch vozovky cyklistickej cestičky tvoriť nestmelená vrstva zo štrkodrviny. Hrubé nerovnosti a úprava priečného sklonu rastlého terénu do požadovaného sklonu, resp. zamokrené územia sa odstránia vrstvou štrkodrviny fr. 0-125 hr.100-500mm.

V miestach, kde si to bezpečnosť účastníkov vyžiada (na konci úseku v súbehu s potokom Ida) bude osadené zábradlie výšky 1,3 m. Trasa bude vyznačená dopravným a turistickým značením ako aj informačnými tabuľami.

Opevnenie toku

Cyklistická cestička je naviazaná na potok Ida, pozdĺž ktorého je situovaná. Vzďialenosť brehov od potoka je rôzna, súvisí to s meandrovaním toku a pozemkovou hranicou. Trasovanie sa tomu v maximálne moźnej miere prispôsobuje s cieľom viesť cyklistickú cestičku čo najďalej od potoka. Charakter toku stavba neplánuje meniť. Sú však miesta, kde meander potoka priamo zasahuje do navrhovanej cyklocestičky a miesta, kde blízkosť toku môže v budúcnosti ohroziť stabilitu cyklistickej cestičky, čo je riešené vhodným opevnením brehov.

V meandroch sa navrhuje zriadiť opevnenia brehov prírode blízkymi materiálmi oživenou kamennou nahádzkou z lomového kameňa a vrbovými odrezkami. Na dotknutých úsekoch toku budú stromy rastúce na svahu koryta, ktoré priamo nebránia výstavbe, ponechané ako súčasť opevnenia.

Úprava začína a končí v pôvodnom koryte potoka. Svahy otvoreného koryta budú v sklone 1:1,5 a budú opevnene kamennou nahádzkou. Medzery medzi kameňmi sa následne vyplnia zeminou, do ktorej sa vtlačia silné vrbové odrezky s priemerom 30 - 50mm a s dĺžkou najmenej 500mm.

Opevnenie svahu bude v dne opreté o pätku z kamennej nahádzky hmotnostnej frakcie balvanov min. 80 kg s rozmermi 1000x1000mm. Úprava potoka bude na začiatku a konci úpravy zastabilizovaná zaist'ovacím pásom 800x600mm z kamennej nahádzky.

Rozsah opevnenia oživenou kamennou nahádzkou

Staničenie	dl. úpravy	plocha úpravy	zábradlie dl.
0,622 – 0,635	13m	40m ²	20 m
1,168 – 1,185	17m	60m ²	30 m
1,240 – 1,264	24m	84m ²	32 m

V miestach, kde je tok situovaný v blízkosti cyklocestičky (breh je vzdialený menej ako 5m od cyklocestičky) bude potrebné spevniť brehy a predísť možnému znehodnoteniu cyklocestičky. V týchto úsekoch sa navrhujú vrbové palisády.

Rozsah opevnenia vrbovými palisádami v čase projektovania:

Staničenie	dl. úpravy	plocha úpravy	zábradlie dl.
0,425 – 0,510	85m	255m ²	0 m
0,810 – 0,835	25m	75m ²	20 m

Súčasťou cyklistickej cestičky je výstavba umelého liahniska pre obojživelníky. Liahnisko bude nepravidelného tvaru s rozlohou 20m² a s hĺbkou 30cm až 1m, s postupne klesajúcim dnom nádrže. Liahnisko bude navrhnuté na parcele registra C KN č.726/2, v k.ú. Malá Ida, na lokalite so súradnicami N 48,65664669 ° E 21,16775956 °, približne v km 0,160 cyklistickej trasy, medzi cyklistickou trasou a vodným tokom (vzdialenosť navrhovaného liahniska od vodného toku Ida je cca 10m). Zároveň na parcele registra C KN č.726/2, v k.ú. Malá Ida budú v brehovom poraste a inundačnom území toku Ida osadené umelé hniezdne a úkrytové búdky pre vtáky v počte 40ks a pre netopiere v počte 10ks. Búdky budú umiestnené v minimálnej výške 3m od zeme.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej projektovej dokumentácii stavby nasledujúce

s t a n o v i s k o :

Navrhovaná cyklistická cestička s celkovou dĺžkou 1828,642m bude vedená v súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom (VVVT) Ida ID č.4-33-01-137 v úseku cca rkm 28,180 (km cyklocesty 0,000) až cca rkm 31,180 (km cyklocesty 1,828,642), v premenlivej odstupnej vzdialenosti 3-100m od jeho pravej brehovej čiary.

V mieste navrhovaných úprav pravého svahu koryta vodného toku Ida bude cyklistická cestička vedená na jeho brehovej čiare.

Opevnenie pravého svahu koryta vodného toku oživenou kamennou zahádzkou je navrhované v 3 úsekoch: v cca rkm 28,810 – 28,820 (km 0,622 – 0,635) dĺžka opevnenia je 13 m + zábradlie dl. 20m, rkm 29,300 – 29,320 (km 1,168 – 1,185) dĺžka opevnenia 17m + zábradlie dl. 30m, rkm 29,490 – 29,520 (km 1,240 – 1,264) dĺžka opevnenia 24m + zábradlie dl. 32m.

Opevnenie pravého svahu vodného toku vrbovými palisádami je navrhované v 2 úsekoch: v cca rkm 28,600 – 28,690 (km 0,425 – 0,510) dĺžka opevnenia 85m (bez zábradlia) a rkm 29,020 – 29,050 (km 0,810 – 0,835) dĺžka opevnenia 25m + zábradlie dl. 20m.

V km 0,610.00, 0,818.06, 1,064.0, 1,266.0 a 1,785.50 cyklistickej cestičky sú navrhované priepusty, ktoré budú slúžiť na odzanie dažďovej vody popod komunikáciu cyklistickej cestičky.

V km 1,325.96, 1,429.58 a 1,696.22 cyklistickej cestičky je navrhovaný prejazd cez cyklistickú cestičku.

VVVT Ida je v predmetnom úseku neupraveným VVVT evidovaným v správe našej organizácie SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice.

Línia koryta VVVT Ida je v úseku navrhovanej cyklistickej cestičky ohraničená parcelou C KN č.726/2, k.ú. Malá Ida, LV č.220, druh pozemku vodné plochy, vlastník SR, správca SVP, š.p.

Výstavbou cyklistickej cestičky, ako aj plánovaným výrubom budú zasiahnuté aj parcely registra C KN č.726/2 evidovaná na LV č.220 a parcely registra C KN č.922/1, druh pozemku trvalé trávne porasty, vlastníci neevidovaní, č.891/1, druh pozemku orná pôda, vlastníci neevidovaní a parcely registra E KN č.1641/1, 1641/2 a 1641/4, druh pozemku ostatné plochy, vlastník SR, správca Slovenský pozemkový fond evidované na LV č.419.

V rámci stavby „*Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida*“ je plánovaný výrub pozdĺž VVVT Ida v úseku cca rkm 28,180 (km cyklocesty 0,000) – rkm 29,560 (km cyklocesty 1,300).

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Malá Ida pod č. MI/2024/00268-OCU dňa 06.12.2024.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s navrhovaným technickým riešením stavby „*Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida*“ pre účely vydania stavebného povolenia **súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:**

1. Pred samotnou realizáciou úprav a stabilizácie pravého svahu koryta vodného toku Ida žiadame jednotlivé detaily a technologické postupy odsúhlasiť s operatívnym správcom dotknutého toku (kontakt v bode č.11). Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, resp. spísaním záznamu z prerokovania. Upozorňujeme, že vybudovaním navrhovanej stabilizácie svahu koryta nesmie dôjsť k zásahu do prietočného profilu vodného toku Ida, t.j. k zmenšeniu jestvujúceho priečneho profilu koryta.
2. Úpravy pravého svahu koryta vodného toku Ida v jednotlivých úsekoch toku, navrhované v rámci budovania cyklistickej cestičky, nepreberie naša organizácia SVP, š.p. do svojej správy, nakoľko tieto úpravy sú chápané ako stabilizácia, resp. ochrana cyklistickej cestičky pred negatívnymi účinkami veľkých vôd. Údržbu úprav bude vykonávať ich vlastník, resp. správca.
3. V prípade realizovania ochranného zábradlia v úseku navrhovaných úprav pravého svahu koryta vodného toku Ida, ako aj na konci úseku v súbehu s vodným tokom Ida (ako nevyhnutného bezpečnostného prvku), žiadame ochranné zábradlie konštrukčne navrhnuť ako ľahko rozoberateľné z dôvodu prístupu mechanizmov SVP, š.p. pri výkone správy a údržby vodného toku. Presné miesta s možnosťou osadenia zábradlia odsúhlasí vopred s operatívnym správcom dotknutého toku (kontakt v bode č. 11).
4. Zdôrazňujeme, že SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správca dotknutých vodných tokov si do budúcnosti vyhradzuje právo bezproblémového sprístupnenia časti cyklistických komunikácií a jej objektov vedených v súbehu s vodným tokom z dôvodu výkonu riadnej starostlivosti o vodný tok v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení.
5. Za prípadné škody a úrazy vzniknuté užívaním cyklistickej cestičky správca vodného toku nezodpovedá. Za bezpečnosť prevádzky cyklistickej cestičky zodpovedá jeho správca, resp. prevádzkovateľ.
6. Požadujeme, aby realizáciou cyklochodníka ostali prejazdné všetky existujúce príjazdy, resp. vjazdy k vodnému toku.
7. Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na pobrežných pozemkoch.
8. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade vzniku havarijnej situácie ihneď kontaktovať okrem SIŽP aj zástupcu SVP, š.p. - VH dispečing tel. č. 055/6338172 (24-hod. služba) a e-mailom na adresu: oz.kedispecing@svp.sk, z dôvodu posúdenia a možného včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.

9. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.
10. Narušené brehy a príľahlé trávnaté porasty požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
11. SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác žiadame písomne oznámiť zástupcovi správcu toku na Prevádzkové stredisko Košice, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mailom na adresy monika.bamhorova@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať prípadné doplňujúce požiadavky počas výstavby.
12. Pred kolaudačným konaním žiadame písomne odsúhlasiť technický stav zrealizovaných opevnení jednotlivých úsekov svahu vodného toku Ida – kontakt v bode č.11.
13. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a pred termínom kolaudačného konania predložiť porealizačné, výskopisné a polohopisné zameranie cyklistickej cestičky v súbehu s vodným tokom, s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).

Upozorňujeme na rozdielne informácie uvádzané v technickej správe a výkrese č.1.2.2 *Celková situácia stavby na katastrálnom podklade*, nakoľko v technickej správe sa uvádza osadenie zábradlia len na konci úseku v súbehu s vodným tokom Ida (v súlade s PD pre územné rozhodnutie), ale vo výkresoch č.1.2.2 je zábradlie navrhované aj v úsekoch úprav brehov vodného toku Ida. Uvedené žiadame dať do súladu.

Z hľadiska správy majetku konštatujeme, že stavbou „**Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida**“ bude okrem iného dotknutá aj parcela registra C KN č. 726/2, zapísaná na LV č. 220, k.ú. Malá Ida vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p. Pred vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu požadujeme uzatvorenie odplatného zmluvného vzťahu na časť uvedeného pozemku, ktorý bude dotknutý stavbou, a to nájomnú zmluvu.

Zároveň v tejto súvislosti považujeme za potrebné Vám poskytnúť nasledovné informácie súvisiace s procesom uzatvárania zmluvného vzťahu:

K uzatvoreniu zmluvného vzťahu bude investor/stavebník povinný predložiť grafickú situáciu stavby na podklade katastrálnej mapy, predpokladaný záber stavby a prehlásenie o neexistencii nedoplatkov voči SVP, š. p. Žiadosť so všetkými prílohami a týmto stanoviskom žiadame zaslať na adresu: SVP, š.p. Povodie Hornádu, Oddelenie regionálnej správy majetku - Tím Hornád, Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever. Výška nájmu bude stanovená v súlade s internou smernicou SVP, š. p., pričom náš podnik je pri nakladaní s majetkom štátu povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň podľa aktuálne platných a vydaných pokynov Ministerstva životného prostredia SR. Vnútrošný proces odsúhlasenia uzatváraných zmluvných vzťahov podlieha viacstupňovému schvaľovaniu jednotlivými vnútrošnými organizačnými zložkami. Upozorňujeme preto, že proces vzájomného vysporiadania bude potrebné zo strany stavebníka zahájiť v dostatočnom predstihu pred povoľovacími konaniami tak, aby tento nebol limitujúcim faktorom pre dodržanie Vami plánovaného časového harmonogramu realizácie stavby, resp. aby neznemožnil vydanie príslušných povolení. V nadväznosti na vyššie uvedené dodávame, že akékoľvek stanovisko SVP, š. p. vydané k možnosti uzatvorenia zmluvy našu organizáciu nezaväzuje k podpísaniu takéhoto zmluvného vzťahu. SVP, š. p. informuje žiadateľa, že nájomné sa bude fakturovať odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zároveň informujeme, že všetky náklady spojené s uzatvorením zmluvy znáša žiadateľ. Žiadateľ akceptuje pri podaní žiadosti všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Príloha

1xCD

Stanoviská, rozhodnutie, splnomocnenie

Na vedomie

Okresný úrad Košice-okolie, OS ŽP (oszp.ks@minv.sk)

99309

4206

4202 (VHČ, 4-33-01)

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,


štátny podnik

Povodie Hornádu, odštiepný závod

Dumbierska 14.

041 59 Košice

08


Ing. Dušan Mydla
odbor VHP

