



VÁHOPROJEKT, s.r.o.
Projektovanie dopravných stavieb
Hlavná 45
080 01 Prešov

Váš list/zo dňa
Ida16/02.04.2024

Naše číslo
SVP 15/2024/8

Vybavuje/linka
Ing. Mikluš /055/6008211
Ing. Bajzecer/055/6008157

Košice
01.07.2024

Vec

Malá Ida – Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida

- stanovisko k PD pre územné rozhodnutie

Listom č. Ida16 zo dňa 02.04.2024, zaevidovaným pod č. 29534/2024 dňa 09.04.2024, nás žiadate o stanovisko k projektovej dokumentácii (PD) stavby „**Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida**“ pre účely vydania územného rozhodnutia. Zároveň ste nás listom č. Ida 16-2 zo dňa 03.06.2024, zaevidovaným pod č. 11807/2024 dňa 04.06.2024 požiadali o vydanie stanoviska k vydaniu povolenia na výrub drevín v rámci predmetnej stavby.

Predložená PD bola spracovaná spoločnosťou VÁHOPROJEKT, s.r.o. v apríli 2024, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia: 4759*A2 v stupni „dokumentácia na územné rozhodnutie“.

Účelom predloženej PD je technický návrh umiestnenia cyklistickej cestičky v k.ú. Malá Ida, ktorá prepojí pripravovanú cyklocestičku v k.ú. Šaca riešenú v rámci stavby „Cyklistická cestička Šaca – Malá Ida (ÚDI Košice, s.r.o., 08/2021)“ samostatnou trasou.

Navrhovaná stavba sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Košice - okolie v katastrálnom území obce Malá Ida. V riešenom úseku je začiatok úseku v mieste napojenia pripravovanej stavby „Cyklistická cestička Šaca – Malá Ida“ (hranica katastrov Šaca a Malá Ida). Koniec úseku je situovaný v križovatke miestnych komunikácií v obci Malá Ida napojením na miestnu komunikáciu na ul. Svetlá.

V minulosti sa riešilo trasovanie cyklocestičky v osi existujúcej poľnej cesty od ktorého sa hlavne z dôvodu zložitých majetkovo-právnych vzťahov opustilo - vysporiadanie pozemkov pod existujúcou poľnou cestou sa vyhodnotilo ako prakticky nemožné.

Cyklistická cestička je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v základnej šírke 3,0m. Šírka jazdného pruhu 1,5m. Pre zabezpečenie stability cestného telesa je po stranách cyklokoridoru navrhnutá nespevnená krajnica šírky cca 0,25m, ktorá bude zároveň slúžiť na osadenie zábradlí a turistického značenia. Trasy sú navrhnuté s jednostranným priečnym sklonom vozovky v smere zabezpečenia čo najvhodnejšieho odvodnenia, t.j. k potoku Ida. Cestná pláň kopíruje navrhovaný sklon povrchu vozovky. Nespevnené krajnice sú v sklone 5% od vozovky komunikácie. Celková dĺžka trasy je 1827,181m.

Cyklistická cestička je naviazaná na potok Ida, pozdĺž ktorého je situovaná na pozemkoch Slovenskej republiky. Vzdialenosť od brehov potoka je rôzna. Súvisí to z meandrovaním vodného toku a pozemkovou hranicou. Trasovanie sa tomu v maximálne možnej miere prispôsobuje s cieľom viesť cyklistickú cestičku čo najďalej od potoka. Charakter toku stavba neplánuje meniť, sú však miesta, kde blízkosť vodného toku, môže ohroziť stabilitu cyklistickej cestičky. V takýchto úsekoch sa navrhuje zriadiť opevnenie záhozom z lomového kameňa. Pre opevnenie sa v maximálnej možnej miere použijú prírodné materiály. Úprava začína a končí v pôvodnom koryte potok (kolízne miesta v blízkosti toku). Svahy koryta budú opevnené kamennou nahádzkou v sklone 1:1,5. Opevnenie svahu bude na dne opreté o pätku z kamennej nahádzky hmotnostnej frakcie balvanov min. 80 kg s rozmermi 1000x1000mm. Úprava potoka bude na začiatku a na konci úpravy zastabilizovaná zaist'ovacím pásom 800x600m z kamennej nahádzky.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie. Odvodnenie povrchu cyklocestičky je riešené jej 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k obrubníku a

následne do terénu. Na ľavej strane cyklocestičky sa pred navrhovanými priepustami zriadi spevnený rigol, ktorý bude zachytávať vody z terénu. Súčasťou odvodňovacích zariadení sú priepusty, ktoré prevádzajú dažďové vody popod komunikáciu. Jedná sa o nové priepusty, ktoré sú vhodne rozmiestené popri trase. Okrem rúrových priepustov je potrebné v mieste prítoku potoka Ida pred intravilánom obce Malá Ida (vyšší prietok) zriadiť aj rámový priepust.

Vybavenosť cyklistickej cestičky

V miestach, kde si to bezpečnosť účastníkov vyžiada (na konci úseku v súbehu s potokom Ida) budú osadené zábradlia výšky 1,3m. Trasa bude vyznačená dopravným a turistickým značením ako aj informačnými tabuľkami. Navrhované trasy slúžia prevažne pre nemotoristickú dopravu, no lokalita v ktorej sú trasy navrhnuté je hospodársky aj turisticky využívaná a preto bude potrebné osadiť prvky zamedzujúce vchádzaniu na trasu ako rampy, stĺpy, podušky a.i.

Inventarizácia drevín rastúcich mimo lesa bolo spracované ako súčasť DÚR predmetnej stavby za účelom identifikácie drevín nachádzajúcich sa na parcelách dotknutých výstavbou s určením požiadavky na ich výrub podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona 364/2004 Z.z. o vodách

Trasa navrhovanej cyklocestičky v smere od začiatku trasy (km 0,000) až po km 1,320 prechádza cez súvislé brehové porasty potoka Ida, resp. ich okrajom. Od km 1,320 trasa prechádza cez poľnohospodársky využívané pozemky a na konci vstupuje do zastavaného územia obce Malá Ida.

Výsledky inventarizácie drevín – sumár drevina - druh		počet ks			sumár podľa druhu
Slovenské meno	Vedecké meno	KNC 726/2	KNC 922/1	KNC 891/1	ks
breza previsnutá	Betula pendula	8			8
čerešňa vtáčia	Cerasus avium	20	10	2	32
čremcha obyčajná	Padus avium	3	1	2	6
dub letný	Quercus robur	10			10
hrab obyčajný	Carpinus betulus			2	2
jabloň planá	Malus sylvestris	1	2		3
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior	20	3		23
javor horský	Acer pseudoplatanus	5			5
javor poľný	Acer campestre	6		2	8
jelša lepkavá	Alnus glutinosa	9	10	7	26
topoľ osikový	Populus tremula	1	2	1	4
vřba biela	Salix alba	5	6	2	13
vřba rakytová	Salix caprea		2	2	4
sumár stromy:		88	36	20	144 ks
krovité porasty		1800	870	340	3010m²

Na základe vykonanej inventarizácie drevín sa na pozemkoch dotknutých umiestnením stavby „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“ nachádzajú dreviny rastúce mimo les (dreviny rastúce na pobrežných pozemkoch) v k.ú. Malá Ida (parcela KNC č. 726/2; 922/1; 891/1), na ktorých výrub sa vyžaduje súhlas podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

- **144 stromov** v druhovom zložení: breza previsnutá – 8 ks; čerešňa vtáčia – 32 ks; čremcha obyčajná – 6 ks; dub letný – 10 ks; hrab obyčajný – 2; jabloň planá – 3; jaseň štíhly – 23 ks; javor horský – 5 ks; javor poľný – 8 ks; jelša lepkavá – 26 ks; topoľ osikový – 4; vřba biela – 13 ks; vřba rakytová – 4 ks.
- **3 010 m² krovitých porastov** v druhovom zložení: bršlen európsky (Euonymus europaeus), báza čierna (Sambucus nigra) a svíb krvavý (Swida sanguinea) a v menšej miere aj krovité druhy vřb.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej stavbe „Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida“ pre účely vydania územného rozhodnutia, nasledujúce

s t a n o v i s k o :

Navrhovaná cyklistická cestička bude vedená v súbehu s vodným tokom Ida ID č.4-33-01-137 v úseku cca rkm 28,180 (km cyklocesty 0,000) – rkm 29,560 (km cyklocesty 1,300) vo vzdialenosti min. 3m od jeho pravej brehovej čiary, ktorý je v predmetnom úseku neupraveným vodohospodársky významným vodným tokom (VVVT) evidovaným v správe našej organizácie SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice. Opevnenie pravého svahu vodného toku je navrhované v cca rkm 28,850 (km cyklocesty 0,650), rkm 29,330 (km cyklocesty 1,100) a rkm 29,470 (km cyklocesty 1,250).

Línia koryta vodného toku Ida je v úseku navrhovanej cyklistickej cestičky ohraničená parcelou C KN č.726/2, k.ú. Malá Ida, LV č.220, druh pozemku vodné plochy, vlastník SR, správca SVP, š.p.

Výstavbou cyklistickej cestičky, ako aj plánovaným výrubom budú zasiahnuté parcely registra C KN č.726/2 evidovaná na LV č.220 a parcely registra C KN č.922/1, druh pozemku trvalé trávne porasty, vlastníci neevidovaní, č.891/1, druh pozemku orná pôda, vlastníci neevidovaní a parcely registra E KN č.1641/1, 1641/2 a 1641/4, druh pozemku ostatné plochy, vlastník SR, správca Slovenský pozemkový fond evidované na LV č.419.

V rámci stavby „*Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida*“ je plánovaný výrub pozdĺž VVVT Ida v úseku cca rkm 28,180 (km cyklocesty 0,000) – rkm 29,560 (km cyklocesty 1,300).

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s navrhovaným technickým riešením stavby „*Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida*“ pre účely vydania územného rozhodnutia **bude možné súhlasiť** po splnení nasledovných podmienok:

1. PD žiadame doplniť o grafickú prílohu celkového konceptu rozvoja cyklo dopravy v regióne (napojenie na ostatnú sieť cykloinfraštruktúry).
2. V miestach v blízkosti (v súbehu) vodného toku Ida, žiadame v maximálnej možnej miere zachovať brehový porast. Z uvedeného dôvodu je potrebné prehodnotiť predloženú inventarizáciu drevín určených na výrub za účasti správcu toku - kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mailom na adresy monika.bamhorova@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk a Štátnej ochrany prírody SR.
3. V prípade realizovania ochranného zábradlia v úseku súbehu cyklistického chodníka s vodným tokom Ida (rkm cca 3,110), žiadame ochranné zábradlie konštrukčne navrhnúť ako ľahko rozoberateľné z dôvodu potreby zabezpečenia prístupu našich mechanizmov k toku pri výkone správy a údržby vodného toku.
4. Do PD žiadame doplniť celkovú dĺžku opevnenia svahov vodného toku Ida a zadefinovať rozsah úpravy od – do (v rkm platnej VH mapy), zároveň žiadame riešiť opevnenie svahov vodného toku miestnymi prírodou blízkymi materiálmi, napr. výstavbou zrubových drevených opevnení.
5. Požadujeme, aby realizáciou cyklistickej cestičky ostali prejazdné všetky existujúce príjazdy, resp. vjazdy k vodnému toku.
6. Pri súbehu cyklistickej cestičky s VVVT Ida žiadame dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku min. 10m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.
7. Odstupná vzdialenosť pri VVVT v jeho neupravenom úseku by nemala byť menšia ako 5,0m od brehovej čiary. V prípade nedodržania ani tejto odstupnej vzdialenosti bude potrebné v dotknutých úsekoch navrhnúť vhodné technické riešenie zamerané na stabilizáciu brehovej čiary dotknutého vodného toku.
8. V prípade, ak je trasa cyklocestičky navrhnutá vo vzdialenosti menšej ako je 10m bude cyklistická cestička v celej dĺžke súbehu dimenzovaná na zaťaženie min. 25t vzhľadom na tonáž stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. V prípade ak nie je možné navrhnúť trasu cyklocestičky na zaťaženie 25t, správca toku nebude niesť zodpovednosť za prípadne poškodenie cyklochodníka pri výkone opráv a údržby vodných tokov.
9. Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie žiadame predložiť k zaujatiu stanoviska.

Z hľadiska správy majetku konštatujeme, že stavbou „*Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida*“ bude dotknutá parcela registra C KN č. 726/2, LV č. 220, k.ú. Malá Ida vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p.

Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemkom podľa § 139 ods. 1 zákona

žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude prenájom častí dotknutej nehnuteľnosti.

V rámci projekčnej prípravy stavby, upozorňujeme na potrebu zohľadnenia legislatívnych ustanovení, z ktorých vyplýva, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy
1x CD

Na vedomie
OÚ Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP (oszp.ks@minv.sk)
990064
4206
4202 (VHČ, 4-33-01)

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepny závod
Ďumbierska 14
041 59 Košice

08



Ing. Dušan Mydla
námestník úseku vodohospodárskej prevádzky