DIMENZIE POTRUBÍ			
OCEĽOVÉ POTRUBIE		PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE	
d	DN	d	DN
15x1,0	13	16x2,0	12
18x1,0	15	20x2,3	15
22x1,2	20	25x2,8	20
28x1,5	25	32x3,2	25
35x1,5	32	40x3,5	32
42x1,5	40	50x4,0	40
54x1,5	50	63x4,5	50
64x2,0	60		

LEGENDA ZNAČENIA

- STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA
- STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI
- 20x2,3-IZ V PREDSTENE — DIMENZIA POTRUBIA (VONKAJŠÍ PRIEMER x HRÚBKA STENY) - IZOLOVANÉ MIESTO VEDENIA POTRUBIA
- GK DNx — GUĽOVÝ KOHÚT DIMENZIA x
- K1 100 — OZNAČENIE STÚPACIEHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA Z ODHLUČNENÉHO PP SYSTÉMU, napr. Wavin Sitech
  - OZNAČENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBI
  - DIMENZIA POTRUBIA (DN)
  - 500mm NAD STRECHOU ZHOTOVIŤ ODVETRANIE CEZ HL810
  - 1000mm NAD ÚROVŇOU 1.NP OSADIŤ ČISTIACI KUS
- V7 (SV 28x1,2 - IZ, SV 18x1,0 - IZ, TV 28x1,2 - IZ, CTV 12x1,0) — OZNAČENIE VODOVODNÉHO OCEĽOVÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA
  - POTRUBIE STUDENEJ VODY PITNEJ
  - POTRUBIE STUDENEJ VODY DAŽĎOVEJ
  - POTRUBIE TEPLEJ VODY
  - POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREMDETOV

U KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO BIELE,
+ STOJANČEKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ BATÉRIA S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMIENKOM FLEXI PRIPOJENIE HADIČKY,2x ROHOVÝ VENTIL 3/8´´; UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA S UMÝVADLOVOU VÝPUSŤOU CLICK-CLACK

Ui KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO BIELE BEZBARIÉROVÉ,
+ STOJANČEKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ BATÉRIA S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMIENKOM FLEXI PRIPOJENIE HADIČKY,2x ROHOVÝ VENTIL 3/8´´; UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA S UMÝVADLOVOU VÝPUSŤOU CLICK-CLACK

WC MONTÁŽNY PODOMIETKOVÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC S PODOMIETKOVOU NÁDRŽKOU
- ZÁVESNÝ KLOZET S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM
- ROHOVÝ VENTIL PRE WC 1/2´´, PRIPOJOVACIE KOLENO Z PE-HD O 90

WCi MONTÁŽNY PODOMIETKOVÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC S PODOMIETKOVOU NÁDRŽKOU
- BEZBARIÉROVÝ PRE PODRPERY A DRŽADLÁ
- ZÁVESNÝ INVALIDNÝ KLOZET S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM
- ROHOVÝ VENTIL PRE WC 1/2´´, PRIPOJOVACIE KOLENO Z PE-HD O 90

S SPRCHOVACÍ KÚT
- SPRCHOVÝ SYSTÉM S HLAVOVOU A RUČNOU SPRCHOU VRÁTANE SPRCHOVEJ BATÉRIE, PRIPOJENIE G ½"
- SPRCHOVÝ ŽĽAB Z NEREZOVEJ OCELE + OTOČNÝ NÍZKY SIFÓN A 4 NASTAVITEĽNÉ NOHY

Si SPRCHOVACÍ KÚT PRE IMOBILNÝCH
- SPRCHOVÝ SYSTÉM S HLAVOVOU A RUČNOU SPRCHOU VRÁTANE SPRCHOVEJ BATÉRIE, PRIPOJENIE G ½"
- SPRCHOVÝ ŽĽAB Z NEREZOVEJ OCELE + OTOČNÝ NÍZKY SIFÓN A 4 NASTAVITEĽNÉ NOHY
- MADLÁ NA STENE

D KUCHYNSKÝ DREZ S HLBOKOU VANIČKOU A ODKVAPOM
- DREZOVÁ BATÉRIA S VYŤAHOVACOU SPRŠKOU, PRIPOJENIE VODY G½"
- DREZOVÝ SIFÓN

VL BIELA NÁSTENNÁ VÝLEVKA S MRIEŽKOU
- UMÝVADLOVÁ BATÉRIA S OTOČNÝM PREDĹŽENÝM RAMIENKOM

HL405E ZÁPACHOVÝ UZÁVER PODOMIETKOVÝ PRE UMÝVAČKY A PRÁČKY DN40/50 S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA VODY A ELEKTRICKOU ZÁSUVKOU 190x110mm

AP AUTOMATICKÁ PRÁČKA + HL405E

SU SUŠIČKA PRÁDLA + HL405E

LEGENDA ČIAR

ROZVOD STUDENEJ VODY
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU

ROZVOD TEPLEJ VODY
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- DO STÚPACIEHO POTRUBIA VLOŽIŤ CIRKULAČNÉ POTRUBIE - SYSTÉM SMARTLOOP
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY, napr. Viega Smartloop
- POTRUBIE VIESŤ V OCEĽOVOM STÚPACOM POTRUBÍ TEPLEJ VODY

ROZVOD STUDENEJ VODY - POŽIARNEJ
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- OPATRIŤ IZOLÁCIOU

ROZVOD STUDENEJ VODY - DAŽĎOVEJ
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- POTRUBIE PRIVIESŤ LEN K WC!

KANALIZAČNÉ ODHLUČNENÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ Z POPLYPROPYLÉNU (PP), napr. Wavin Sitech
- VEDENÉ V SPÁDE min. 2% SMEROM K ZVISLÉMU POTRUBIU

KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ - PODTLAKOVÉ, napr. Wavin

POZNÁMKY:

- STÚPACIE POTRUBIE VYHOTOVIŤ Z UŠĽACHTILEJ OCELE. V POTRUBÍ TEPLEJ VODY VIESŤ PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE 12x1,0. VYUŽIŤ SYSTÉM napr. VIEGA SMARTLOOP
- NA STÚPACOM POTRUBÍ OSADIŤ T-KUS + PRECHOD Z OCELE NA PLASHLINÍK
- NA PLASTHLINÍKOVOM POTRUBÍ V ŠACHTE OSADIŤ GK DN15
- NA STENE ŠACHTY OSADIŤ REVÍZNE DVIERKA, ROZMERY PODĽA KPS
- WC NAPOJIŤ ZO SAMOSTATNÉHO ROZVODU STUDENEJ VODY DAŽĎOVEJ!

HLAVNÝ ROZVOD VODY V PODLAHE ZHOTOVIŤ Z OCELE
-V ŠACHTE NA PÄTE STÚPAČIEK OSADIŤ GK PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE + VYPÚŠŤACÍ KOHÚT DN15. V MIESTE OSADENIA ARMATÚR OSADIŤ REVÍZNE DVIERKA
-NA KANALIZAČNÝCH POTRUBIACH VO VÝŠKE 1,0M OD PODLAHY OSADIŤ ČISTIACE KUSY PRÍSLUŠNJE DIMENZIE
-NA TRASE LEŽATÉHO ROZVODU OSADIŤ KOMPENZÁTOR
-KONDENZÁT Z VZT POTRUBIA NAPOJIŤ DO STÚPACIEHO POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE CEZ HL138

UPOZORNENIE
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA REALIZÁCIU STAVBY A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = 154,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT / **REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

OON

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

INVESTOR / OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ

AUTOR NÁVRHU / Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

VYPRACOVAL / Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

SO / **01.1 REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**

OBSAH VÝKRESU / **PÔDORYS 1.NP**

VÝKRES Č. / **03**
MIERKA / **1:50**
FORMÁT / **12 x A4, 594 x 1260 mm**

PROFESIA / **ZTI**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.