LEGENDA MIESTNOSTÍ 5.NP - INTERNÁT

OZN.	POPIS MIESTNOSTÍ	PLOCHA m2
I.501	CHODBA	76.25
I.502	ZÁDVERIE IZBY	2.45
I.503	IZBA	12.30
I.504	IZBA	17.15
I.505	HYGIENA	3.76
I.506	ZÁDVERIE IZBY	2.45
I.507	IZBA	12.08
I.508	IZBA	17.15
I.509	HYGIENA	3.57
I.510	ZÁDVERIE IZBY	2.45
I.511	IZBA	12.06
I.512	IZBA	17.15
I.513	HYGIENA	3.57
I.514	ZÁDVERIE IZBY	2.45
I.515	IZBA	12.08
I.516	IZBA	17.15
I.517	HYGIENA	3.57
I.518	ZÁDVERIE IZBY	2.45
I.519	IZBA	12.06
I.520	IZBA	17.15
I.521	HYGIENA	3.57
I.522	ŠTUDOVŇA	39.50
I.523	SKLAD	2.17
I.524	SKLAD	1.65
I.525	IZOLAČKA	14.37
I.526	HYGIENA	3.13
I.527	IZBA - VYCHOVÁVATEĽ	7.67
I.528	HYGIENA	2.72
I.529	KUCHYNKA - SPOLČENSKÁ MIESTNOSŤ	34.35
I.530	ZÁDVERIE IZBY	2.80
I.531	IZBA	11.37
I.532	IZBA	12.48
I.533	HYGIENA	3.65
I.534	UPRATOVACIA KOMORA	4.67
I.535	ZÁDVERIE IZBY	2.80
I.536	IZBA	12.48
I.537	IZBA	12.48
I.538	HYGIENA	3.66
	SPOLU	424.85

DIMENZIE POTRUBÍ

OCEĽOVÉ POTRUBIE		PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE	
d	DN	d	DN
15x1,0	13	16x2,0	12
18x1,0	15	20x2,3	15
22x1,2	20	25x2,8	20
28x1,5	25	32x3,2	25
35x1,5	32	40x3,5	32
42x1,5	40	50x4,0	40
54x1,5	50	63x4,5	50
64x2,0	60		

LEGENDA ZNAČENIA

STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA

STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI

20x2,3-IZ / V PREDSTENE — DIMENZIA POTRUBIA (VONKAJŠÍ PRIEMER x HRÚBKA STENY) - IZOLOVANÉ, MIESTO VEDENIA POTRUBIA

GK DNx — GUĽOVÝ KOHÚT DIMENZIA x

K1 100 — OZNAČENIE STÚPACIEHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA Z ODHLUČNENÉHO PP SYSTÉMU, napr. Wavin Sitech
- OZNAČENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBI
- DIMENZIA POTRUBIA (DN)
- 500mm NAD STRECHOU ZHOTOVIŤ ODVETRANIE CEZ HL810
- 1000mm NAD ÚROVŇOU 1.NP OSADIŤ ČISTIACI KUS

V7 — OZNAČENIE VODOVODNÉHO OCEĽOVÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA
- SV 28x1,2 - IZ — POTRUBIE STUDENEJ VODY PITNEJ
- SV 18x1,0 - IZ — POTRUBIE STUDENEJ VODY DAŽĎOVEJ
- TV 28x1,2 - IZ — POTRUBIE TEPLEJ VODY
- CTV 12x1,0 — POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREMDETOV

U KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO BIELE,
+ STOJANČEKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ BATÉRIA S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMIENKOM FLEXI PRIPOJENIE HADIČKY,2x ROHOVÝ VENTIL 3/8´´; UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA S UMÝVADLOVOU VÝPUSŤOU CLICK-CLACK

Ui KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO BIELE BEZBARIÉROVÉ,
+ STOJANČEKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ BATÉRIA S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMIENKOM FLEXI PRIPOJENIE HADIČKY,2x ROHOVÝ VENTIL 3/8´´; UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA S UMÝVADLOVOU VÝPUSŤOU CLICK-CLACK

WC MONTÁŽNY PODOMIETKOVÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC S PODOMIETKOVOU NÁDRŽKOU
- ZÁVESNÝ KLOZET S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM
- ROHOVÝ VENTIL PRE WC 1/2´´, PRIPOJOVACIE KOLENO Z PE-HD O 90

WCi MONTÁŽNY PODOMIETKOVÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC S PODOMIETKOVOU NÁDRŽKOU
- BEZBARIÉROVÝ PRE PODRPERY A DRŽADLÁ
- ZÁVESNÝ INVALIDNÝ KLOZET S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM
- ROHOVÝ VENTIL PRE WC 1/2´´, PRIPOJOVACIE KOLENO Z PE-HD O 90

S SPRCHOVACÍ KÚT
- SPRCHOVÝ SYSTÉM S HLAVOVOU A RUČNOU SPRCHOU VRÁTANE SPRCHOVEJ BATÉRIE, PRIPOJENIE G ½"
- SPRCHOVÝ ŽĽAB Z NEREZOVEJ OCELE + OTOČNÝ NÍZKY SIFÓN A 4 NASTAVITEĽNÉ NOHY

Si SPRCHOVACÍ KÚT PRE IMOBILNÝCH
- SPRCHOVÝ SYSTÉM S HLAVOVOU A RUČNOU SPRCHOU VRÁTANE SPRCHOVEJ BATÉRIE, PRIPOJENIE G ½"
- SPRCHOVÝ ŽĽAB Z NEREZOVEJ OCELE + OTOČNÝ NÍZKY SIFÓN A 4 NASTAVITEĽNÉ NOHY
- MADLÁ NA STENE

D KUCHYNSKÝ DREZ S HLBOKOU VANIČKOU A ODKVAPOM
- DREZOVÁ BATÉRIA S VYŤAHOVACOU SPŔŠKOU, PRIPOJENIE VODY G½"
- DREZOVÝ SIFÓN

VL BIELA NÁSTENNÁ VÝLEVKA S MRIEŽKOU
- UMÝVADLOVÁ BATÉRIA S OTOČNÝM PREDĹŽENÝM RAMIENKOM

HL405E ZÁPACHOVÝ UZÁVER PODOMIETKOVÝ PRE UMÝVAČKY A PRÁČKY DN$^{40}/_{50}$ S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA VODY A ELEKTRICKOU ZÁSUVKOU 190x110mm

AP AUTOMATICKÁ PRÁČKA + HL405E

SU SUŠIČKA PRÁDLA + HL405E

LEGENDA ČIAR

ROZVOD STUDENEJ VODY
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU

ROZVOD TEPLEJ VODY
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- DO STÚPACIEHO POTRUBIA VLOŽIŤ CIRKULÁČNÉ POTRUBIE - SYSTÉM SMARTLOOP
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY, napr. Viega Smartloop
- POTRUBIE VIESŤ V OCEĽOVOM STÚPACOM POTRUBÍ TEPLEJ VODY

ROZVOD STUDENEJ VODY - POŽIARNEJ
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- OPATRIŤ IZOLÁCIOU

ROZVOD STUDENEJ VODY - DAŽĎOVEJ
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- POTRUBIE PRIVIESŤ LEN K WC!

KANALIZAČNÉ ODHLUČNENÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ Z POPLYPROPYLÉNU (PP), napr. Wavin Sitech
- VEDENÉ V SPÁDE min. 2% SMEROM K ZVISLÉMU POTRUBIU

KANALIZAČNÉ DAŽĎOVÉ - PODTLAKOVÉ, napr. Wavin

POZNÁMKY:

- STÚPACIE POTRUBIE VYHOTOVIŤ Z UŠĽACHTILEJ OCELE. V POTRUBÍ TEPLEJ VODY VIESŤ PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE 12x1,0. VYUŽIŤ SYSTÉM napr. VIEGA SMARTLOOP
- NA STÚPACOM POTRUBÍ OSADIŤ T-KUS + PRECHOD Z OCELE NA PLASHLINÍK
- NA PLASTHLINÍKOVOM POTRUBÍ V ŠACHTE OSADIŤ GK DN15
- NA STENE ŠACHTY OSADIŤ REVÍZNE DVIERKA, ROZMERY PODĽA KPS
- WC NAPOJIŤ ZO SAMOSTATNÉHO ROZVODU STUDENEJ VODY DAŽĎOVEJ!

HLAVNÝ ROZVOD VODY V PODLAHE ZHOTOVIŤ Z OCELE

-V ŠACHTE NA PÄTE STÚPAČIEK OSADIŤ GK PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE + VYPÚŠŤACÍ KOHÚT DN15. V MIESTE OSADENIA ARMATÚR OSADIŤ REVÍZNE DVIERKA

-NA KANALIZAČNÝCH POTRUBIACH VO VÝŠKE 1,0M OD PODLAHY OSADIŤ ČISTIACE KUSY PRÍSLUŠNJE DIMENZIE

-NA TRASE LEŽATÉHO ROZVODU OSADIŤ KOMPENZÁTOR

-KONDENZÁT Z VZT POTRUBIA NAPOJIŤ DO STÚPACIEHO POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE CEZ HL138

UPOZORNENIE
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA REALIZÁCIU STAVBY A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = 154,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT / **REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**

INVESTOR / OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ

SO / **01.1 REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**

OBSAH VÝKRESU /

PÔDORYS 5.NP

VÝKRES Č. / **07**
MIERKA / **1:50**
FORMÁT / **12 x A4, 594 x 1260 mm**

PROFESIA / **ZTI**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

AUTOR NÁVRHU / Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

VYPRACOVAL / Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

PEČIATKA /

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.