LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- **U** KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO BIELE, + STOJANČEKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ BATÉRIA S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMIENKOM FLEXI PRIPOJENIE HADIČKY,2x ROHOVÝ VENTIL 3/8''; UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA S UMÝVADLOVOU VÝPUSŤOU CLICK-CLACK
- **Ui** KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO BIELE BEZBARIÉROVÉ, + STOJANČEKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ BATÉRIA S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMIENKOM FLEXI PRIPOJENIE HADIČKY,2x ROHOVÝ VENTIL 3/8''; UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA S UMÝVADLOVOU VÝPUSŤOU CLICK-CLACK
- **WC** MONTÁŽNY PODOMIETKOVÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC S PODOMIETKOVOU NÁDRŽKOU
  - ZÁVESNÝ KLOZET S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM
  - ROHOVÝ VENTIL PRE WC 1/2'', PRIPOJOVACIE KOLENO Z PE-HD O 90
- **WCi** MONTÁŽNY PODOMIETKOVÝ PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC S PODOMIETKOVOU NÁDRŽKOU
  - BEZBARIÉROVÝ PRE PODRPERY A DRŽADLÁ
  - ZÁVESNÝ INVALIDNÝ KLOZET S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM
  - ROHOVÝ VENTIL PRE WC 1/2'', PRIPOJOVACIE KOLENO Z PE-HD O 90
- **S** SPRCHOVACÍ KÚT
  - SPRCHOVÝ SYSTÉM S HLAVOVOU A RUČNOU SPRCHOU VRÁTANE SPRCHOVEJ BATÉRIE, PRIPOJENIE G ½"
  - SPRCHOVÝ ŽĽAB Z NEREZOVEJ OCELE + OTOČNÝ NÍZKY SIFÓN A 4 NASTAVITEĽNÉ NOHY
- **Si** SPRCHOVACÍ KÚT PRE IMOBILNÝCH
  - SPRCHOVÝ SYSTÉM S HLAVOVOU A RUČNOU SPRCHOU VRÁTANE SPRCHOVEJ BATÉRIE, PRIPOJENIE G ½"
  - SPRCHOVÝ ŽĽAB Z NEREZOVEJ OCELE + OTOČNÝ NÍZKY SIFÓN A 4 NASTAVITEĽNÉ NOHY
  - MADLÁ NA STENE
- **D** KUCHYNSKÝ DREZ S HLBOKOU VANIČKOU A ODKVAPOM
  - DREZOVÁ BATÉRIA S VYŤAHOVACOU SPRŠKOU, PRIPOJENIE VODY G½"
  - DREZOVÝ SIFÓN
- **VL** BIELA NÁSTENNÁ VÝLEVKA S MRIEŽKOU
  - UMÝVADLOVÁ BATÉRIA S OTOČNÝM PREDĹŽENÝM RAMIENKOM
- **HL405E** ZÁPACHOVÝ UZÁVER PODOMIETKOVÝ PRE UMÝVAČKY A PRÁČKY DN40/50 S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA VODY A ELEKTRICKOU ZÁSUVKOU 190x110mm
- **AP** AUTOMATICKÁ PRÁČKA + HL405E
- **SU** SUŠIČKA PRÁDLA + HL405E

DIMENZIE POTRUBÍ

OCEĽOVÉ POTRUBIE		PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE	
d	DN	d	DN
15x1,0	13	16x2,0	12
18x1,0	15	20x2,3	15
22x1,2	20	25x2,8	20
28x1,5	25	32x3,2	25
35x1,5	32	40x3,5	32
42x1,5	40	50x4,0	40
54x1,5	50	63x4,5	50
64x2,0	60		

LEGENDA ZNAČENIA

- STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA
- STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI
- 20x2,3-IZ V PREDSTENE — DIMENZIA POTRUBIA (VONKAJŠÍ PRIEMER x HRÚBKA STENY) - IZOLOVANÉ MIESTO VEDENIA POTRUBIA
- GK DNx — GUĽOVÝ KOHÚT DIMENZIA x
- K1 100 — OZNAČENIE STÚPACIEHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA Z ODHLUČNENÉHO PP SYSTÉMU, napr. Wavin Sitech
  - OZNAČENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBI
  - DIMENZIA POTRUBIA (DN)
  - 500mm NAD STRECHOU ZHOTOVIŤ ODVETRANIE CEZ HL810
  - 1000mm NAD ÚROVŇOU 1.NP OSADIŤ ČISTIACI KUS
- V7 — OZNAČENIE VODOVODNÉHO OCEĽOVÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA
  - SV 28x1,2 - IZ — POTRUBIE STUDENEJ VODY PITNEJ
  - SV 18x1,0 - IZ — POTRUBIE STUDENEJ VODY DAŽĎOVEJ
  - TV 28x1,2 - IZ — POTRUBIE TEPLEJ VODY
  - CTV 12x1,0 — POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY

LEGENDA ČIAR

ROZVOD STUDENEJ VODY
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU

ROZVOD TEPLEJ VODY
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- DO STÚPACIEHO POTRUBIA VLOŽIŤ CIRKULAČNÉ POTRUBIE - SYSTÉM SMARTLOOP
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY, napr. Viega Smartloop
- POTRUBIE VIESŤ V OCEĽOVOM STÚPACOM POTRUBÍ TEPLEJ VODY

ROZVOD STUDENEJ VODY - POŽIARNEJ
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- OPATRIŤ IZOLÁCIOU

ROZVOD STUDENEJ VODY - DAŽĎOVEJ
- STÚPACIE POTRUBIE Z UŠĽACHTILEJ OCELE, napr. Viega Sanpress Inox
- POTRUBIE V HYGIENICKOM ZÁZEMÍ (ZA T-KUS ZO STÚPAČKY) Z PLASTHLINIKOVÉHO POTRUBIA napr. Viega Smartpress
- POTRUBIE V ZÁZEMÍ VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
- POTRUBIE PRIVIESŤ LEN K WC!

POZNÁMKY :

- KONKRÉTNE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV A MATERIÁLOV OBSIAHNUTÉ V PDI JE MOŽNÉ ICH PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM STAVBY ZAMENIŤ, AVŠAK MINIMÁLNE ZA MATERIÁLY ROVNAKEJ KVALITY.
- NÁSTENNÉ KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY JE POTREBNÉ VYBAVIŤ ČERPADLOM KONDENZÁTU. PRI PRECHODE NA STÚPACIE POTRUBIE V MIESTNOSTI WC OSADIŤ PODOMIETKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVER, napr. HL138
- PRI PRESTUPE POTRUBIA NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI CHRÁNIŤ POTRUBIE PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM OCEĽOVOU CHRÁNIČKOU
- PD KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI
- UCHYTENIE ODHLUČNENÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PREVÁDZAŤ IZOLOVANOU OBJÍMKOU S AKUSTICKOU IZOLÁCIOU

MONTÁŽ POTRUBÍ, ZARIADENÍ A ARMATÚR PREVIESŤ PODĽA TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV A POKYNOV UDÁVANÝCH KONKRÉTNYM VÝROBCOM
- NA KANALIZAČNÝCH POTRUBIACH VO VÝŠKE 1,0M OD PODLAHY OSADIŤ ČISTIACE KUSY PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE
- KONDENZÁT Z VZT POTRUBIA NAPOJIŤ DO STÚPACIEHO POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE CEZ HL138

UPOZORNENIE

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA REALIZÁCIU STAVBY A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = 154,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT / **REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**

INVESTOR / OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ

SO / **01.1 REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**

OBSAH VÝKRESU / **ROZVINUTÝ REZ VODOVODU**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

OON

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

AUTOR NÁVRHU / Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

VYPRACOVAL / Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

VÝKRES Č. /	11	PROFESIA /	ZTI
MIERKA /	1:50	STUPEŇ /	DRS
FORMÁT /	10 x A4, 420 x 2100 mm	DÁTUM /	12/2023

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.