POZDĹŽNY PROFIL VODOVODNEJ PRÍPOJKY

DRUH POVRCHU	p.č. 3352/3 3352/11, 3352/10, 3352/9, 3352/1, K.ú. Humenné	
VZDIAL. OBJEKTOV	9.20	25.00
OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV	BN	VŠ

Vstup do objektu



HĹBKA VÝKOPU	1.61	1.33	1.32	1.31
KÓTA VÝKOPU	151.97	152.09	152.20	152.42
HĹBKA DNA POTRUBIA	1.50	1.22	1.22	1.20
KÓTA DNA POTRUBIA	152.08	152.20	152.30	152.53
KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU	153.58	153.42	153.52	153.73
ZROVNÁVACIA ROVINA	138			
		9.20	16.90	34.20
STANIČENIE [km/m]	0.0			

DN[mm]-MATERIÁL-DĹŽKA[m]	DN65-HDPE 100RC-34.20
SKLON[‰]-DĹŽKA[m]	13.16-34.20
ULOŽENIE	Pieskové lôžko 150 mm, obsyp 300 mm

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = 153,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT /
REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

INVESTOR /
OBCHODNÁ AKADÉMIA, HUMENNÉ

SO / **02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA**

OBSAH VÝKRESU /
POZDĹŽNY PROFIL VODOVODNEJ PRÍPOJKY

VÝKRES Č. / **02**
MIERKA / **1:250**
FORMÁT / **1 x A4, 297 x 210 mm**
PROFESIA / **ZTI**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /
Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

AUTOR NÁVRHU /
Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

VYPRACOVAL /
Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.