


PRVKY KROVU

- P01** POMÚRNICA DVOJITA 120X160
P02 VÄZNÝ TRÁM 180X160
P03 SKRÁTENÝ VÄZNÝ TRÁM 180X160
P04 VÝMENA VÄZNÉHO TRÁMU 180X160
P05 STĹPIK 180X160
P06 VZPERA 140X120
P07 ROZPERA 140X120
P08 HROTNICA 140X140
P09 TRÁMIK 145X90
P10 ROZPERA 160X140
P11 KROKVA 120X100
P12 NÁMETOK 100X100
P13 RAMENÁT 2X500X50
P14 MAKOVICA
P15 KRÍŽ
K01 KOTVENIE POMÚRNICE M20 (pevnosť 8.8) d 500 mm + CHEMICKÁ KOTVA
K02 SKRUTKA SO 6-HRANNOU HLAVOU M12, DĹŽKY 240MM

POZNÁMKY

- PRED REALIZÁCIOU ZHOTVIŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU V RÁMCI KTOREJ JE NUTNÉ S DODAVATEĽOM UPRESNIŤ TESÁRSKE SPOJE A ICH FIXÁCIU. NUTNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA A STATIKA !
- DREVO PRVKOV KROVU A DEBNENIA - LATOVANIA (SMREKOVÉ) PRED OSADENÍM CHEMICKY OŠETRIŤ PROTI BIOTICKÉMU POŠKODENIU
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ VYHOTVIŤ Z MEDENÉHO PLECHU HR.0,6 MM PODĽA STN 73 3610.
- KORUNU MURIVA DOMURIVAŤ A VYSPRAVIŤ PÔVODNÝM MURIVOM NA VÁPENNÚ MALTU. PRESNÚ NIVELETU URČIŤ PO DEMONTÁŽI SÚČASNÉHO KROVU.
- K DEMONTÁŽI VÄZNÝCH TRÁMOV PRIZVAŤ PROJEKTANTA A REŠTAURÁTORA
- OSTATNÉ TESÁRSKE SPOJE AK NIEJE URČENÉ INÁČ FIXOVAŤ VRTUMI DO DREVA 8X220/80 MM TX40 SUPERTORX TANIEROVÁ HLAVA
- KORUNU MURIVA UPRAVIŤ A VYROVNAŤ VÁPENOU MALTOU, NIVELETU KORUNY MURIVA UPRESNIŤ PO ODSTRÁNENÍ VÄZNÝCH TRÁMOV ZA PRÍTOMNOSTI PROJEKTANTA A REŠTAURÁTORA



Hlavný projektant	Ing. arch. V. Krušínský	Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebná fakulta UNIZA Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina	
Zodpovedný projektant	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Vypracoval	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Objednávateľ: MESTO ŽILINA		DÁTUM :	11/2019
Názov: KAPLNKA MOROVÁ SV. MAGDALÉNY, REKONŠTRUKCIA STRECHY - I.ETAPA		FORMÁT :	2 x A4
		PROFESIA :	ARCHITEKTÚRA
Objekt: Kaplnka sv. Magdalény, p. č. 1092, k. ú. Žilina		STUPEŇ :	SP
		Mierka:	Číslo výkresu:
Obsah: NÁVRH - PÔDORYS KROVU		1:25	18