

**Všetkým záujemcom**

<b>Váš list číslo/zo dňa</b>	<b>Naše číslo</b>	<b>Vybavuje/linka</b>	Mesto Žilina
	sp. /2020	Janka Hrankaiová +421417063109	10.08.2020

**VEC:** Zákazka s nízkou hodnotou „**Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A**“  
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

## 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Mesto Žilina**  
Ulica: Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina  
IČO: 00321796  
Kontaktná osoba: Janka Hrankaiová  
E-mail: janka.hrankaiova@zilina.sk  
Tel.: +421417063109

## 2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce pri oprave strechy na objekte Mestskej polície v Žiline.

V rámci opravy dôjde ku:

- kompletnej oprave hydroizolácii, doplnení nových oplechovaní a doplnení vetrania pre zvýšenie odvodu možného kondenzátu v streche
- Je nutná dodávateľská predpríprava s riešením, vykreslením a odsúhlasením detailov, dokladovaním technických parametrov použitých materiálov a technologických predpisov. Je nutne dbať na poznatky zistené a uvedené v predchádzajúcich častiach a prispôbiť zvolený hydroizolačný systém danostiam stavby
- Lokálna demontáž bleskozvodov v mieste prac
- Vypravenie a oprava nerovnosti pôvodnej hydroizolácie, bubliny, nedoliehajúce pasy a pod.
- Osadenie 3ks nových samo ťažných pozinkovaných hlavíc priemeru 300mm v rozmiestnení podľa výkresu
- Oplechovanie hrán prechodu na strmšiu časť pozinkovaným plechom RŠ 150mm. Ako prípona bude slúžiť súčasne oplechovanie.
- Oplechovanie hrán pultovej strechy nad sociálnymi zariadeniami
- Aplikácia hydroizolačnej vrstvy z modifikovaných asfaltových pasov, kotvenie klincami so širokými Pz podložkami do dreveného podkladu (cez súčasne hydroizolácie) v počte 4ks/m<sup>2</sup>, pri okrajoch do vzdialenosti 0,5m po 6ks/m<sup>2</sup>. Počet je podmienený ťahovou skúškou klincov a musí byť podľa nej upresnený!.
- Oplechovania nástrešných vetrákov a komína riešiť systémovo podľa technologického predpisu daného asfaltového pasu. Postupná spätná montáž bleskozvodu. Podložky je potrebné použiť nove napr. PV21bet. Počet podložiek je predbežne odhadnutý na 120ks
- Pred realizáciou je nutné :
  - spracovať dodávateľskú dokumentáciu detailov podľa konkrétneho typu vybraného strešného systému a odsúhlasiť ho so spracovateľom tohto návrhu a investorom
  - dohodnúť ostatne podmienky - vyčistenie priestorov, záručne podmienky, pravidelné kontroly a pod.

## Strmý sklon strechy

- a. Opravu hydroizolačnej vrstvy tejto časti navrhujeme riešiť v pôvodnom systéme, „reroofingom“, t.j. ponechaním pôvodných asfaltových šindľov a aplikáciou novej šindľovej vrstvy.
- b. Je nutná dodávateľská predpríprava s riešením, vykreslením a odsúhlasením detailov, dokladovaním technických parametrov použitých materiálov a technologických predpisov. Je nutne dbať na poznatky zistené a uvedené v predchádzajúcich častiach a prispôsobiť zvolený hydroizolačný systém danostiam stavby
- c. Lokálna demontáž bleskozvodov v mieste prac
- d. Odstránenie uvoľnených častí šindľov, očistenie od nánosov a prípadných machov a pod.
- e. Odstávajúce šindle je potrebné zarovnať s podkladom priklinovaním, alebo zrezaním odstávajúcich častí, prípadne aj s pomocou nahriatia
- f. Je potrebné otestovať pevnosti kotviacich klincov v pôvodnom podklade.
- g. Osadenie nových oplechovanie hrán okapov, lemovaní muriva, komína a pod.
- h. pozinkovaným plechom RŠ 150mm, pre komína lemovanie muriva RŠ 400mm. Ako prípona bude slúžiť súčasne oplechovanie.
- i. Aplikácia asfaltového šindľa napr. IKO Cambridge Xpress 53, alebo podobného v zmysle technologického predpisu

## Poznámky:

Označenie výrobkov konkrétnym obchodným názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor funkčných a úžitkových vlastností.

V prípade, ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpočte), súčasťou ponuky musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality ocenených materiálov a preukazná tabuľka s porovnaním vlastností. Ponuka bez uvedených dokladov nemusí byť zaradená do vyhodnotenia verejného obstarávania.

Súčasťou predmetu zákazky je dodanie dokumentácie kvality v počte 2 x sada v nasledovnej podobe:

Základná forma – zorad'ovací šanon (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentácia (ak si ju charakter zákazky, alebo objednávateľ vyžaduje) bude dodaná na CD (DVD) nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzдание diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia.

V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa.

Upozornenie: Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a dodávateľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry v zmysle rámcovej ZoD, čl.VI bod 1., pokiaľ sa dodávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak.

## Typ zákazky: Stavebné práce

CPV: 45261910-6 Opravy striech

## 3. Podmienky účasti:

1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikat' - uskutočňovanie stavebných prác . Nepredkladá uchádzač - Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
2. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ

## 4. Požiadavky na predmet zákazky :

Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, návrhu postupu opravy objektu, vo výkaze výmer a návrhu zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ požaduje odovzдание zhotoveného diela v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

## 5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **21 100 Eur** bez DPH.

## 6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **20.08.2020 , 10:00 hod.**

## 7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) do zákazky „Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke **Ponuka**. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

## 8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

## 9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

## 10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

## 11. Miesto stavebných prác

Mestská polícia, Hollého 11, Žilina

## 12. Obsah ponuky

- 1/Krycí list ponuky
- 2/Návrh ZoD- podpísaný (príloha č.1)
- 3/ Ocenený VV (príloha č.2)
- 4/Návrh na plnenie kritérií

## 13. Doplnujúce informácie

Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. **DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV** 1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

Janka Hrankaiová  
+421417063109  
Mesto Žilina, referent VO

