

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: **Výmena únikového schodiska na MŠ Zástranie (OPAKOVANA)** - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Mesto Žilina**
Ulica: Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina
IČO: 00321796
Osoba zodpovedná za obstarávanie: Katarína Zahradníková
E-mail: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Tel.: 0917990119
Kontaktná osoba: Miroslav Beňo
E-mail: miroslav.beno@zilina.sk
Tel.: +421417063607

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výmena vonkajšieho požiarného schodiska na objekte materskej škôlky v mestskej časti Zástranie, Žilina. Zhotoviteľ pred začatím dodá dielenskú dokumentáciu vr. statického posudku.

Definícia schodiska:

Materiál: oceľ s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním Schodisko bude pozostávať so stredového stĺpa pr. min. 200 mm, okolo ktorého budú pripevnené (zváraním, alebo skrutkami) rámy stupnice z L profilu 35/35/5 mm. Max. výška stupnice je 170 mm. V ráme stupnice bude osadený a typovými spojmi pripevnený pororost hr. 35 mm. Vrchný pás zábradlia bude tvoriť madlo, spodný pás zábradlia bude z trubky pr. 20mm, výplň zábradlia budú tvoriť oceľ.tyče pr. min. 12 mm, vzájomný rozostup max. 120mm. Výška zábradlí bude v zmysle príslušnej normy. Okrem vrchného madla bude osadené aj spodné madlo vo výške max. 50 mm od schodiskového stupňa. Schodisko bude kotvené do jestvujúcej betónovej pätky pomocou oceľovej platne 500/500/20 mm + 8 ks chemická kotva (napr. HILTI RE 500) a závitovej pozinkovanej tyče pr. 18 mm, dĺžky 400 mm (musí potvrdiť statický výpočet). Zároveň bude kotvené cez vrchnú podestu, spájajúcu schodisko s dverami na 2. NP. Schodisko bude osadené od priečelia budovy min. 50mm (od budúceho zateplenia !!!) Výšku schodiska je potrebné prispôsobiť jestvujúcemu stavu objektu (predpoklad 5,14 m)

Podrobný rozsah práce je definovaný vo výkaze výmer (Príloha č. 1). Označenie konkrétnych výrobkov názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor funkčných a úžitkových vlastností. Verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentom. V prípade ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpočte), súčasťou ponuky musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy ...) pôvodných a doklady kvality ocenených materiálov a preukázna tabuľka s porovnaním vlastností.

Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladaný obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať. Súčasťou cenovej ponuky je ocenený Výkaz výmer (Príloha č. 1) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2).

Obhládka stavby je možná na základe žiadosti poslanej mailom na adresu: miroslav.beno@zilina.sk

Typ zákazky: Stavebné práce

3. Podmienky účasti

Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku : nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o záške účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokrácii).

4. Požiadavky na predmet zákazky

Požiadavky na predmet zákazky sú definované vo výkaze výmer (Príloha č. 1) a v návrhu ZoD (Príloha č. 2)

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **6 380.10 Eur** bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky

BAUMONT s.r.o.

Jánošíkova 264, 010 61 Žilina

baumontzilina@stonline.sk

Ing. Tibor Latko LAROKS

Budatín, Žitá 1043/23, 01003 Žilina

Tibor Latko

laroks@stonline.sk

STAVZA, spol. s r.o.

Bitarová 4, 010 04 Žilina

stavza@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií

Ing. Tibor Latko LAROKS

Budatín, Žitá 1043/23, 01003 Žilina

Tibor Latko

laroks@stonline.sk

- Cenová ponuka: 6 921,72 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač

Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Ing. Tibor Latko LAROKS

Budatín, Žitá 1043/23, 01003 Žilina

Tibor Latko

laroks@stonline.sk

- Cenová ponuka: 6 921.72 € s DPH za celý predmet zákazky

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: Ing. Tibor Latko LAROKS

9. Komisia

Mgr. Katarína Zahradníková , Miroslav Beňo

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti

Ja, Mgr. Katarína Zahradníková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužívam a protiprávne nepoužívam. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ja, Miroslav Beňo, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužívam a protiprávne nepoužívam. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Mgr. Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+421417063607

Miroslav Beňo,
Mesto Žilina
+421417063607