



LEGENDA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCIÍ

- EXISTUJÚCI ASF. CHODNÍK S OBNOVENÝM PÔVROCHOM V PREDOŠLÝCH ROKOCH - ASF. PÔVRCH V DOBROM STAVE
- EXISTUJÚCI ASF. CHODNÍK S OBNOVENÝM PÔVROCHOM V ROKU 2017
- NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ PÔVRCH EXIST. CHODNÍKOV TYP AC-8 HR 40mm SO SKOSENOU HRANOU NA OKRAJ. V MESTÁCH POTREBY VÄŠEJ HRúbKY ZHOTOVÍ PODKLAD Z AC-16 ASFALTOVÝ PÔVRCH ZHOTOVENÝ MEDZI EXIST. OBRUBNÍKMI CHODNÍKOV NA PÔVODNÝ PODKLADY BETÓN PLOCHA: 1985 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ PÔVRCH EXIST. HRISKA TYP AC-8 HR 40mm SO SKOSENOU HRANOU NA OKRAJ. V MESTÁCH POTREBY VÄŠEJ HRúbKY ZHOTOVÍ PODKLAD Z AC-16 PLOCHA: 2240 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÝ NÁTER VOLEJBALOVÉHO HRISKA AKRYLÁTOVOU FARBOU PRE ZNAČENIE CHODNÍKOV, RAL 5024 PLOCHA: 480 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÝ NÁTER VOLEJBALOVÉHO HRISKA AKRYLÁTOVOU FARBOU PRE ZNAČENIE CHODNÍKOV, RAL 6019 PLOCHA: cca 700 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÉ DOPADOVÉ PLOCHY, WORKOUT - RECYKLOVANÁ PRÝŽ AĤ. GUMA (s pružnou podložkou) - RAL 6028 PLOCHA: 96 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÉ DOPADOVÉ PLOCHY, WORKOUT, PO OBVODE - RECYKLOVANÁ PRÝŽ AĤ. GUMA (s pružnou podložkou) - RAL 9004 PLOCHA: 35 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK S ASFALTOVÝM PÔVROCHOM AC-8 HR 40mm A BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM Š. 150mm. SKLADBA VÍD LEGENDA
- NAVRHOVANÝ SPEVNENÝ ŠTRKOVÝ PLOCHA - SKRYTÝ PLASTOVÝ OBRUBNÍK PO OBVODE PLOCHA: 41 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ PÔVRCH EXIST. KORÚLIARSKÉJ DRÁHY HR 40mm SO SKOSENOU HRANOU NA OKRAJ. ZHOTOVENÉ NOVÉ OBRUBNÍKY Š. 150mm, DL 0,5m, ROVNORÔŽNÉ S PODOVÝM S ODSÚPOM Cca 40mm NA PÔVODNÝCH SMEROM K TRÁVNATEJ PLOCHE ASF. PÔVRCH AC-8 HR 40mm ZHOTOVENÝ MEDZI EXIST. OBRUBNÍKMI CHODNÍKOV NA PÔVODNÝ PODKLADY BETÓN PLOCHA: 398 m2 BEZ REZERVY
- NAVRHOVANÝ NOVÝ OBLÚK DRÁHY - SKLOENÝ PO ŠÍRKE V STREDE OBLÚKA ASFALTOVÝ PÔVRCH SO SKOSENOU HRANOU NA OKRAJ. ZHOTOVENÉ NOVÉ OBRUBNÍKY Š. 150mm, DL 0,5m, VÍD PRVKOV MOBILIÁRU M24 PLOCHA: 95 m2 BEZ REZERVY
- SVAROVANIE NAVRHOVANÝCH HERNÝCH KOPCOV A KLOPEJ DRÁHY. VÝŠKA KOPCOV A KĤ TVAR SA MÔŽE PRÍSPÔSOBIŤ, TVAR JE ZNAČENÝ SCHÉMATICKY
- NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ PLOCHA - SHREKOVÝM PALUBOVÁ, SKLOENÁ PO ŠÍRKE V STREDE OBLÚKA VÍD PRVKOV MOBILIÁRU M15 PLOCHA: 25 m2 BEZ REZERVY
- OBNOVA EXIST. PIESKOVISKA - VÝČISTENIE, VÝMENA PIESKU HR 250mm - OPRAVA BOČNÝCH STEN - VÍD POZNÁMKA
- CELKOVÁ PLOCHA PIESKOVISKA VÍD POZNÁMKA "P" AŽ "P"
- NAVRHOVANÝ TRÁVNÍK NA NAVRŠENÉJ ZEMĚ - DOPLNENÉ TRÁVNÍKA PRI DRÁHE - VÍD VIZUALIZÁCIA
- PLOCHA VÍD VÝKRES ZELENE NAVRŠENÁ ZEMIA KOPCOV PO ZHUTNENÍ Cca 225 m3 (použiť z výkopov + zvyšok doviesť) POD NAVRHOVANÝMI KOPCAMI ZHŤNUŤ ORNICU A POUŽÍŤ PODLA POTREBY PRI OSTATNÝCH PRÁČACH
- PRVKOV MOBILIÁRU VÍD VÝPIS PRVKOV MOBILIÁRU
- TERÉNE PŘEVÝŠENIA NAVRŠENÉJ ZEMNÝ (DRÁHY) V MESTNOM SYSTÉME ±0,00 JE NA ÚROVNI EXIST. TERÉNU V DAMOM MESTE
- NAVRHOVANÁ VÝSADBA STROMOV - DREVENÁ PODPORNÁ KONŠTRUKCIA
- Specifikácia vÍD výkres zelene
- NAVRHOVANÁ VÝSADBA TRVALÝCH ZÁHONOV
- Specifikácia vÍD výkres zelene
- NAVRHOVANÁ VÝSADBA - KRYTÝ ŽIVÝ PLOT
- Specifikácia vÍD výkres zelene
- NAVRHOVANÁ VÝSADBA - POPŇNÁVE RASLTNY NA PRÍŠTĚŠKU PRE SMETNÉ NÁDOBY, GARÁŽACH A TRAFOSTANCI
- Specifikácia vÍD výkres zelene
- NAVRHOVANÁ NEREZOVÁ STĚPOVÁ FONTÁNKA NÁPOJENÁ NA VODOVODNÚ SĚŤ - VODOVODNÁ ŠACHTA - TRATIVOD
- Specifikácia vÍD 50 04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- V MESTE KREDOVANÁ NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA S EXISTUJÚCIMI VNĚROUKOVÝMI SĚŤMI ZHOTOVÍ CHRÁNENÝ SPÔSOBOM PREDPISANÝM VO VYJADRENÍ SPRÁVCU SĚŤI - CELKOM MKS CHRÁNENÉK
- NÁŠČAPNÉ KAMENE Cca 400/600mm, OSADENÉ DO ORNICE OSOVÁ VZDÁLENOSŤ 630mm (dĺžka kroku). CELKOM 56 K5

LEGENDA - STAV

- 7866 PODKLAD MAPY KN
- CESTA EXIST. SPEVNENÉ PLOCHY - ZAMERANÉ GEODETICKY
- HRANICA ŘEŠENÉHO ÚZEMIA
- EXISTUJÚCE BUDOVY - OBRYSY ZAMERANÉ GEODETICKY
- 302 ± 140 VÝŠKOVÉ BODY - ZAMERANÉ GEODETICKY
- EXISTUJÚCE STROMY - KMEŤ, VŠEKA TERÉNU (m.m. BpV), L-lišťnatý, L-žilnatý
- EXISTUJÚCE STROMY - PŘIBLIŽNÝ OBVOD KORUNY
- EXISTUJÚCE LAMPY - VŠEKA TERÉNU V MESTE OSADENIA (m.m. BpV)
- EXISTUJÚCE PŘELEZKY, HODBAČKY, LAVČEKY - OBRÚŠÍŤ OD HRDZE - NÁTER ZÁKLADNÝ A VERNÝ - POŠKODENÉ ČASTI OPRAVIŤ DREVENÉ ČASTI LAVČEK OBRÚŠENÍ, NÁTER DREVENÉ ČASTI LAVČEK VÝMENNÝ: KOVOVÉ PRVKY NATREŤ V KOMBINÁČI FAREB MODRÁ RAL 5024 A ŽLTÁ RAL 1016 DREVENÉ ČASTI V PŮVODNEJ FAREBE
- EXISTUJÚCE LAVČEKY KASKI A SMETNÝ KŮŠ, V OKOLÍ KORÚLIARSKÉJ DRÁHY SA PŘESUNÚ - NOVÝ ZÁKLAD, ZVÝŠNÉ PŘESUNY LAVČEK SU POPISANÉ VO VÝKRESE 1.1 OBRÚŠÍŤ OD HRDZE - NÁTER ZÁKLADNÝ A VERNÝ - POŠKODENÉ ČASTI OPRAVIŤ KOVOVÉ PRVKY NATREŤ V KOMBINÁČI FAREB MODRÁ RAL 5024 A ŽLTÁ RAL 1016 DREVENÉ ČASTI V PŮVODNEJ FAREBE
- EXISTUJÚCE OPLÔTENÉ AREÁLY ŠKOLY
- EXISTUJÚCE SVAROVANIE TERÉNU - ZATRAVŇOVANIE

LEGENDA EXISTUJÚCICH INŽINÝRSKÝCH SĚŤÍ - PŘED REALIZÁCIÍ VYTÝČÍ

- NTL PLYNOVOD - SPP-distribúcia, a.s.
- PODZEMNÉ VEDENIA - PRÍPOJKY - zakreslené podľa vyjadrenia správcu
- PTZ ÚDPE trubky, optické káble a spojky - ORANGE SLOVENSKO a.s.
- PODZEMNÉ VEDENIA - zakreslené podľa vyjadrenia správcu. PRI VÝKOPCH OCHRANÉ PÁSMO 1M
- ELEKTRICKÁ SĚŤ VN KŘÍŽLOUČA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - V SPRÁVE SSE-D a.s. - OCHRANÉ PÁSMO 1M
- TRASA PODZEMNÝCH VEDENÍ - ZAKRESLENÉ PODLA VYJADRENIA SPRÁVCU SĚŤI
- ELEKTRICKÁ SĚŤ VN (ZDVOJ) KŘÍŽLOUČA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - V SPRÁVE SSE-D a.s. - OCHRANÉ PÁSMO 1M
- TRASA PODZEMNÝCH VEDENÍ - ZAKRESLENÉ PODLA VYJADRENIA SPRÁVCU SĚŤI
- VODOVOD DN100, DN150 A DN400 - V SPRÁVE SEVAK a.s. - OCHRANÉ PÁSMO 1,5M
- TRASA PODZEMNÝCH VEDENÍ - ZAKRESLENÉ PODLA VYJADRENIA SPRÁVCU SĚŤI
- VĚRNÁ KANALIZÁČIA DN100, DN150 A DN400 - V SPRÁVE SEVAK a.s. - OCHRANÉ PÁSMO 1,5M
- TRASA PODZEMNÝCH VEDENÍ - ZAKRESLENÉ PODLA VYJADRENIA SPRÁVCU SĚŤI
- SLOVAK TELEKOM, a.s. A DIO SLOVAKIA, s.r.o. - OCHRANÉ PÁSMO PODLA § 68 ZÁKONA 173/2011 Z.z. TRASA PODZEMNÝCH OZNAČOVACÍCH VEDENÍ ST - ZAMERANÝ PŘEBĚH
- SLOVAK TELEKOM, a.s. A DIO SLOVAKIA, s.r.o. - OCHRANÉ PÁSMO PODLA § 68 ZÁKONA 173/2011 Z.z. TRASA PODZEMNÝCH OZNAČOVACÍCH VEDENÍ ST - NEZAMERANÝ PŘEBĚH

Výkres bol spracovaný v grafickom programe AutoCAD LT 2016, customer number 512674128		
CESTA PRÍPOJKA	AKTOR PROJEKTU	PRÍLOHA
Ing. Martin Hlavica	Ing. Jozef Štefka, Ing. Jozef Štefka	Ing. Jozef Štefka
Ing. Jozef Štefka	Ing. Jozef Štefka	Ing. Jozef Štefka
OKRES: Žilina	MESTO: Žilina	INVESTOR: Mesto Žilina
STAVBA: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince	PAR. ČÍSLO: 1801, 1805, 1806/1, 1808, 1811/1, 1803	FORMÁT: 16 x A4
KAT. ÚZEMIE: Žilina	PAR. ČÍSLO: 1801, 1805, 1806/1, 1808, 1811/1, 1803	STAVBA: 1/2017
OBRAH VÝKRESU: SITUÁCIA - SPEVNENÉ PLOCHY, DROBNÝ MOBILIÁR A VEGETAČNÉ ÚPRAVY - NÁVRH	PRÍLOHA: 1/250	PRÍLOHA: 2