

Č.s.: /2021

Žilina 20.04.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: **Rekonštrukcia mostu na ul. Matice slovenskej, Žilina - Vlčince** - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: **Mestský úrad Žilina**
Ulica: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina
IČO: 00321796
Osoba zodpovedná za obstarávanie: Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Tel.: +421917990119
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Jaroš
E-mail: juraj.jaroš@zilina.sk
Tel.: +4217063607

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvoch existujúcich mostných objektov (pravý most MO01 a ľavý most MO02), ktorých účelom je previesť miestnu komunikáciu cez prekážku vo forme pešej dopravy. Mostné objekty tak vytvárajú podchody pre peších so svetlou šírkou pre MO č.1 5,160 m, pre MO č.2 5,160 m a svetlou výškou v najnižšom mieste 2,280 m.

Stavba bude realizovaná na 3. etapy. V každej etape bude rekonštruovaná len časť mosta, aby bola zabezpečená doprava po ostávajúcej časti mosta. Etapy výstavby boli spracované tak, aby bola zachovaná funkcia zastávok MHD.

Navrhnutou rekonštrukciou sa tvar mosta a jeho funkcia nemenia. Práce spočívajú najmä v realizovaní zosilňujúcej spriahnutej nadbetonávky a v nahradení poškodených a degradovaných vrstiev a renovácie povrchov.

Mostný objekt MO č.1 má jeden mostný otvor so svetlosťou 5,160 m a rozpätím 5,56m. Most je kolmý a komunikáciu križuje ponad prekážku s uhlom 99,76 g. Približný rok výstavby objektu je datovaný, kedy prebiehala samotná výstavba sídliska Vlčince. Miestna komunikácia na moste triedy MO10/40 je vedená smerovo v priamej. Niveleta na moste je v rovine. Na moste nie sú situované chodníky, iba rímasy po stranách cesty. Komunikácia je rozšírená ďalšími pruhmi na celkovú šírku 10,2 m a vytvára tak priestor pre odbočovací pruh pre zastávku autobusov MHD. Celková šírka mosta je 11,950 m a voľná šírka medzi zábradlím je 11,54 m. Mostný objekt MO č.2 má jeden mostný otvor so svetlosťou 5,160 m a rozpätím 5,56m. Most je kolmý a komunikáciu križuje ponad prekážku s uhlom 99,76 g. Miestna komunikácia na moste triedy MO8/40 je vedená smerovo v priamej. Niveleta na moste je v rovine. Na moste nie sú situované chodníky, iba rímasy po okrajoch komunikácie. Komunikácia je dvojpruhová so strechovitým priečnym sklonom a má celkovú šírku 6,62 m. Celková šírka mosta je 8,500 m a voľná šírka medzi zábradlím je 8,01m. Podľa realizovaných vývrtov sa na moste nachádza 150 mm vrstva vozovky, pod ktorou je izolácia mostovky vo forme natavovacích asfaltových pásov. Mostovka je na hornom povrchu v spáde smerom ku okrajom mosta. Nosná konštrukcia mosta MO č.1 je vytvorená z 11 ks prefabrikátov typu ŽMP-62/90 výšky 0,350 m a dobetonávkou šírky 0,58m. Nosná konštrukcia mosta MO č.2 je vytvorená z 8 ks prefabrikátov typu ŽMP-62/90 výšky 0,350 m. Styčné škáry medzi prefabrikátmi sú vyplnené betónovou zmesou. Spodný povrch mostovky bol zrejme po strhnutí pôvodného podhľadu zateplený kontaktným fasádnym polystyrénom hr. 40 mm. Ložiská sa na moste nenachádzajú. Uloženie prefabrikátov na oporu je realizované ako spojité na vrstvenej lepenke hr. cca. 10 mm. Predpokladajú sa gravitačné betónové opory so šírkou drieku 0,52 m. V súčasnosti sú drieky opory obložené kamenným obkladom. Zakladanie mosta sa predpokladá plošné na základových pásoch pod driekmi opory. Prechod z mosta do príľahlého telesa je riešený násypom, ktorý sa nachádza medzi krídlami mosta. Priamo za mostom sa nachádzajú rovnobežné gravitačné betónové krídla (na strane smerom k Obchodnej ulici sú krídla kolmé. Zakladanie krídel sa tiež predpokladá ako plošné.

Pred začatím výstavby bude potrebné riadne vytýčiť podzemné siete a vedenia za účasti ich správcov. Predpokladá sa čiastočná kolízia v chodníkovej časti s prívodnými káblami k stĺpom trolejového vedenia. Tieto vedenia ostávajú bez zmeny. V prípade kolízie sa existujúce vedenie uloží do chráničky.

Zhotoviteľ objektu je povinný zo zákona (stavebný zákon) použiť pre stavbu iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať príslušný certifikát v zhode so zákonom. Postup betonáže ríms musí byť plynulý, aby rozpracovaný úsek nemohol zavádnúť, aby homogenita spracovaného betónu bola čo najlepšia. Pre zlepšenie spracovateľnosti betónu sa odporúča pridať plastifikátor v dávke asi 0,2 % hmotnosti cementu. Nesmie sa používať urýchľovač tuhnutia betónu.

Pri akejkolvek novej zmene alebo nepredpokladanej odchýlke, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila tvar, stabilitu alebo inú požadovanú podmienku a funkciu stavebných konštrukcií pri realizácii a užívaní stavby, je nutné túto skutočnosť konzultovať s projektantom, resp. statikom.

Podrobný rozsah prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 (projektová dokumentácia "PD") a v zadaní s Výkazom Výmer (Príloha č. 2).

Označenie konkrétnych výrobkov názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor funkčných a úžitkových vlastností. Verejný obstarávateľ umožňuje nahradit' takýto výrobok ekvivalentom. V prípade ak uchádzač ocení iný výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v PD (rozpocte), súčasťou ponuky musia byť doklady kvality (napr. certifikáty, technické listy....) pôvodných a doklady kvality ocenených materiálov a preukázna tabuľka s porovnaním vlastností.

Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať. Súčasťou cenovej ponuky je ocenený Výkaz výmer (Príloha č. 2) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3).

Realizácia diela je podmienená schválením rozpočtovej čiastky v príslušnej rozpočtovej kategórii na realizáciu diela: "Revitalizácia železničného podchodu v meste Žilina" Mestským zastupiteľstvom v Žiline. (Vid' návrh Zmluvy o dielo Čl. XII, bod 11. písm. b)).

Typ zákazky: Stavebné práce

3. Podmienky účasti

Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii). Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť : § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov Zoznam stavebných prác: Uchádzač predloží minimálne tri praktické skúsenosti s realizovaním stavby obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Požadovaná úroveň sa preukazuje zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a ich zhodnotení podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu uskutočnených stavebných prác musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 100 000,00 EUR bez DPH, uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

4. Požiadavky na predmet zákazky

Požiadavky na predmet zákazky sú definované v PD (Príloha č. 1) a vo Výkaze výmer (Príloha č. 2). Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie zhotoveného diela v lehote do 360 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **90 812.92 Eur** bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do zákazky

ALFE, s.r.o.

Hodžova 208/8, 010 01 Žilina
Martina Dulová
info@alfe.sk

B & B spol. s r.o.

Korňa 889, 023 21 Korňa
Miroslav Neckár
bab@bab.sk

BetonWEG s.r.o.

Sverepec 365, 017 01 Sverepec
Jaroslav Richtárik
jrichtarik@betonweg.sk

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tatiana Kauzová
tatiana.kauzova@cestnestavbylm.sk

COLOSEO, s.r.o.

Vojtecha Spanyol 28, 010 01 Žilina
Ondrej Sekáč
info@coloseo.sk

DRYADA garden, s.r.o.

Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
Zuzana Šimurdová
kubisovapet@gmail.com

EMEL SK s. r. o.

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Michaela Čentáková
Emelsksro@gmail.com

ERPOS, spol. s r.o.

Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk

J&R mk, spol. s r. o.

Pribinova 2894, 022 01 Čadca
Jozef Michalenko
kami.bohemia@gmail.com

OB - BELSTAV s.r.o.

č.500, 023 52 Olešná
Ondrej Bielský
office@ob-belstav.sk

PMR STAVBY s.r.o.

J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Martin Bella
pmrstavby@gmail.com

TOPOR, s.r.o.

1398, 013 06 Terchová
Peter Pollák
peter.pollak@topor.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií

B & B spol. s r.o.

Korňa 889, 023 21 Korňa
Miroslav Neckár
bab@bab.sk

- Cenová ponuka: 98 206,34 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti, uchádzač nesplnil požiadavky na predmet zákazky (na základe vysvetlenia č. II zo dňa 30.03.2021 neocenil položky 91, 92 a 102).

COLOSEO, s.r.o.

Vojtecha Spanyola 28, 010 01 Žilina
Ondrej Sekáč
info@coloseo.sk

- Cenová ponuka: 105 068,8 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

EMEL SK s. r. o.

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Michaela Čentáková
Emelsksro@gmail.com

- Cenová ponuka: 117 513,6 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

OB - BELSTAV s.r.o.

č.500, 023 52 Olešná
Ondrej Bielský
office@ob-belstav.sk

- Cenová ponuka: 92 126,2 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač

Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

OB - BELSTAV s.r.o.

č.500, 023 52 Olešná
Ondrej Bielský
office@ob-belstav.sk

- Cenová ponuka: 92 126,20 € s DPH za celý predmet zákazky

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

- 1: OB - BELSTAV s.r.o. cena za predmet zákazky 92 126,20 EUR s DPH
- 2: COLOSEO, s.r.o. cena za predmet zákazky 105 068,80 EUR s DPH
- 3: EMEL SK s. r. o. cena za predmet zákazky 117 513,60 EUR s DPH

Uchádzač B&B spol. s r. o. bol z predmetu verejného obstarávania vylúčený z dôvodu, že nesplnil požiadavky na predmet zákazky.

9. Komisia

Juraj Jaroš , Mgr. Katarína Zahradníková

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti

Ja, Juraj Jaroš, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ja, Mgr. Katarína Zahradníková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Juraj Jaroš,
Mesto Žilina
+4217063607

Mgr. Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+4217063607