



#### LEGENDA

- ~~F - SANAČNÝ SYSTÉM EPASIT 2000 WTA V SKLADBE PODĽA ČASTI PROJEKTU -~~  
~~SANÁCIA~~  
~~E - PODREZANIE MURIVA V ÚROVNI PODLAHY, NA PRERUŠENIE MURIVA POUŽIT~~  
~~ANTI KOROVÝ PLECH.~~  
R - OSADIŤ KÓPIU ORIGIMÁLU VRCHOLOVÉHO KRÍŽA, KTORÍ JE DEPONOVANÝ  
NA KPÚ ŽILJNA DO JESTVUJÚCEJ HROTNICE  
H - HREBENÁČ S ODVETRANÍM  
L - 2x KLIŠTINA SPOJENÁ S KROKVOU HLADKÝM SVORNIKOM M16 S BULDOGOM  
D - DREVENÝ OBKLAD 25 MM NA ZRAZ PREKRYTÝ V SPOJI LAŤOU 30X50 MM  
B - KERAMICKÁ KRITYNA - BOBROVKA  
A - ROZPERA 80X80 MM  
C - SVORNÍK M24 SPAJAJÚCI VÄZNÝ TRÁM S PRAHOVÝM TRÁMOM  
G - SVORNÍK M14 HLADKÝ SO ŠIROKOU HLAVOU SPAJAJÚCI KROKVV S  
DVOJICOU KLIŠTIN  
J - POSILENIE SPOJA MEDZI KROKVOU A VÄZNÝM TRÁMOM SKRUTKOU Ø 8 MM  
DO DREVA S PLNÝM ZÁVITOM NAN, TORX Z KALENEJ OCELE S  
PODLOŽKOU.

#### POZNÁMKY:

- K JEDNOTLIVÝM PRÁCAM PRIZVAŤ PROJEKTANTA A REŠTAURÁTORA
- MIERU OSEKANIA POŠKODENÝCH OMIETOK KONZULTOVAŤ S REŠTAURÁTOROM A METODIKOM KPÚ
- PRIĽAHLÝ TERÉN VYSPÁDOVAŤ V RÁMCI PRIESTOROVÝCH MOŽNOSTI OD OBJEKTU
- EXTERIÉROVÝ PARAPET JE RIEŠENÝ V RÁMCI OMIETOK, VYSPADOVANÝ DO EXTERÉRU, ALTERNATÍVOU MÔŽE BYŤ KAMENNÝ ALEBO PLECHOVÝ PODĽA POKYNOV METODIKA KPÚ
- FAREBNOSŤ A OSTATNÉ ÚPRAVY OMIETOK SÚ STANOVENÉ V REŠTAURATORSKOM NÁVRHU, KTORÉ BUDE REALIZOVAŤ REŠTAURÁTOR POD METODIKOU KPÚ NIESU SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE

#### PROJEKT PRE ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM

Hlavný projektant	Ing. arch. V. Krušínský	Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebná fakulta UNIZA Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina	
Zodpovedný projektant	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Vypracoval	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Objednávateľ: MESTO ŽILINA		DÁTUM :	11/2020
Názov: KAPLNKA MOROVÁ SV. MAGDALÉNY, REKONŠTRUKCIA STRECHY - I. ETAPA		FORMÁT :	2 x A4
		PROFESIA :	ARCHITEKTÚRA
		STUPEŇ :	SP
Objekt: Kaplnka sv. Magdalény, p. č. 1092, k. ú. Žilina		Mierka:	Číslo výkresu:
Obsah: NAVRHOVANÝ STAV - POHĽAD ZÁPADNÝ		1:50	23