

POZNÁMKY:

- K JEDNOTLIVÝM PRÁCAM PRIZVAŤ PROJEKTANTA A REŠTAURÁTORA, PRÁPADNE PODĽA POTREBY STATIKA
- MIERU OSEKANIA POŠKODENÝCH OMIEKOK KONZULTOVAŤ S REŠTAURÁTOROM A METODIKOM KPÚ
- PRESNÁ POLOHA VÝŠKY PODREZANIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU ZA PRÍTOMNOSTI PROJEKTANTA A METODIKA KPÚ
- PRILÁHLÝ TERÉN VYSPÁDOVAŤ V RÁMCI PRIESTOROVÝCH MOŽNOSTI OD OBJEKTU
- EXTERIÉROVÝ PARAPET JE RIEŠENÝ V RÁMCI OMIEKOK, VYSPÁDOVANÝ DO EXTERÉRU, ALTERNATÍVOU MÔŽE BYŤ KAMENNÝ ALEBO PLECHOVÝ PODĽA POKYNOV METODIKA KPÚ
- KONŠTRUKCIA STRECHY JE RIEŠENÁ V RÁMCI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE "KAPLNKA MOROVÁ SV. MAGDALÉNY, REKONŠTRUKCIA STRECHY - I. ETAPA"
- RASTLÝ TERÉN POD PODLAHOU ZHUTNIŤ RUČNE, NIE STROJNE. TAKTIEŽ JEDNOTLIVÉ VRSTVY ŠTRKODRY

SKLADBY


- E - PODREZANIE MURIVA V ÚROVNI PODLAHY, NA PRERUŠENIE MURIVA POUŽIŤ ANTIKOROVÝ PLECH HR. 1MM.
- F - SANAČNÝ SYSTÉM EPASIT 2000 WTA V SKLADBE PODĽA ČASTI PROJEKTU - SANÁCIA
 - epasit nsf antisulfatovi náter
 - epasit hb - podkladová omietka
 - epasit ap sanačná omietka
 - epasit lpf - sanačná stierka
 - Baumit renovačný štuk Viva renova
- I - SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM V INTERIÉRI V SKLADBE PODĽA ČASTI PROJEKTU - SANÁCIA
 - epasit nsf antisulfatovi náter
 - epasit hb - podkladová omietka
 - epasit lpf sanačná omietka
 - epasit sef - sanačná stierka
- S1 - SKLADBA PODLAHY V KAPLNKE
 - kamenná pieskovcova dlažba pôvodná doplnená o nové kusy
 - štrkodry 40 mm 4/8
 - štrkodry 100 mm 8/16 až 16/32
 - rastlá zemina

- S2 - STRECHA
 - pálená škridla bobrovka - TONDACH
 - lať
 - kontralať
 - paropriepustná fólia systémová
 - debnenie h 25 mm

V I. etape len pol. Strecha

LEGENDA HMÔT

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM



PROJEKT PRE ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM

Hlavný projektant	Ing. arch. V. Krušínský	Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebná fakulta UNIZA Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina	
Zodpovedný projektant	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Vypracoval	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Objednávateľ: MESTO ŽILINA		DÁTUM :	11/2020
Názov: KAPLNKA MOROVÁ SV. MAGDALÉNY, REKONŠTRUKCIA STRECHY - I. ETAPA		FORMÁT :	2 x A4
		PROFESIA :	ARCHITEKTÚRA
		STUPEŇ :	SP
Objekt: Kaplnka sv. Magdalény, p. č. 1092, k. ú. Žilina		Mierka:	Číslo výkresu:
Obsah: NAVRHOVANÝ STAV - PÔDORYS		1:50	17