



LEGENDA

- ~~F - SANAČNÝ SYSTÉM EPASIT 2000 WTA V SKLADBE PODĽA ČASTI PROJEKTU -~~
~~SANÁCIA~~
~~E - PODREZANIE MURIVA V ÚROVNI PODLAHY, NA PRERUŠENIE MURIVA POUŽIť~~
~~ANTIČOROVÝ PLECH.~~
R - OSADIť KÓPIU ORIGIMÁLU VRCHOLOVÉHO KRÍŽA, KTORÍ JE DEPONOVANÝ
NA KPÚ ŽILJNA DO JESTVUJÚCEJ HROTNICE
H - HREBENÁČ S ODVETRAM
L - 2x KLIŠTINA SPOJENÁ S KROKVOU HLADKÝM SVORNIKOM M16 S BULDOGOM
D - DREVENÝ OBKLAD 25 MM NA ZRAZ PREKRYTÝ V SPOJI LAŤOU 30X50 MM
B - KERAMICKÁ KRITYNA - BOBROVKA
A - ROZPERA 80X80 MM
C - SVORNIK M24 SPAJAJÚCI VÄZNÝ TRÁM S PRAHOVÝM TRÁMOM
G - SVORNIK M14 HLADKÝ SO ŠIROKOU HLAVOU SPAJAJÚCI KROKVOU S
DVOJICOU KLIŠTIN
J - POSILENIE SPOJA MEDZI KROKVOU A VÄZNÝM TRÁMOM SKRUTKOU Ø 8 MM
DO DREVA S PLNÝM ZÁVITOM NAN, TORX Z KALENEJ OCELE S
PODLOŽKOU.

POZNÁMKY:

- K JEDNOTLIVÝM PRÁCAM PRIZVAť PROJEKTANTA A REŠTAURÁTORA
- MIERU OSEKANIA POŠKODENÝCH OMIETOK KONZULTOVAť S REŠTAURÁTOROM A METODIKOM KPÚ
- PRIĽAHLÝ TERÉN VYSPÁDOVAť V RÁMCI PRIESTOROVÝCH MOŽNOSTI OD OBJEKTU
- EXTERIÉROVÝ PARAPET JE RIEŠENÝ V RÁMCI OMIETOK, VYSPADOVANÝ DO EXTERÉRU, ALTERNATÍVOU MÔŽE BYť KAMENNÝ ALEBO PLECHOVÝ PODĽA POKYNOV METODIKA KPÚ
- FAREBNOSť A OSTATNÉ ÚPRAVY OMIETOK SÚ STANOVENÉ V REŠTAURATORSKOM NÁVRHU, KTORÉ BUDE REALIZOVAť REŠTAURÁTOR POD METODIKOU KPÚ NIESU SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE

PROJEKT PRE ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM

Hlavný projektant	Ing. arch. V. Krušínský	Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebná fakulta UNIZA Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina	
Zodpovedný projektant	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Vypracoval	Ing. arch. P. Krušínský, PhD.		
Objednávateľ: MESTO ŽILINA		DÁTUM :	11/2020
Názov: KAPLNKA MOROVÁ SV. MAGDALÉNY, REKONŠTRUKCIA STRECHY - I. ETAPA		FORMÁT :	2 x A4
		PROFESIA :	ARCHITEKTÚRA
		STUPEŇ :	SP
Objekt: Kaplnka sv. Magdalény, p. č. 1092, k. ú. Žilina		Mierka:	Číslo výkresu:
Obsah: NAVRHOVANÝ STAV - POHĽAD VÝCHODNÝ		1:50	25