




PÔDORYS
M 1:200



POZDĽŽNY REZ
M 1:200




DETAIL ODVODŇOVAČA
REZ ODVODŇOVAČOM
M 1:10
ODVODŇOVAČ 300x500 SO ŠIKMÝM ODTOKOM




DETAIL "A"

ODVODNENIE POVRCHU ISOLÁCIE
M 1:10




DETAIL "B"


DETAIL TESNENIA ŠKÁRY POZDĽŽ OBRUBNÍKA A DRENÁŽNEHO KANÁLIKA
M 1:5



PÔDORYS - TVAR VÝVARISKA
M 1:20



REZ - TVAR VÝVARISKA
M 1:20



VÝKAZ POUŽITÉHO MATERIÁLU

MATERIÁL	MNOŽSTVO
DĹŽKA DRENÁŽNYCH KANÁLIKOV Z PLASTBETÓNU fr.8/16	240 m
ODVODŇOVAČ	8 ks
ODVODŇOVACIE TRUBIČKY	4 ks
ZVISLÝ ZVOD ODVODNENIA	40 m
POZDĽŽNÝ ZVOD ODVODNENIA	8 m
ZÁVESY ZVODU (á 2 m)	24 ks
KOMPENZÁTOR	8 ks
ČISTIACI KUS	8 ks

POZNÁMKY:

- HRúbKA SPRIAHUJÚCEJ DOSKY S VÝŠKOVÝM OSADENÍM ODVODŇOVAČOV BUDE PRESNE DEFINOVANÁ NA ZÁKLADE VÝŠKOVÉHO ZAMERANIA PRED ZAČATÍM PRÁC A ZAMERANÍM PO ODSTRÁNENÍ VRSTVIE PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU
- PRESNÚ POLOHU OSADENIA ODVODŇOVAČOV JE MOŽNÉ URČIŤ AŽ PO ODSTRÁNENÍ VOZOVKOVÝCH VRSTVIE, ZA ÚČASTI PROJEKTANTA
- VÝVRT DO EXISTUJÚCEJ NK A OSADENIE ODVODŇOVAČOV JE NUTNÉ REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH TKP
- DETAILS ZBERNÉHO POTRUBIA, PRIPOJENIA ODVODŇOVAČOV A ZÁVESY SA NAVRHNÚ PODĽA KONKRÉTNÉHO TYPU POTRUBIA

201-00

VYPRACOVAL:	Ing. Michal Matuška	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Michal Matuška	ZHOTOVITEL:	MP Construct s.r.o.
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Matuška	TECH. KONTROLA:	Ing. Dušan Vongrej		Obrancov Mieru 13
OBJEDNÁVATEL:	Mesto Žilina Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina				040 01 Košice
KRAJ:	Žilinský samosprávny kraj	OKRES:	Žilina		
STAVBA:				ČÍSLO ZÁKAZY:	
				STUPEŇ:	DSP (DRS)
				DÁTUM:	09/2021
				FORMÁT:	6x4
				MIERKA:	1:5, 1:10, 1:200
PRILOHA:				ČÍSLO PRÍLOHY:	07
				SÚPRAVA:	