Spojená škola, Ružomberok, Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok, IČO: 00894826

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	**Naše číslo**	**Vybavuje/linka**	Spojená škola, Ružomberok
	sp. /2020	Renáta Chovanová	14.08.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „**Demontáž pôvodnej zasklenej steny + dodávka a montáž novej zasklenej steny-hliníkový rám, v Spojenej škole Ružomberok**"
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	**Spojená škola, Ružomberok**
Ulica:	Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
IČO:	00894826
Kontaktná osoba:	Renáta Chovanová
E-mail:	chovanova@zssos.sk
Tel.:	0905632825

2. Opis predmetu zákazky

Budova Spojenej školy Ružomberok bola postavená v 50.tich rokoch minulého storočia. V budove sú umiestnené spolu dve školy, a to Spojená škola Ružomberok a Škola Umeleckého Priemyslu Ružomberok. Predmetná presklená stena sa nachádza na hlavnom schodišti školy a bola vyrobená v roku 1951.

Typ zákazky:

CPV:	44221100-6 Okná
	45000000-7 Stavebné práce
	45262500-6 Murovanie a murárske práce

3. Podmienky účasti:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Osobné postavenie
Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
- Ostatné
Vyplnená Príloha – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Predmetom zákazky je demontáž pôvodnej zasklenej steny a dodávka a následná montáž nových okien (novej zasklenej steny) v špecifikácií podľa projektovej dokumentácie. Jedná sa o zasklenú stenu – hliníkový rám.

- okná sú hliníkové 3. komorové s izolačným trojsklom s celkovým koeficientom Uw=0,73W/m2K, kovanie napr. Titan, sklo napr. Climatop, Celá zasklená stena má rozmery 3200 x 15 700 mm,
- v styku okenného rámu s murivom sa osadí z interiéru systémová parotesná a z exteriéru systémová paropiepustná páska,
- súčasťou dodávky okien sú exteriérové a interiérové parapety. V projekte sa vychádzalo z vlastností výrobkov „Hliníkové okno Slovaktual W 77HI" – uvedené výrobky sú odporúčané a slúžia ako minimálny štandard,
- „UPD" (nutné kotvenie do stien), pred výrobou nového okna a zameraním otvoru je nutné domurovanie ostení a nadpražia otvoru, úprava otvoru, domurovanie riešiť Pórobetónom hr. 50mm na celú výšku ostenia a šírku nadpražia,
- Pred objednaním použitých materiálov je potrebné presne zamerať zhotoviteľom skutočné rozmery na stavbe a skontrolovať rozmery a počty prvkov,
- demontáž mreží („J1" existujúce mreže na oknách) za účelom úpravy rozmerov vzhľadom na zateplenie objektu;

- Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných výboroch, ktoré budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla objednávateľa.
- Verejný obstarávateľ poskytuje :
výpis okien z PD, pohľady, foto
výkaz výmer

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **22 500 Eur** bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **21.08.2020 , 10:00 hod**.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Demontáž pôvodnej zasklenej steny + dodávka a montáž novej zasklenej steny-hliníkový rám, v Spojenej škole Ružomberok". Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke **Ponuka**. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania

Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

12. Obsah ponuky

13. Doplnujuce informacie

Termín dodania predmetu zákazky
Výmena 1ks zasklenej steny – hliníkový rám:
do 6 (šiestich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo

S pozdravom

Renáta Chovanová
0905632825
Spojená škola, Ružomberok

Prílohy:

- aktuálne foto okna
- nákres 1
- nákres
- návrh uchádzača
- čestné prehlásenie
- Príloha č.2 zmluva
- Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/2020