Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Čadca, IČO: 36145076

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	**Naše číslo**	**Vybavuje/linka**	Kysucké múzeum v Čadci
	sp. /2020	Michaela Perďochová 041/4321386	16.09.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „**Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ)**"

- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	**Kysucké múzeum v Čadci**
Ulica:	Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Čadca
IČO:	36145076
Kontaktná osoba:	Michaela Perďochová
E-mail:	perdochova@kysuckemuzeum.sk
Tel.:	041/4321386

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výroba mobilných a pevných policových regálov, dopravy a montáže priamo v depozitárnych priestoroch Kysuckého múzea v Čadci. Regále budú rozložené do 3 miestností. Predmetom zákazky je aj vypracovanie projektu umiestnenia mobilného regálového systému a pevných regálov pre miestnosti č.1, č.2, č.3. Projekt umiestnenia mobilného regálového systému a pevných regálov vypracuje víťazný uchádzač. V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač predloží rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodržaní plnej funkčnej charakteristiky výrobku. Lehota na dodanie diela je 9 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy, najneskôr však do 15. decembra 2020. Manipulačný priestor v miestnosťiach kde budú umiestnené regále je do 3 m.

Typ zákazky: Služby

CPV:	39131100-0 Archívne police
	39151100-6 Regály
	39152000-2 Mobilné police na knihy
	45255400-3 Montážne práce

3. Podmienky účasti:

- spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky podľa živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Minimálne požiadavky na kvalitu materiálu :
Zvislé profily (stojky) : Minimálna priečna medza prieťažnosti 320N/mm2
Pozink : 100 g/m2
Zmenšený zinková kresba (kvet) na povrchu - trieda MA s povrchovou ochranou prostredníctvom pasivácie.

Materiálová špecifikácia S320GD+Z100 MAC

Priečne profily: Minimálna priečna medza prieťažnosti 250N/mm2
Pozink 100 g/m2
Zmenšený zinková kresba (kvet) na povrchu - trieda MA s povrchovou ochranou prostredníctvom pasivácie.
Materialová špecifikácia S320GD+Z100 MAC

Regalové rámy zložené z uzavretých pravouhlých stojkových profilov (30x49 zvonku resp. 30x98 mm v strede) a priečnych profilov s prierezom 18x71 mm. Stojinové profily a priečne profily sú spojené nitmi na ráme.
Za účelom ochrany povrchovej úpravy prostredníctvom pozinkovania stavebných dielov ako aj dutiniek sa nesmú použiť žiadne zvarové spoje. Rámy musia mať vo výške priečnice.

Za účelom vetrania regálov a tým aj zaistenia archívneho tovaru, musia ostať vnútorne rámy otvorené. Vonkajšie rámy musia byť vybavené plnou bočnicou.
Vo zvislých pravouhlých stojinách sa musí byť priebežný dvojitý vysekaný raster, do ktorého sa možu zavesiť police pomocou kovových strmeňov, pričom raster je po 20mm. Ďalej musí byť vykonaný priebežný rad otvorov po 40mm. Tento rad otvorov bude slúžiť na ukotvenie bočných prepážok.
Na spodnej strane rámov musí byť závit pre ukotvenie rámov na regálovom podvozku.

Špecifikácia zákazky:
Miestnosť č.1
7 pohyblivých regálov, koľajnicový systém, mriežkový rám na stenu pre obrazy. Pre lepšie vypracovanie cenovej ponuky, verejný obstarávateľ prikladá náčrt pôdorysu miestnosti č.1 aj s predpokladaným rozmiestnením regálov a mriežkového rámu, ktorý sa nachádza v prílohe č. 3.
Podrobný popis pohyblivých regálov:

1)
Popis: Pohyblivý regál "1"
celkový rozmer (šxhxv): 2230x800x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm (regál musí vôjsť do miestnosti č. 1 - viď nákres pôdorysu príloha č. 3)
Počet kusov: 1 ks
Polia: 1100 mm x 2
Výška: 2754 mm
HĺbkA: 800 mm
Pole/police: 5
Krycia polica: 1
Ďalšie informácie: 11 zásuviek, výška zásuvky 120 mm (80 % výsuv) + 4 polia, oceľová zadná stena, fixačné páky na pohyblivých vozíkoch - uzatváracie.

2)
Popis: Pohyblivý regál "2"
celkový rozmer (šxhxv): 2230x800x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm (regál musí vôjsť do miestnosti č. 1 - viď nákres pôdorysu príloha č. 3)
Počet kusov: 1 ks
Polia: 1100 mm x2
Výška: 2754 mm
HĺbkA: 800 mm
Pole/police: 5
Krycia polica: 1
Ďalšie informácie: 11 zásuviek, výška zásuvky 120 mm (80 % výsuv) + 4 polia, páky pre zafixovanie vozíka

3)
Popis: Pohyblivý regál "3"
celkový rozmer (šxhxv): 2230x500x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm (regál musí vôjsť do miestnosti č. 1 - viď nákres pôdorysu príloha č. 3)
Počet kusov: 1ks
Polia: 1100 mm x 2
Výška: 2754 mm
HĺbkA: 500 mm
Pole/police: 5

Krycia polica: 1
Ďalšie informácie: 7 zásuviek, výška zásuvky 120 mm (80 % výsuv) + 4 polia, páky pre zafixovanie vozíka

4)
Popis: Pohyblivý regál "4"
celkový rozmer (šxhxv): 2230x500x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm (regál musí vôjsť do miestnosti č. 1 - viď nákres pôdorysu príloha č. 3)
Počet kusov: 1 ks
Polia: 1100 mm x 2
Výška: 2754 mm
HĺBka: 500 mm
Pole/police: 4
Krycia polica: 1
Ďalšie informácie: 1 x garderóbna tyč (tyč + 2 traverzy) + 3 polia, páky pre zafixovanie vozíka

5)
Popis: Pohyblivý regál "5"
celkový rozmer (šxhxv): 2230x500x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm (regál musí vôjsť do miestnosti č. 1 - viď nákres pôdorysu príloha č. 3)
Počet kusov: 1 ks
Polia: 1100 mm x 2
Výška: 2754 mm
HĺBka: 500 mm
Pole/police: 4
Krycia polica: 1
Ďalšie informácie: 11 zásuviek, výška 120 mm (80 % výsuv) + 4 polia, páky pre zafixovanie vozíka

6)
Popis: Pohyblivý regál "6"
celkový rozmer (šxhxv): 2230x500x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm (regál musí vôjsť do miestnosti č. 1 - viď nákres pôdorysu príloha č. 3)
Počet kusov: 1 ks
Polia: 1100 mm x 2
Výška: 2754 mm
HĺBka: 500 mm
Pole/police: 7
Krycia polica: 1
Ďalšie informácie: 7 polí, páky pre zafixovanie vozíka

7)
Popis: Pohyblivý regál "7"
celkový rozmer (šxhxv): 2230x500x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm (regál musí vôjsť do miestnosti č. 1 - viď nákres pôdorysu príloha č. 3)
Počet kusov: 1 ks
Polia: 1100 mm x 2
Výška: 2754 mm
HĺBka: 500 mm
Pole/police: 7
Krycia polica: 1
Ďalšie informácie: 7 polí, oceľová zadná stena, fixačné páky na pohyblivých vozíkoch - uzatváracie

Koľajnicové zariadenie
- 2 radové
- šírka 5 700 mm.

Koľajnice budú inštalované na jestvujúcu podlahu pomocou napínacieho platňového podestu. Koľajnicové zariadenia budú zložené z vodiacich a bežiacich koľajníc z masívnej ocele z galvanicky pozinkovanej povrchovej úpravy podľa príslušných technických noriem. Pohyblivé regály budú na obslužnej strane vybavené šikmými nájazdami, ktorých povrch bude pozinkovaný a práškovo farebne vypaľovaný v RAL 7035.Koľajnice požadujeme zabezpečiť voči preklopeniu pohyblivých regálov a zároveň regály musia byť vybavené mechanizmom proti ich preklopeniu. Na vozíkoch budú namontované gumové dorazy pre bezpečnostný odstup. Pojazdový

mechanizmus regálov je uložený v ložiskách, ktoré by nemali vyžadovať žiadnu údržbu.

Pohon regálov musí byť riešený ovládacím kolesom pomocou retiazkových mechanizmov. V každom ovládacom kolese musí byť zabudovaný mechanizmus pre zablokovanie regálov, ktorý zabraňuje samovoľnému posunu regálov a tým sa zväčšuje bezpečnosť obsluhy. Ovládací mechanizmus musí byť umiestnený za čelným panelom alebo pod krycím čelom. Prenos sily bude prebiehať ručne pomocou otočnej ružice/kľuky/otočného volantu v reťazovej skrini s prevodom, pomocou oceľového hriadeľa s guľovým ložiskom a reťazovým kolieskom v prednapnutej pozemnej reťazi. Silový prevodový pomer – 1:2994, čo zodpovedá vynaloženiu sily od 3,5 N (0,35 kg) na 10kN (1000 kg) posuvného zaťaženia. Pozemná reťaz bude pozinkovaná a bude sa nachádzať vo vodiacom reťazovom kanály. Pojazdové kolesá na náhonovej strane musia byť spriahnuté tak, aby nedochádzalo k priečeniu regálu počas pohybu. Pozemná reťaz bude opatrená reťazovým napínadlom, ktoré umožní dodatočné napnutie reťaze.
Reťazový systém posunu umožňuje súčasný posun viacerých regálových radov.
Pohyblivé regály budú pozdĺžne diagonálne vystužené z hladkej ocele, ktorej povrch bude pozinkovaný a práškovo farebne vypaľovaný v RAL 7035.

Regálový vozík, regálový sokel a regálové rámy musia byť vyrobené z oceľových pozinkovaných profilov tak aby bola zabezpečená tuhá konštrukcia s vysokou pevnosťou a nosnosťou podľa predpísaných noriem. Za účelom vetrania regálov a tým aj zaistenia zbierkových predmetov, musia ostať vnútorné rámy otvorené. Prvý a posledný regálový rám je uzatvorený monolitickým neperforovaným oceľovým plechom, ktorý je pozinkovaný a práškovo vypaľovaný vo farbe RAL 7035 šedá. Vertikálne na regálovom ráme bude nalepený gumový profil, aby zariadenie v zloženom stave bolo vertikálne vytesnené. Farba šedá.
Bočné obklady musia byť z oceľového plechu, ktorých okraje budú upravené a perforované (priemer otvoru 6 mm) obojstranne so zvislými okrajmi. Povrch – pozinkovaný a práškovo farebne vypaľovaný v RAL 7035.
Police musia byť dimenzované na požadovanú minimálnu nosnosť 50 kg/m. Police musia byť nezávisle prestaviteľné bez použitia nástrojov.

Garderóbna tyč – 1 garderóbna tyč a 2 traverzy. Povrch garderóbnej tyče – chrómovaný. Traverzy – pozinkované a práškovo vypaľované vo farbe RAL 7035 šedá. Maximálne zaťaženie – 30kg.
Zásuvky musia byť zložené z jedného zásuvkového korpusu a 2 traverzy po 2 teleskopických výsuvoch (80%). Minimálne zaťaženie zásuvky 30 kg. Povrch - prášková farba RAL 7035 šedá.

Povrchová úprava regálov musí byť riešená odolnými, stálymi a bezpečnými práškovo vypaľovanými farbami v RAL 7035 odtieň šedá, hrúbka farbenej vrstvy minimálne 50 my. Práškovo vypaľovanými farbami musia byť upravené aj všetky vodorovné a zvislé konštrukcie regálov.

Pre zabezpečenie ochrany uložených zbierkových predmetov pred degradáciou, odcudzením a pod. musí byť možné celý regálový systém uzamknúť ako celok. Na obslužnej strane pohyblivých regálov sa budú nachádzať popisné plochy – formát A4 so zasunuteľným krytom, ktorý je nasadený.

Mriežkový rám na stenu pre obrazy
- Množstvo - 1 ks
- Šírka: 5400 mm
- Výška: 2720 mm
- Polia: 4 x 1040 mm + 1 x 1240 mm
- Oká rozmer: cca 60x100 mm
- Hrúbka drôtu: 3,8 mm
- Montáž: Na stenu

Rámy musia byť zvárané z formových rúr a opatrené vysokým počtom formových rúrových priečnic za účelom dosiahnutia stability a pevnosti. Obrazové rámy budú spevnené špeciálnymi hákmi ako aj vhodnými skrutkami a hmoždinkami na stene. Povrch – práškovo vypaľovaný vo farbe RAL 7035 šedá, hrúbka farbenej vrstvy min. 50 my.

Miestnosť č. 2
1) Pevný regál
Popis: Pevný regál
celkový rozmer (šxhxv): 4030x1100x2592 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm
Počet kusov: 1 ks
Polia: 4 x 1000 mm
Výška: 2595 mm
Hĺbka: 1000 mm
Pole: 7 ks

Krycia polica 1 ks
Ďalšie informácie: bočné obklady, posuvné dvere

2) Pevný regál
Popis: Pevný regál
celkový rozmer (šxhxv): 4430x1200x2232 mm
prípustná odchýlka celkových rozmerov: + - 50 mm
Počet kusov: 1 ks
Polia: 4 x 1100 mm
Výška: 2235 mm
Hĺbka: 1200 mm
Pole: 7 ks
Krycia polica 1 ks
Ďalšie informácie: -

Regálové rámy budú zložené z uzavretých pravouhlých profilov a stredového profilu, ktorý bude spojený so stabilným rámom. Dvojité drážkovanie v odstupe cca 20 mm umožňuje nastavenie výšky police bez použitia nástrojov a skrutiek. Rámy musia byť práškovo farbené min. 50 my v RAL 7035. Rámové profily nebudú vykazovať žiadne ostré hrany aby bolo vylúčené nebezpečenstvo poranenia. Oceľové profily budú spojené s rámom pomocou priečnych profilov, ktorých povrch musí byť pozinkovaný práškovo vypaľovaný v RAL 7035 šedá. Rovnako budú spojené s oceľovým vnútorným obkladom, ktorý bude tiež pozinkovaný a práškovo vypaľovaný v RAL 7035 šedá.

Police budú z oceľového plechu. Ich pozdĺžne strany musia byť trojnásobne okrajovo ohnuté, rohy s dierkovými spojmi. Povrch – pozinkovaný, práškovo-vypaľovaný v RAL 7035 šedá. Výška police min. 30 mm. Upevnenie políc v regáloch bude pomocou strmienok. Bočné obklady z oceľového plechu, ktorých okraje budú upravené a perforované (priemer otvoru 6 mm) obojstranne so zvislými okrajmi. Povrch – pozinkovaný a práškovo farebne vypaľovaný v RAL 7035.
Posuvné dvere budú z oceľového plechu, perforované (priemer otvoru 6 mm). Povrch pozinkovaný práškovo farebne vypaľovaný v RAL 7035 šedá.
Povrchová úprava regálov musí byť riešená odolnými, stálymi a bezpečnými práškovo vypaľovanými farbami v RAL 7035 odtieň šedá, hrúbka farbenej vrstvy minimálne 50 my. Práškovo vypaľovanými farbami musia byť upravené aj všetky vodorovné a zvislé konštrukcie regálov.

Miestnosť č. 3
1) Pevný regál
Popis: Pevný regál pre plochý formát A0 so zásuvkami (výkresová skriňa)
Počet kusov: 2 ks
Počet zásuviek: 5
Polia: 1370 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 1000 mm
Výška zásuviek: 120 mm
Výsuv: 80 %
V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač predloží rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodržaní plnej funkčnej charakteristiky výrobku.

Zásuvky sú zložené z jedného zásuvkového korpusu a 2 traverz po 2 teleskopických výsuvoch. Povrch práškovo farebne vypaľovaný v RAL 7035 šedá. Zaťaženie zásuvky min 30 kg.

Jednotlivé súčasti (zariadenia) predmetu zákazky je potrebné dodať nové a nepoužívané, vrátane všetkých potrebných súčastí k ich prevádzke.
V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač predloží rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodržaní plnej funkčnej charakteristiky výrobku.
Objednávateľ vyžaduje záruku na stavebno-montážne práce minimálne 5 rokov, ktorá začne plynúť od podpisu preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

Zo zákona vyplývajú pravidelné prehliadky regálov minimálne 1x ročne, poskytovanie odbornej konzultačnej a poradenskej činnosti pre činnosti súvisiace s využívaním mobilného regálového systému, riešenie servisných udalostí po dohode s objednávateľom. Závady, ktoré budú spadať do záručných podmienok vzniknuté v záručnej dobe budú odstránené bezplatne.

Uchádzač predložením ponuky ručí, že regálové zariadenia budú zodpovedať všetkým súvisiacim normám a predpisom platným v SR.

Teda, že technické riešenie predmetu zákazky bude vypracované tak, aby boli dodržané slovenské technické normy, budú dodržané základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj, že dodávané konštrukčné prvky mobilných a pevných policových regálov budú vyrobené z certifikovaných ocelí príslušnej kvality. Víťazný uchádzač bude povinný doložiť splnenie všetkých noriem pre regále. Po nepredložení potrebných dokumentov víťazným uchádzačom, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý bol ďalší v poradí.

Víťazný uchádzač zabezpečí:
1) pred podpisom zmluvy :
- vypracovanie podrobného rozpočtu do 3 troch pracovných dní odo dňa oznámenia o úspešnosti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky:
a) ocenenie kompletného setu pohyblivých regálov v miestnosti č. 1,
b) ocenenie jednotlivých ks pevných regálov v miestnosti č. 2 a č. 3 .
(Cena dopravy a montáže musí byť zahrnutá do ceny jednotlivých regálov!)
2) po podpise zmluvy:
- vypracovanie projektu umiestnenia mobilných regálových systémov a mriežkového rámu pre miestnosti č.1 (nárys, bokorys, pôdorys) a výkresy pevných regálov (nárys, bokorys a pôdorys regálov bez umiestnenia v priestore) pre miestnosti č.2 a č.3 najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **32 562 Eur** bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **24.09.2020 , 09:00 hod**.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ)". Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke **Ponuka**. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutia služieb

Depozitár Kysuckého múzea – Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou (pobočka múzea).

12. Obsah ponuky

Cenovú ponuku prosíme oceniť celkom s DPH za celý predmet zákazky!
Uchádzač ocení predmet zákazky priamo v systéme www.ezakazky.sk .
Výslednú cenu uvedie komplexne za celý predmet zákazky vrátane dodania na miesto plnenia - Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou. Cena za dopravu a montáž bude súčasťou ceny za jednotlivé regále v jednotlivých miestnostiach.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk z pohľadu plátcovstva DPH:
1) Ak je uchádzač neplatiteľom DPH v SR :
- uvedie svoju ponuku - do položky 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky a na skutočnosť, že je neplatiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.

2) Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky
- 1.1 Celková cena bez DPH
- 1.2 Sadzba DPH
3) Uchádzač zo zahraničia - platiteľ DPH vo svojej krajine (EÚ), ktorý nie je registrovaný pre platenie DPH v SR:
- uvedie svoju ponuku - do položky 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky (s výpočtom vlastnej cenovej ponuky - uvedenej v bode 1.1. Celková cena bez DPH s napočítaním sadzby DPH platnou v SR - tj 20 %) a na skutočnosť, že je neplatiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
- 1.1 Celková cena bez DPH
- 1.2 Sadzba DPH

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania uvedených vo výzve pri tvrdeniach, že navrhované ceny boli vyjadrené v EUR bez DPH.
Pre úspešné vyhodnotenie elektronickej ponuke je potrebné aby uchádzač zaslal aj sken vyplneného čestného vyhlásenia, ktorý je prílohou č.1 tejto výzvy.
Záujemcovia pre vloženie svojej elektronickej ponuky budú povinní sa zaregistrovať v systéme www.eZakazky.sk . Registrácia je bezplatná a časovo neobmedzená. Pri registrácií sa riadia sprievodcom nástroja el. systému. V prípade technickej pomoci sa môžu obrátiť na administrátora systému telefonicky alebo e-mailom: podpora@ebiz.sk.

Víťazný uchádzač zabezpečí:
1) pred podpisom zmluvy:
- vypracovanie podrobného rozpočtu do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o úspešnosti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky:
a) ocenenie kompletného setu pohyblivých regálov v miestnosti č. 1
b) ocenenie jednotlivých ks pevných regálov v miestnosti č. 2 a č. 3
(Cena dopravy a montáže musí byť zahrnutá do ceny jednotlivých regálov!)
2) po podpise zmluvy:
- vypracovanie projektu umiestnenia mobilných regálových systémov a mriežkového rámu pre miestnosti č.1 (nárys, bokorys, pôdorys) a výkresy pevných regálov (nárys, bokorys a pôdorys regálov bez umiestnenia v priestore) pre miestnosti č.2 a č.3 najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy.

13. Doplňujúce informácie

Zálohová platba na dodanie tovaru nie je prípustná. Platba bude realizovaná až na základe faktúry po dodaní tovaru. Minimálna splatnosť faktúry je 15 dní.
Komunikácia bude prebiehať priamo v systéme eZakazky (www.ezakazky.sk) v komunikačnom rozhraní zákazky.
Pokiaľ dôjde v priebehu procesu prieskumu trhu k objasňovaniu podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky, túto informáciu verejný obstarávateľ zverejní aj na svojom webovom sídle verejného obstarávateľa v sekcii: Verejné obstarávanie - Výzvy na predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona o ZVO. Svoje otázky k vysvetleniu súťažných podkladov záujemcovia môžu zasielať najneskôr 3 pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponúk.
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov Zmluvu o dielo (príloha č. 2) na predmet obstarávania neuzatvorí, alebo nedodrží podmienky vyhláseného prieskumu trhu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší v poradí.
V prípade ak víťazný uchádzač, ktorého sídlo a miesto podnikania nie je v SR a zároveň je platiteľom DPH (v zahraničí), je povinný túto skutočnosť oznámiť verejnému obstarávateľovi ešte pred podpisom zmluvy, aby do zmluvy o dielo boli včas zapracované všetky povinné náležitosti súvisiace s úhradou DPH podľa platnej legislatívy v SR (Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH).

Dôvody na zrušenie súťaže:
Ak nebude predložená ani jedna ponuka.
Ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak navrhovaná cena na predmet zákazky (bez DPH) bude vyššia ako je stanovený rozpočet na túto zákazku (33.000,- € bez DPH).

S pozdravom

Michaela Perďochová
041/4321386
Kysucké múzeum v Čadci, ekonóm