

poznámky:

- Náčrt je schémou, pred objednávkou premerať skutočný stavebný otvor
- Otváranie znázornené spravidla na strane pántov
- Na presklenie dverí vo výške 1500 mm od podlahy realizovať polep priesvitnou fóliou (kruhy s priemerom 50 mm v osovej vzdialenosti 150 mm)
- Farebné riešenie:
 - a, na fasáde RAL 7044
 - b, v interiéri RAL 7035
- Zasklenie bezpečnostným sklom
- Kovanie nerezové s okrúhlou rozetou
 - a, vybrané únikové dvere s panikovým kovaním
 - b, ostatné únikové s kľučkou a zo strany exteriéru guľa, alternatívne bez kovania (zabezpečiť stály únik)
 - c, štandardné dvere kľučka / kľučka
- Zámky podľa účelu miestnosti:
 - a, priestory, ktoré je potrebné chrániť s cylindrickým zámkom
 - b, WC a hygienické priestory s WC zámkom
 - c, ostatné dőzický zámok
- Zárubne vzhľadom na prevádzku navrhujeme ocelové hranaté obložkové, rohové, respektíve rámové
 - a, obložkové v interiéri bez požiadavky na požiarňú odolnosť
 - b, rohové a rámové s požiarňou odolnosťou, respektíve únikové
- *** obložkové osádzať po omietnutí - dodržať hrúbky finálneho stavebného otvoru

*** VŠETKY MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTE JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTNÝMI V SÚLADE SO ŽÁK. Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORSÍCH PREDPISOV.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PARÉ
<p>NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE</p>											
<p>ADRESA STAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER - PAR.C.: SEVERNÉ MESTO - 2529/1</p>				<p>ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ ICO: 61 688 315</p>				<p>NÁZOV VÝKRESU: Navrhovaný stav - výkaz dverí STAVEBNÝ OBJEKT: SO.100</p>			
<p>INVESTOR: ZÁKLADNA ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE ICO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš</p>				<p>ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentín Račko Ing. arch. Martin Schaller Ing. arch. Zofia Schallerová DÁTUM 12.2024</p>				<p>MIERKA: Č.VÝK.: D.1.1.16</p>			