

OP1: kontaktné zateplenie

- Silikonová omietka zrno 2,5 – 3 mm
- Penetrácia
- Armovacia sieťka s lepidlom – 3 mm
- Lepidlo – 4 mm
- Tepelná izolácia z MV s kolmou orientáciou vlákien – 180 mm ($\lambda_D 0,040$ W/mK)
- Lepidlo – 10 mm
- Nosná stena

OP5: zateplenie striešok VZT zariadení a atika strechy zo strany stavby

- Strešná fólia
- Extrudovaný polystyrén – 50 mm
- Modifikovaný asfaltový pás (77 mm od stropnej dosky, resp. min. 300mm nad úroveň zateplenia strechy)
- Asfaltová penetrácia
- Nosná stena z DT – 150 mm

poznámka:
OP2, OP3, OP4: stavebný objekt SO.200



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PARÉ
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE											
ADRESA STAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER – PARC.: SEVERNÉ MESTO – 2529/1				ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ IČO: 61 688 315				NÁZOV VÝKRESU: SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV			
INVESTOR: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE IČO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš				ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentín Račko Ing. arch. Martin Schaller Ing. arch. Zofia Schallerová DÁTUM 12.2024				STAVEBNÝ OBJEKT: SO.100 MIERKA: Č.VÝK.: D.1.1.25			