



poznámka:

- pred začatím stavebných prác vytýčiť všetky zemné vedenia a vyhľadať polohu potrubia výtlačného vodovodu ODN500 a NN vedenia AKO/ANKO 150x3+70
- v kontakte s existujúcimi stavbami previesť výkopové sondy
- v areáli školy je viacero rozvodov, ktoré je potrebné nahradiť a staré rozvody odstrániť v celom rozsahu S0300, 4,00, 500 A 800
- predmetom búracích prác
- počas výkopových prác privolať statika pre posúdenie zeminy a základové škáry
- pred batonážou uložiť všetky zemné rozvody v zmysle PD ELI-Bleskovod
- všetky prierazy základových konštrukcií koordinovať s profesnými časťami
- armovanie konštrukcií koordinovať so strojnou
- pri práci dodržiavať BOZ pri práci s manipuláciou zo strojnou
- počas výkopových prác zapísať Trieda 655114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PAP
<p>NÁZOV ŠTAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE</p>											
<p>ADRESA ŠTAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER - PAR.C.: SEVERNÉ MESTO - 2529/1</p>				<p>ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ IČO: 61 688 315</p>				<p>NÁZOV VÝKRESU: Navrhovaný stav - Pôdorys základov</p>			
<p>INVESTOR: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE IČO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš</p>				<p>ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentin Račko Ing. arch. Martin Šchaller Ing. arch. Zofia Schallerová 12.2024</p>				<p>STAVEBNÝ OBJEKT: SO.100</p>			
										MIERKA: 1:75	
										Č.VÝK.: D.1.1.5	