



LEGENDA ČIAR A ŠRÁFOV:

- | | |
|--|--|
| | YTONG KLASIK 300 POK, MUROVANÉ LEPIDOM PRE PÓRBETÓNOVÉ TVÁRICE |
| | ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE |
| | KONŠTRUKCIE BETÓNOVÉ PROSTÉ |
| | YTONG PŘÍČKOVKA, hr. 50/100/150 NA LEPIDOM PRE PÓRBETÓNOVÉ TVÁRNICÉ, OBOJSTRANNE SIETKOVANÉ SADORKARTONOVÁ PŘÍČKA - E45 (SK-12) S IZOLÁCIOU Z MV, hr. 100 mm, DVOJITE OPLÁŠTENIE DOSKAMI R |
| | SADORKARTONOVÁ PŘEDSADENÁ STĚNA, DVOJITE OPLÁŠTENIE DOSKAMI, BEZ IZOLÁCIE, hr. 75 mm |
| | MURIVO Z DEBNACÍCH TVÁRNIC S BETÓNOVOU VÝPLŇOU |
| | ZEMLINA - PŮDVODNÁ |
| | ZEMLINA - NÁSPYPOVÁ HUTNĚNÁ |
| | ŠTRKOVÉ PODSPYTY fr. 16/32 |
| | TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MV |
| | TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE POLYSTYRÉNU |
| | TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYURETÁNU (SENDVIČ) |
| | TEPELNÁ IZOLÁCIA SKLOVÉ DOSKY |

[illegible]

- LEGENDA POVRCHOV:**
- náfnka
príprava steny-sadrová omietka-nádná
 - vnútorná farba, albert 103/27
nádná, 13mm sírka spoj
príprava steny-sadrová omietka-nádná, penetrácia pre tapetu na robotu zapracovanú vlnou rútu biela piesť
 - drevený nádhynový obklad, 115 x 62
príprava steny-sieťka + lapidó
- Záveros akustický dierkovaný sadrokartón,
rozmér dosky 1000/2000**
- grunvald 100/80, Sírná
príprava steny-sieťka + lapidó**
- PVK (opod na stenu, rúnze farby sietn)
prínásed steny-sieťka + lapidó**
- Lapetový robnovník,
zapracovaný do podkladu, kútny hrnák**
- Príprava DOBROUČOBY**

-VŠETKY MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTE JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTNÝMI V SÚLADE SO ZÁK. Č. 343/2015, Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORSÍCH PREDPISOV.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PAR
<p>NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HROVNCOVA 23, KOŠICE</p> <p>ADRESA STAVBY: HROVNCOVA 23, KOŠICE</p> <p>OPIS KÓD: KÓD: KÓD VEJŠIE ZÁK. MESTO - 2329/1</p> <p>INVESTOR: KATASTER - 9/2329/1</p> <p>ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hrovnova 23, mesto Košice</p> <p>NO: 5348 605, v.r. Mgr. Martin Farkas</p>											
<p>ĎALŠÍ DOK. S.Č. s.p. 2893/52, 066 01 HUPENNE</p> <p>ZODP. PROJEKTANT: Ing. Zuzana Dolobová</p> <p>KRESL.: Ing. arch. Valentin Kallio, Ing. arch. Martin Schutler, Ing. arch. Zofia Šallierová</p> <p>DÁTUM: 7/2004</p>											
<p>NÁZOV VÝKRESU: Navrhovaný stav - pôdorys 1NP</p> <p>STAVBYNÝ OBJEKT: S.0.100</p> <p>Č. VÝKRSU: HIERKA: 151.6</p> <p>Č. VÝKRSU: D.11.6</p>											