

poznámky:

- Náčres je schémou, pred objednávkou premerať skutočný stavebný otvor
- Otváranie znázornené spravidla na strane pántov
- Na presklenie vo výške 1500 mm od podlahy realizovať polep priesvitnou fóliou (kruhy s priemerom 50 mm v osovej vzdialenosti 150 mm)
- Farebné riešenie:
 - a, na fasáde RAL 7044
 - b, v interiéri RAL 7035
- Zasklenie bezpečnostným sklom
- Kovanie nerezové s okrúhlou rozetou
 - a, nikové dvere s kľučkou a zo strany exteriéru guľa, alternatívne bez kovania (zabezpečí stály únik)
 - b, štandardné dvere kľučka / kľučka
- Zámky podľa účelu miestnosti: cylindrický zámok
- Záručne vzhľadom na prevádzku navrhujeme oceľové hranaté obložkové, rohové, respektíve rámové
 - a, obložkové v interiéri bez požiadavky na požiarňú odolnosť
 - b, rohové a rámové s požiarňou odolnosťou, respektíve únikové
- *** obložkové osa dzať po omienutí - dodržať hrúbky finálneho stavebného otvoru

*** VŠETKY MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTE JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTNÝMI V SÚLADE SO ZÁK. Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORSÍCH PREDPISOV.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PARÉ
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE											
ADRESA STAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER - PAR.C.: SEVERNÉ MESTO - 2529/1				ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ ICO: 61 688 315				NÁZOV VÝKRESU: Navrhovaný stav - výkaz dverí STAVEBNÝ OBJEKT: S0.200			
INVESTOR: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE ICO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš				ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentín Račko Ing. arch. Martin Schaller Ing. arch. Zofia Schallerová DÁTUM 12.2024				MIERKA: Č.VÝK.: D.2.1.10			