

P4: podlaha na teréne - nová

- Vinylová homogenná podlaha - 2 mm
- Lepidlo - 1 mm,
- Epoxidová penetrácia,
- Nivelizácia - 5 mm,
- Cementový poter - 50 mm,
- Separačná fólia,
- Tepelná izolácia expandovaným polystyrénom - 110 mm
- Modifikovaný asfaltový pás - 2x4 mm
- Penetračný asfaltový náter
- Podkladná doska - 160 mm
- Štrkový podsyp z lomového kameniva fr. 16/32 - 150 mm,
- Podsyp výkopovou zeminou, hutnená - variabilné
- Rastlý terén.

poznámka:

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8: stavebný objekt SO.100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PARÉ
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE											
ADRESA STAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER - PAR.C.: SEVERNÉ MESTO - 2529/1				ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ ICO: 61 688 315				NÁZOV VÝKRESU: SKLADBY PODLÁH STAVEBNÝ OBJEKT: SO.200			
INVESTOR: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE ICO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš				ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentín Račko Ing. arch. Martin Schaller Ing. arch. Zofia Schallerová DÁTUM 12.2024				MIERKA: Č.VÝK.: D.2.1.16			