

- S3 – plochá strecha priťažená štrkom
- Štrk s obliakov, fr. 8/16 (svetlej farby)
 - Geotextília, 300 mg/m3
 - PVC fólia, napr. Fatrafol 818 - 1,5 mm
 - Controfoil
 - Tepelná izolácia z EPS, celková hrúbka 320-420 mm (vrátane spádovej dosky)
 - Asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
 - Penetračný asf. náter
 - Strop monolitická doska

- S5 – úprava existujúcej plochej strechy
- Modifikovaný asfaltový pás
 - Spádová vrstva z ľahčeného betónu
 - Existujúci strešný plášť z asfaltovou krytinou

poznámka:
S1, S2, S4: stavebný objekt SO.100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PARÉ
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE											
ADRESA STAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER – PAR.C.: SEVERNÉ MESTO – 2529/1				ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ IČO: 61 688 315				NÁZOV VÝKRESU: SKLADBY STRIECH STAVEBNÝ OBJEKT: SO.200			
INVESTOR: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE IČO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš				ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentín Račko Ing. arch. Martin Schaller Ing. arch. Zofia Schallerová DÁTUM 12.2024				MIERKA: Č.VÝK.: D.2.1.17			