

OP2: kontaktné zateplenie

- Silikonová omietka zrno 2,5 – 3 mm
- Penetrácia
- Armovacia sieťka s lepidlom – 3 mm
- Lepidlo – 4 mm
- Tepelná izolácia z MV s kolmou orientáciou vlákien – 180 mm ($\lambda_D 0,040$ W/mK)
- Lepidlo – 10 mm
- Nosná stena

OP3 kontaktné zateplenie – minerálna omietka

- Minerálna omietka zrno 6 – 10 mm
- Penetrácia
- Armovacia sieťka s lepidlom – 3 mm
- Lepidlo – 4 mm
- Tepelná izolácia z MV s kolmou orientáciou vlákien – 180 mm ($\lambda_D 0,040$ W/mK)
- Lepidlo – 10 mm
- Nosná stena

OP4 prevetrávaná fasáda

- Prefalz s uhlovou stojatou drážkou – 0,7 mm
- Podkladný pás
- Doskové debnenie – 25 mm
- Kontralaťovanie – 25 mm
- Paropriepustná fólia UV stabilná
- Tepelná izolácia z kamennej čadičovej vlny – 180 mm ($\lambda_D 0,033$ W/mK) – kotvením do dreveného roštu 50/180
- Nosná stena

poznámka:

OP1, OP5: stavebný objekt SO.100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PARÉ
<p>NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE</p>											
<p>ADRESA STAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER – PAR.C.: SEVERNÉ MESTO – 2529/1</p>				<p>ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ IČO: 61 688 315</p>				<p>NÁZOV VÝKRESU: SKALDBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV</p>			
<p>INVESTOR: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE IČO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš</p>				<p>ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentín Račko Ing. arch. Martin Schaller Ing. arch. Zofia Schallerová DÁTUM 12.2024</p>				<p>STAVEBNÝ OBJEKT: SO.200 MIERKA: Č.VÝK.: D.2.1.18</p>			