

poznámky:

Okenné výplne:

- Nákres je schémou, pred objednávkou premerať skutočný stavebný otvor,
- Okna montovať cez konzoly na parotesné pásky z oboch strán na lepidlom upravený povrch stavebného otvoru, parotesné pásky podlepiť parotesným tmelom,
- Farebné riešenie: RAL 7044,
- Zasklenie čírim izolačným trojsklom, $U_g = \min. 0,9$,
- Kovanie vo farbe rámov,
- Otváracie krídla opatrit' sieťkou proti hmyzu,
- Parapet z ohýbaného plechu podlepiť na vyspádovaný súdržný povrch,
- Styk rámu s omietkou separovať omietacou lištou, styk parapetu s omietkou a nadpražie ukončiť lištou s okapnicou,
- Na presklenie okien bez parapetov vo výške 1500 mm od podlahy realizovať polep priesvitnou fóliou (kruhy s priemerom 50 mm v osovej vzdialenosti 150 mm)

Strešné okná:

- Pevný svetlík rozmerov CFP 600x600 s ISD 0010 kupolou zo zasklením,
- Stavebný otvor min. 610x610
- Príslušenstvo:
 - a, dvojito plysová roleta



*** VŠETKY MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTE JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTNÝMI V SÚLADE SO ZÁK. Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORSÍCH PREDPISOV.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	PARÉ
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE											
ADRESA STAVBY: HRONCOVA 23, OKRES: KOŠICE, KOŠICE-SEVER KATASTER - PAR.C.: SEVERNÉ MESTO - 2529/1				ATELIÉR D3 s.r.o., Námestie slobody 2834/52, 066 01 HUMENNÉ IČO: 61 688 315				NÁZOV VÝKRESU: Navrhovaný stav - výkaz okien STAVEBNÝ OBJEKT: S0.200			
INVESTOR: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hroncova 23, 040 01 KOŠICE IČO: 35 540 605, v.z.: Mgr. Martin Fazekáš				ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Zuzana Dolobáčová KRESLIL: Ing. arch. Valentín Račko Ing. arch. Martin Schaller Ing. arch. Zofia Schallerová DÁTUM 12.2024				MIERKA: Č.VÝK.: D.2.1.9			