



Názov	Y	X	dno (m.n.m)	pokop (m.n.m)	výška šachty (m)
RŠ1	-1238086	-264084	211,94	215,04	3,10
RŠ2	-1238105	-264077	212,33	214,96	2,63
RŠ3	-1238107	-264082	212,45	215,20	2,75
RŠ4	-1238112	-264093	212,72	215,30	2,58
AN	-1238113	-264094	-	-	-
FŠ	-1238115	-264099	212,25	215,30	3,05
RŠ5	-1238120	-264076	212,73	214,86	2,13
RŠ6	-1238144	-264064	213,26	214,80	1,54
RŠ7	-1238157	-264058	213,55	214,80	1,25
RŠ8	-1238149	-264075	213,74	214,80	1,06
RŠ9	-1238081	-264086	213,36	215,04	1,68
RŠ10	-1238093	-264111	213,91	215,04	1,13
RŠ11	-1238098	-264109	213,97	215,04	1,07
LT	-1238094	-264111	-	-	-
DŠ1	-1238088	-264086	211,99	215,04	3,05
DŠ2	-1238063	-264097	212,53	215,04	2,51
DŠ3	-1238097	-264081	212,21	215,04	2,83
DŠ4	-1238094	-264109	212,99	215,36	2,37
DŠ5	-1238071	-264119	213,23	215,43	2,20

LEGENDA:

Navrhovaný objekt - SO.100

Navrhovaný objekt - SO.200

Existujúce stavby

JESTVUJÚCE SIEŤE:

VEREJNÝ VODOVOD L DN150 - jestvujúci

VÝTLAČNÉ ZÁSOB. POTRUBIE ODN500

Vodovodné potrubie DN80/ Vodovodná prípojka DN80 - jestvujúce - pre pavilón II, III, IV

Verejná jednotná kanalizácia B DN300 - existujúca/ nemeňte sa

Jednotná kanalizácia B DN300 - existujúca/ potrebné demontovať- nahraďte sa preložkou

Areálová jednotná kanalizácia B DN300 - existujúca/ potrebné demontovať- nahraďte sa preložkou

PREDPOKLADANÉ TRASY PRÍPOJKY NA JESTVUJÚCE SIEŤE:

SO.700 - Vodovodné potrubie PE D110x10 (DN100) - nový areálový rozvod

SO.400 - Splašková kanalizácia/ preložka kanalizácia PVC DN300 - navrhovaná

SO.400 - Tuková kanalizácia PVC DN150 - navrhovaná

SO.400 - Dažďová kanalizácia PVC DN150-DN200 - navrhovaná

SO.700 - ZEMNÉ SÚPRAVY - NAVRHOVANÉ

SO.700 - PODZEMNÉ HYDRANTY DN80 - NAVRHOVANÉ

- VODOMERNÁ ŠACHTA BETÓNOVÁ - JESTVUJÚCA/ nemeňte sa - pre pavilóny II, III, IV

SO.700 - ZEMNÉ SÚPRAVY - NAVRHOVANÉ

SO.400 - REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY VEREJNEJ JEDNOTNEJ KANALIZÁCIE DN1000 - NAVRHOVANÉ/ PO PRELOŽKE

SO.400 - REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY AREÁLOVEJ JEDNOTNEJ KANALIZÁCIE DN600 - NAVRHOVANÉ/ PO PRELOŽKE

SO.400 - REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE DN600 - NAVRHOVANÉ

SO.400 - FILTRAČNÁ ŠACHTA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE DN600 + FILTER DN200 - NAVRHOVANÉ

SO.400 - AKUMULAČNÁ NÁDRŽ O OBJEME 10m³/ KLARTEC BETÓNOVÁ - NAVRHOVANÁ

SO.400 - LAPAČ TUKOV/ KLARTEC KL LT 10 - BETÓNOVÝ - NAVRHOVANÝ

SO.400 - REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY TUKOVEJ KANALIZÁCIE KANALIZÁCIE DN600 - NAVRHOVANÉ

**POZNÁMKY:**

- ZMENY PROJEKTU PRI REALIZÁCIÍ STAV. DIELA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- GEOMETRIU VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PVERIŤ NA STAVBE!
- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE PREVÁDZAŤ V SÚLADE S PLATNOU STN EN!
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DOBRŽIAVAŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKE PREDPISY A USTANOVENIA BOZPI!
- PRED ZAČIATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR POVINNÝ VYZNAČIŤ TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ NACHADZAJÚCICH SA NA STAVENISKU.
- PRI PREVÁDZKOVANÍ PRÁČ JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO PORUŠENIU. PRI PRÁČI JE NUTNÉ DOBRŽAŤ STN EN 73 8005 A STN EN 73 8701.
- KRÍŽOVANIE A SÚBEH KANAL. PRÍPOJKY S OSTATNÝMI PODZEMNÝMI VEDENIAM I MUSIA VYHOVOVAŤ STN EN 73 8005, PRÍPADNE INÝM PREDPISOM.
- PODKLADOM PRE VÝHOTOVENIE SITUÁCIE BOLO ZAMERANIE GEODETOMI!!
- PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ VÝŠKOVÉ OVERENIE JESTVUJÚCEJ KANALIZÁCIE, PRI ZMENÁCH KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA!
- POZDĺŽNE PROFILY SÚ VYPRACOVANÉ NA ZÁKLADE GEOTIDICKEHO ZAMERANIA TERÉNU - SKUTKOVÉHO STAVU, PRED VÝSTAVBOU.

**+0,000 = 215,50 FINÁLNEJ ÚPRAVE PODLAHY V 1.N.P. PAVILÓNU IV I**

M&D Design

Ing. arch. Martin SCHALLER

Ing. Matúš KAŠELA

Meno: Ing. Matúš KAŠELA - M&D Design

Adresa: Perin 317, Perin - Chym, 04474, IČO: 52 080 447

Mobil: +421 944 107 441, Email: matus.kasela@gmail.com

INVESTOR:

Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice, IČO: 35540605

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Matúš KAŠELA

VYPRACOVÁVAL:

Ing. Matúš KAŠELA

NÁZOV STAVBY:

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE

MIESTO STAVBY:

k.ú. Košice - Sever, ul. Hroncova 23, p.č.: 2529/1

OBSAH VÝKRESU:

SITUÁCIA

ČÍS. ZÁKAZKY:

DÁTUM:

12/2024

FORMÁT:

10 x A4

STUPEŇ PD:

PPSP

MIERKA:

ČÍSLO VÝKRESU:

1 : 250

01

AKÉKOLIEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASŤI ALI EBO CELKU, ALI EBO VYUŽITIE TRETÍMI OSOBNAMI JE POVOLENÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.

SO.400 - KANALIZÁCIA

94	2596/28
93	2596/29
92	2596/30
91	2596/31
90	2596/32
89	2596/33
88	2596/34