



DRENÁŽNA ŠACHTICA M 1:20




KRYCIA DOSKA DRENÁŽNEJ ŠACHTICE



BETÓNY : KRYCIA DOSKA : STN EN 206-1 – C 25/30-XC2(SK) BET.
LÔŽKO : STN EN 206-1 – C 16/20-XC1(SK)
OCEL; ZNAČKY 10 425, D=8 mm (CELKOVÁ DLŽKA 10,00 m = 3,95 kg)

ŽLAB S MREŽOU, dĺžka 2x3 m (PLATÍ PRE UV3B, UV7B, UV9B)
SYSTÉM: FASERFIX KS 100, so spádom dna 0,6%





DETAIL ULOŽENIA

Príklad stavebného riešenia
Dlažba/obrubník, tr. C250

TYPY PRODUKTOV

LÍNOVÝ ŽLAB FASERFIX KS 100
(kombinácia žlabov s vnútorným sklonom dna 0,6% a bezspádových žlabov)



II. ETAPA

Stavebník MESTO ZVOLEN, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen		Zhotoviteľ	
Vypracoval ING. MARTA HLA VATÁ, ING. ŠTEFAN HLA VATÝ	Zodpovedný projektant ING.MARTA HLA VATÁ	Projektcesty, s.r.o. Bernolákova 6024/58 974 05 Banská Bystrica tel. 0905 298 258	
Okres stavby ZVOLEN			
Názov stavby REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA ULICI IMATRA VO ZVOLENE		Stupeň DVP	Formát 2A4
		Dátum 06/2017	Zák. č.
		Mierka	Arch. č.
		Príloha č. 8	Súprava č.
Stavebný objekt: SO 01 KOMUNIKÁCIA A PARKOVISKÁ SO 02 CHODNÍKY			
Príloha ŽĽAB S MREŽOU, DRENÁŽNA ŠACHTICA			